Comunità...



pag. 001 - Comunità e servizi

pag. 065 - Arredo e complementi

pag. 121 - Visual e comunicazione

pag. 159 - Archiviazione

pag. 223 - Cancelleria

pag. 305 - Scrittura e correzione

pag. 363 - Regalo

pag. 391 - Scuola

pag. 447 - Cartotecnica

pag. 477 - Carta

pag. 497 - Spedizione e imballo

pag. 519 - Macchine per ufficio

pag. 575 - Informatica

pag. 605 - Hardware e consumabili

Legenda











Regolamento sul pronto soccorso aziendale

Normativa Valida in Italia

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2004 il regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche dal DM 388 15/7/2003 g.u.27 03/2/2004 e D.L. 81 09/04/2008.

Il provvedimento fissa le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione. In particolare, il regolamento classifica le aziende in tre gruppi, tenendo conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio.

Al Gruppo A appartengono le aziende a rischio rilevante (per esempio centrali termoelettriche), le aziende con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro e le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura

Al Gruppo B 🙌 appartengono le aziende con tre o più lavoratori che non rientrano nel Gruppo A, mentre fanno parte del Gruppo C 🙌 le aziende con meno di tre lavoratori che non rientrano nel Gruppo A.

A partire da febbraio 2005 data di entrata in vigore del regolamento, nelle aziende o unita produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire una cassetta di pronto soccorso contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1 del decreto.

Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve invece garantire un pacchetto di medicazione, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2. L'organizzazione del pronto soccorso e la formazione degli addetti variano in base alla categoria di appartenenza.

Art. 2.5 Nelle aziende o unita produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2 che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Quando l'azienda è molto ampia, e consigliabile applicare punti di primo soccorso ogni 100 metri; in spazi chiusi con lavorazioni particolari si consiglia una postazione ogni

Attenzione per le province autonome di BZ e TN il contenuto va maggiorato.

Primo Soccorso

🕖 Valigette ed armadietti con contenuti secondo DM 388 15/07/2003 g.u.27 03/02/2004 e D.L. 81 09/04/2008







Kit reintegro - Allegato 2

- 2 naja quanti sterili
- 1 flacone da 125ml di soluzione cutanea di iodonovidone

Contenuto

Kit reintegro Allegato 2 pz

- 1 flacone di soluzione fisiologica da 250ml
- 3 buste di compresse garza 10x10cm
- 1 busta compressa di garza 18x40cm

Rif.Art.

PDM090

- 1 pinzette monouso
- 1 conf. cotone idrofilo
- 1 conf. cerotti assortiti

Cod

61035

- 1 rocchetto cerotto da2.5cmx5mt
- 1 benda di garza 10cmx3.5mt - 1 paio di forbici tagliabendaggio
- 1 laccio emostatico
- 1 busta ghiaccio
- 1 sacchetto per rifiuti sanitari
- istruzioni primo soccorso





Kit reintegro - Allegato 1

- 5 paia quanti sterili
- 2 flaconi da 500ml di soluzione cutanea di iodopovidone
- 3 flaconi di soluzione fisiologica da 500ml
- 10 buste di compresse garza 10x10cm
- 2 buste compressa di garza 18x40cm
- 2 pinzette monouso - 1 conf. cotone idrofilo
- 2 conf. cerotti assortiti

61036

- 2 rocchetti cerotto da 2,5Cmx5mt
- 1 termometro digitale

Rif.Art

PDM091

- mascherina con visiera paraschizzi - 1 naio di forbici tagliabendaggi
- 3 lacci emostatici
- 2 buste ghiaccio

Umv

- 2 sacchetti per rifiuti sanitari - 2 teli sterili
- 1 conf. benda tubolare elastica
- istruzioni primo soccorso
- 1 benda di garza da 10cmx3,5mt





Umv

Astuccio Pronto Soccorso da auto

Astuccio soft con contenuto conforme a quanto previsto dalla norma DIN 13164 B. Obbligatorio come dotazione su automezzi di trasporto in alcune nazioni europee. Dimensione 25x15x7,5cm

- 8 fasciature adesive 10x6cm
- 1 rotolo cerotto 2,5cm x 5mt - 2 bende di garza 6cm x 4mt
- 3 bende di garza 8cm x 4mt
- 1 paio di forbici - 1 conf. da 4 guanti in vinile
- 1 telo sterile TNT 60x80cm
- 2 teli sterili TNT 60x40cm
- 3 tampobende sterili 8x10cm - 1 tampobenda sterile 10x12cm
- 6 tamponi in TNT sterili 10x10cm
- 2 teli triangolari TNT 96x96x136cm
- 1 coperta isotermica · istruzioni P. Soccorso
- 73549 CPS685 Kit SOFTDIN 13164 B





Contenuto

Kit reintegro Allegato 1





Armadietto in plastica 1/P

Armadietto in plastica colore bianco. Dotato di 3 vani e 2 ripiani interni. Chiusura a scatto. Dimensioni: 37x22x14cm

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
73551	CPS519	Kit reintegro Allegato 2	pz

Valigette ed armadietti con contenuti secondo DM 388 15/07/2003 g.u,27 03/02/2004 e D.L. 81 09/04/2008









Valigetta MEDIC 1

Valigetta colore arancio realizzata in plastica. Dotata di supporto per attacco a parete e maniglia per il trasporto. Chiusura con due clip rotanti. Dimensioni: 25x19x9cm

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
73552	CPS513	Kit reintegro Allegato 2	pz



Valigetta MEDIC 2

Valigetta colore arancio realizzata in plastica antiurto. Dotata di supporto per attacco a parete e maniglia per il trasporto. Chiusura con due clip rotanti. Dimensioni: 39,5x27x13,5cm.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv	
73553	CPS517	Kit reintegro Allegato 1	pz	









Armadietto in plastica 102/P

Armadietto in plastica colore bianco. Dotato di 2 ante e 2 ripiani interni. Dimensioni: 45x37,5x13cm

C	od.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
7	3555	CPS521	Kit reintegro Allegato 1 + sfigmomanometro	pz

Armadietto in metallo 102/M

IN METALLO

Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica di colore bianco. Dotato di 3 vani con 2 ripiani interni. Serratura con chiave. Dimensioni: 46x30x14cm

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
73554	CPS523	Kit reintegro Allegato 1 + sfigmomanometro	pz

- Valigette HACCP -

Valigette HACCP con contenuto studiato per essere immediatamente rintracciabile nel caso di contaminazione degli alimenti. Alcuni prodotti sono rilevabili al metal detector. Il contenuto prevede prodotti specifici per le scottature e le ustioni.







PENSATE PER AZIENDE CHE OPERANO NEL SETTORE ALIMENTARE E DELLA RISTORAZIONE. CONTENGONO PRODOTTI COLORATI E DETECTABILI.

Valigetta Olimpia HACCP

Valigetta in plastica colore bianco. Dotata di supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con due clip rotanti. Dimensioni: 33,5x25x12,3cm. Contiene Kit reintegro All. 2 maggiorato di:

- 10 ditali in lattice
- 1 bendaggio autoaderente 6cm x 1mt
- 5 bustine gel da 3,5gr per ustioni
- 2 tampobende sterile 8x10cm
- 1 scatola da 100 cerotti assortiti blu detectable
- 5 bustine di clorexidina
- 1 telo triangolare
- 1 tappo per lavaggio oculare

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
76198	CPS100	Kit reintegro All. 2 maggiorato	pz

Valigetta Multisan HACCP

Valigetta in plastica colore bianco. Dotata di supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con due clip rotanti. Dimensioni: 44,3x33,8x14,7cm.

- Contiene Kit reintegro All. 1 maggiorato di:
- 1 bendaggio autoaderente 6cm x 1mt
- 10 ditali in lattice
- 5 bustine gel da 3,5gr per ustioni - 1 Conf. bende assort. (2 bende 4x10cm + 2 tampobende
- 8x10cm + 2 tampobende 10x12cm)
- 2 garze 10x10 burnfree sterili per ustioni
- cerotti detectable
- 2 teli triangolari
- · 2 tappi per lavaggio oculare
- 2 rianimatori Vento
 - 12 spille - 2 paia di guanti in nitrile

- 1 Emocontrol

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
76199	CPS101	Kit reintegro All. 1 maggiorato	pz

Eusteral Disinfettante

Antisettico battericida per uso esterno.

Contenuto Umv 60507 3086



Acqua Ossigenata 10 volumi

Ha azione disinfettante ed emostatica. Ideale per ferite lacere poichè penetra in profondità.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
70710	OSS281	250ml	pz



Disinfettante ESOSAN

Disinfettante liquido PMC battericida ad azione rapida

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
73556	EUS124	250ml	pz





Disinfettante a base di IODOPOVIDONE

Disinfettante a base di IODOPOVIDONE al 10% di iodio. Disponibile in due formati.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
73557	J0D003	125ml	pz
73558	J0D002	500ml	pz



Nexcare

Ghiaccio spray

Ghiaccio spray ad azione refrigerante per uso immediato.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
47351	N157501	150ml	pz



Nexcare

Cerotto spray

Valida alternativa al cerotto tradizionale! Forma una barriera trasparente, traspirante, ipoallergenica e resistente all'acqua, ai germi e allo sporco. Senza alcool, non brucia, adatto per circa 90 applicazioni.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
57557	N18S01	28ml	pz



Soluzione Salina sterile

Soluzione salina sterile monouso per lavaggio di ferite, piaghe, abrasioni. Disponibili in due formati.

abrabioniii	Dioportioni in a	ao ioiiiiatii		
Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv	
64267	S0L002	250ml	pz	
67197	S0L004	500ml	pz	



Ghiaccio istantaneo

₽VS

Ghiaccio istantaneo in sacchetto di plastica. Mantiene fredda la parte lesa per circa 25/30minuti, in funzione della temperatura

Cod.	Rif.Art.	Umv	
73560	KWK044	pz	



₽VS

ThermoGel Comfort

Cuscino gel riutilizzabile, con fascia elastica per massimo comfort. Massima conformabilità anche appena tolto dal freezer. Ideale nella terapia del freddo per piccole contusioni e microtraumi (strappi muscolari, distorsioni, slogature) scottature, infiammazioni cutanee localizzate. Adatto anche per la terapia del caldo, può essere scaldato nel microonde.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
76207	KWK048	cuscino gel 10x26cm	pz





Lavaggio oculare

Stazione per lavaggio oculare composta da due flaconi di soluzione salina sterile monouso da 500ml. Il flacone è dotato di tappo oculare per un rapido utilizzo. Supporto con parte frontale trasparente e chiusura antipolvere; dotato di specchietto e fornito con viti e tasselli per il fissaggio a parete.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
73782	CPS202	stazione lavaggio oculare	pz
73572	ACQ41	flacone 500ml	pz



Nexcare

Spray emostatico

Ferma velocemente ed in modo efficace il sanguinamento. Adatto al primo soccorso di ferite di entità minore.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
58549	N17S01	50ml	pz





Busta gel per ustioni

Adatto ad uso temporaneo di pronto soccorso premedicale su ustioni, scottature e ustioni solari, Fornisce il necessario supporto d'acqua alla cute, raffredda e allevia il dolore.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
61075	PRE002	busta monodose 3,5gr	pz







Cerotti assortiti

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
73561	CER041	Scatola 40 cerotti trasparenti impermeabili in 4 misure	cf
73562	CER157	Scatola 20 cerotti assortiti	cf



Nexcare

Cerotti Soft

Cerotti soft bianchi, sottili, delicati, ipoallergenici. In tessuto non

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74582	7129	Scatola 40 cerotti assort. in 3 misure	cf



Cerotti in garza antiaderente su film PVC. Resistenti all'acqua. In versione blu detectable, per uso idoneo in aziende alimentari.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
76086	CER029	Scatola 100 cerotti 2x7cm	cf
76193	CER049	Scatola 100 cerotti assort, in 5 mis.	cf







Cerotto in rocchetto

Rotolo cerotto in TNT ipoallergenico per il fissaggio delle medicazioni.2,5cm x 5mt.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
73563	CER231	2,5cm x 5mt	pz





Cerotti extra long

Grazie alla loro lunghezza si avvolgono intorno alle dita mantenendo protetto il taglio o l'abrasione senza problemi di distacchi accidentali come accade con i comuni cerotti standard.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
73569	CER032	Astuccio 100 cerotti 18x2cm colore pelle	pz



Cerotti in rocchetto

Cerotti in rocchetto nel pratico dispenser apri&chiudi e taglia. Ideali per pelli sensibili, lasciano traspirare la pelle e si rimuovono facilmente. F.to 25mm x 5mt.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
53782	NX15	bianco delicato	pz
53783	NX16	trasparente extra-flessibile	DZ





Cerotti e Tamponi emostatici nasali

- Blood Stop Cerotti con speciale supporto "comfort" impregnati di agente emostatico m-doc™. Contengono il sanguinamento dei vasi capillari riducendone il rischio di ripresa.
- Blood Stop Tamponi assorbono il sangue e, grazie all'effetto coagulante dell'agente m-doc™, aiutano ad interrompere velocemente il sanguinamento.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
58550	N1714AS	Cerotti assortiti in scatola da 14	cf
58551	N1700NP	Tamponi nasali in scatola da 2	cf



Nexcare

Nexcare™ Steri Strip™

Strisce di sutura cutanee adesive e ipoallergeniche; prevengono la riapertura dei tagli garantendo la traspirazione. Evitano l'uso dei punti di sutura garantendo ottimi risultati estetici

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
70862	N150C	1 busta con 3 strisce 6x75mm 1 busta con 5 strisce 3x75mm	pz



Ideale per coprire ferite in punti critici come le dita delle mani.

Si utilizza direttamente sulla ferita; è modellabile, autoaderente, elastico, resistente all'acqua. Assorbe il sangue e non attacca alla pelle ai peli ed alla ferita stessa. Contiene lattice,

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
73567	CER061	6cm x 5mt - colore blu	pz
73568	CER062	6cm x 5mt - colore pelle	pz





Benda di garza

Benda di garza idrofila 7cm x 3,5mt.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
73564	BEN007	Scatola 10 bende	cf



Garze sterili Confezione da 12 compresse di garze sterili 18x40cm

Complete da 12 compresso di gal 20 cicini 10x 10ci			
Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
73565	GAZ187	Scatola 12 garze imbustate singolarmente	cf



Nexcare Garze sterili

Garze in tessuto-non-tessuto, specifiche per pelli delicate e irritabili. Non si attaccano alla ferita. In buste da 25 garze f.to 10x10cm

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
45043	NX1	Scatola da 100 garze suddivise in 4 buste	cf



Nexcare

Nexcare Gel strip per vesciche

Cerotti per vesciche con morbido tampone in gel. La confezione contiene 4 cerotti grandi 45 x 70 mm + 2 piccoli 26 x 70 mm ner vesciche

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
61488	N1406AS	Scatola 6 cerotti	pz



Gel mani disinfettante ESOSAN

Gel disinfettante antisettico pronto all'uso, per la disinfezione delle mani senza acqua. Riduce efficacemente la flora batterica residente e transitoria della cute. Asciuga velocemente lasciando le mani fresche e morbide.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	umv
73559	FS0100	100ml	nz



Termometro digitale

Cod.	Rif.Art.	Umv
61069	TER167	DZ



Lenzuolino medico

Lenzuolino in carta per lettino, realizzato in pura cellulosa a 2 veli microgoffrata. In rotolo dal diametro esterno di 14,5cm. Confezione da 6 rotoli.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv	
47306	400767	59,5cm x 76,7mt	cf	



Rete tubolare elastica

Rete tubolare elastica per il fissaggio delle medicazioni. Astuccio contenente 2 diverse misure.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
73566	RET100	Scatola con 2 diverse misure	cf





Guanti in nitrile sterili

Guanti sterili monouso Latex Free. Taglia unica.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
73472	GUA155	2 guanti	pz



46cm. Latex free.

Cod.	Rif.Art.	Umv
67198	LAC190	pz



Sacchetto per rifiuti sanitari

Sacchetto per rifiuti sanitari con chiusura minigrip e stampa "R Rifiuti".

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
74023	SAC052	18x25cm	cf 100
	AFTER STING		SOLLIEVO IMMEDIATA DOPO UNA PUNTURA DI INSETTO

Stick AFTER BITE con ammoniaca

L'ammoniaca funziona denaturizzando le proteine anticoagulanti presenti nella saliva della zanzara, alleviando immediatamente la sensazione di prurito. La formulazione è completata da essenze naturali dalle proprietà lenitive e rinfrescanti.

	- p p		
Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
76208	ZZ1020	12ml	pz



Cotone idrofilo

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
53108	1501P	100gr	pz
64199	C0T104	50gr	pz



Telo sterile

Telo sterile in TNT utilizzato come base di appoggio per

medicazioni o per	la protezione di ustior	11. Dimensioni 40x60cm.
Cod.	Rif.Art.	Umv
73570	TEL025	pz



Pinzette e forbici

- Pinze monouso da 10cm, sterili in plastica.
- Forbici tagliabendaggi inox 14,5cm, manico in plastica, autoclavabili, DIN 58279-A145.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
67430	PIN110	Pinze sterili 10cm	pz
73571	F0R199	Forbici tagliabendaggi	pz



Sfigmomanometro digitale automatico da polso

Apparecchio digitale, automatico per l'automisurazione della pressione arteriosa. Display di facile lettura che mostra il valore sistolico, diastolico e il battito cardiaco. Dotato di custodia in plastica. Dimensioni: 85x80x60mm. CE0123 Conforme alle normative europee - Conformità alla direttiva 93/42/CEE

Cod		Rif.Art.	Umv
734	71	SFI231	pz

Dispositivi di protezione per l'udito

EN 352- Normative che stabiliscono i requisiti per i dispositivi di protezione individuale per l'udito

I DPI per proteggere l'udito sono obbligatori quando non è possibile ridurre il rumore con misure tecniche e quando esso supera i 90 decibel istantanei o gli 85 decibel medi giornalieri. Le norme EN352-1, EN352-2, EN352-3 definiscono i requisiti di sicurezza e metodi di prova per testare la conformità delle cuffie, degli inserti auricolari.

I DPI per proteggere l'udito recano una sigla in base alla freguenza che attenuano:

L da 65Hz a 250Hz

M da 250Hz a 2000Hz

H da 2000Hz a 8000Hz

Per proteggersi al meglio è necessario:

- Identificare la natura del rumore: stabile, fluttuante, intermittente.
- Caratterizzare il rumore sul posto di lavoro: intensità (dB), e altezza (Hz).
- Determinare la durata d'esposizione.
- Calcolare l'attenuazione necessaria per ritornare ad un ambiente più adatto (cfr Direttiva 2003/10/CE).

Direttiva 2003/10/CE: requisiti minimi per la protezione del lavoratori contro i rischi dovuto ad esposizione al rumore

8 ore di esposizione a rumore ≥ 85dB

Dispositivi per la protezione dell'udito sono OBBLIGATORI a rumore 80dB ≥ 85dB

Dispositivi per la protezione dell'udito devono essere messi a disposizione del lavoratore.

8 ore di esposizione a rumore 75dB > 80dB

Dispositivi per la protezione dell'udito sono raccomandati

La performance del dispositivo di protezione dell'udito (a livello di attenuazione) deve essere adattata alla valutazione del rischio sul posto di lavoro. Deve ridurre il rumore ad un livello non nocivo per la salute (75-80dB), evitando comunque un'eccessiva protezione che isolerebbe l'operatore dall'ambiente (limite inferiore

Come utilizzare i valori di attenuazione

Esistono 3 indicatori, dal più semplice (SNR) al più preciso:

- SNR (Single Number Rating): Valore unico medio di attenuazione.
- HML : Valori di attenuazione espressi in funzione del livello medio delle
- » H: Attenuazione del DPI ad alte frequenze (rumori acuti)
- » M : Attenuazione del DPI a freguenze medie
- » L : Attenuazione del DPI a frequenze basse (rumori gravi)
- APV (Assumed Protection Value) : Valori di attenuazione espressi su 8 livelli precisi di frequenze.

SNR è l'indicatore più semplice e rappresenta il livello di attenuazione sonora (dB). Se l'obiettivo è quello di riportare la rumorosità entro i 75-80dB, l'SNR del protettore sta ad indicare il valore dell'attenuazione. Es. Intensità sonora 110db, utilizzando una cuffia con SNR 33, il livello sonoro sarà attenuato fino a 77dB (non nocivo per la salute)







Archetto con tamponi

L'archetto flessibile e gli inserti auricolari arrotondati in schiuma assicurano facilità di utilizzo, pressione ridotta e comoda tenuta. Progettato per essere indossato sulla nuca o sotto il mento con un contatto ridotto con gli indumenti. Impieghi: industria metalmeccanica, tessile, edilizia, aeroporti ecc. Raccomandato per entrare ed uscire da zone molto rumorose. Dati di attenuazione: SNR 26 dB H = 30 dB M = 22 dB L = 19 dB.











Cuffia antirumore - SNR 28 dB

Cuffia anti-rumore con padiglioni in polistirene (PS) e gomma piuma. Archetto ABS regolabile in altezza. Cuscinetti a pressione lieve.

	•	
Cod.	Rif.Art.	Umv
73575	SPA3	pz











Cuffia antirumore - SNR 33 dB

H = 33 dB M = 31 dB L = 25 dB

Cuffia antirumore con padiglioni in ABS imbottiti di gomma piuma, Doppio archetto plastico (POM), regolabile in altezza, con rinforzo morbido e areato, per un comfort ottimizzato.

Cod.	Rif.Art.	Umv
73576	INTERLAGOS	pz















Tappi auricolari

Scatola dispenser da 200 paia di tappi auricolari monouso in poliuretano. Ø12mm colore giallo.

Guilleziullati	iii sacciietti siriyoli ud	ι Ζ ταρρι.
Cod.	Rif.Art.	Umv
73573	CONIC200	cf 200









Sacchetto da 10 paia di tappi auricolari riutilizzabili in TPR con cordino in tessuto. Rilevabili al "metal detector ". Ø 7-11 mm colore azzurro. Utilizzabili con o senza cordino





- Dispositivi di protezione per la testa -

EN397 - Normativa che definisce requisiti e specifiche degli elmetti di protezione per l'industria.

Gli elmetti di protezione per le industrie devono proteggere la testa dagli effetti della caduta di oggetti. Sono costruiti generalmente in policarbonato plastico, eventualmente rinforzato da fibra di vetro, o in leghe metalliche leggere cioè in materiali che uniscano una elevata resistenza meccanica ed assorbimento degli urti ad un peso il più contenuto possibile.

L'elmetto da cantiere ha tre funzioni:

- Antipenetrazione per una protezione efficace della scatola cranica.
- Ammortizzatrice grazie alla bardatura più calotta che assorbono gli urti dovuti alle masse in movimento.
- Deflettore grazie ad una ergonomia appropriata, permette di deviare la caduta perpendicolare.



Elmetto da cantiere polipropilene (PP) alta resistenza trattato anti-UV. Cuffia poliammide : 3 Fasce tessili con 8 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Sistema innovativo di chiusura Rotor®, regolabile: giro-testa da 53 a 63 cm. 2 posizioni possibili del girotesta (alto/basso) per un miglior comfort

Isolamento elettrico fino a 1000 VAC o 1500 VCC.				
Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv	
73577	QUARUP3BC	bianco	DZ	



Elmetto da cantiere Zircon I

Elmetto da cantiere e ponteggi in polietilene alta resistenza (HDPE), trattato anti-UV. Cuffia polietilene LDPE, con 8 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Chiusura a fibbia. Regolabile per un diametro della testa compreso fra 53 e 63 cm. Elmetto dielettrico (isolamento fino a 1000 VAC o 1500 VCC).

Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv
73578	7IRCON1	allein	n7



Elmetto da cantiere ventilato, in ABS, Sistema speciale d'alette per una protezione contro le proiezioni e una superficie di ventilazione ottimizzata. Cuffia in poliammide: 3 fasce tessili con 8 punti di fissaggio. Frontalino antisudore termoformato. Sistema di chiusura ROTOR® (brevettato), regolabile : giro-testa da 53 a 63 cm. Sottogola a 3 punti di ancoraggio.

Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv
76209	GRAWIBCFL	bianco	pz

IDEALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE INDUSTRIALE. CARPENTERIA, ELETTRICISTI, ANTENNISTI, POSA ARMATURE



Caschetto anti-urto Coltan

Caschetto anti-urto tipo baseball, in tessuto poliestere/cotone, molto areato, interamente in tessuto a rete per un maggior comfort. Munito di una calotta interna in polietilene con cuscinetto comfort in EVA per ammortizzare gli urti. Taglia unica regolabile tramite fibbia, da 55 a 62 cm.

Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv
76210	COLTABL	blu	pz

Protezione anticaduta -









Kit Classic protezione anticaduta ELARA 160

Kit anticaduta certificato 140kg composto da: imbracatura 1 punto di ancoraggio anticaduta (dorsale). 2 fibbie di regolazione, 2 placche laterali di regolazione, con anticaduta assorbitore di energia non staccabile in corda trefolata Ø 12 mm, lunghezza 2mt. 1 moschettone AM002.

Imbracatura: cinghia in poliestere, fibbie: trattate anticorrosione. Assorbitore di energia: cinghia in poliestere, corda in poliammide. Moschettone: acciaio zincato.







Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
73652	ELARA160	M-L	pz

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

NORME INERENTI AI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

I DPI a protezione delle vie respiratorie servono a proteggere da sostanze aeriformi potenzialmente nocive (gas, polveri, vapori) e a permettere la normale respirazione quando il livello d'ossigeno è inferiore al valore-limite del 17%. I filtri vengono poi classificati con una sigla (in base alla tipologia), con un numero (da 1 a 3 in base al potere filtrante), e con un colore (in base alla sostanza che filtrano), e sono suddivisi come segue:

- antigas FFA (1÷3) (EN 141) ad assorbimento a reazione chimica a catalisi
- antipolvere FFP (1÷3) (EN 143)
- combinati FFA (1÷3) P (1÷3)











FFP1		FFP2	FFP3
Fattore di protezione	4x	10x	20x
Definizione	Protezione contro le polveri non tossiche e/o gli aerosol a basa acquosa, fino a 4 volte il valore medio d'esposizione (VME).	Protezione contro gli aereosol solidi e/o liquidi leggermente tossici o irritanti, fino a 10 volte il valore medio d' esposizione (VME).	Protezione contro gli aereosol solidi e/o liquidi indicati come tossici, fino a 20 volte il valore medio d'esposizione (VME)
Applicazione	Applicazione Polveri di cemento, farina, carbonato di calcio (gesso), grafite, cotone, calcestruzzo, *	Legno tenero non trattato, macinazione, découpage, saldatura, fresatura, carbone, fibra di vetro,fibra minerale*	Amianto (senza manipolazione), pesticidi in polvere, agenti biologici, polveri farmaceutiche, legno trattato, legno duro (esotico), cromo, calce viva, piombo*



Mascherina filtrante FFP3 con valvola

Mascherina monouso filtrante FFP3 in tessuto non tessuto con diverse fascie regolabili. Preconformata. Stringinaso regolabile. Valvola di espirazione alta performance. Giunto facciale integrato in tessuto antisudore. Scatola da 5 mascherine











Mascherina filtrante FFP2 con valvola

Mascherina monouso filtrante FFP2 in tessuto non tessuto. Preconformata. Stringinaso regolabile. Rinforzo in spugna sotto lo stringinaso. Valvola di espirazione alta performance. Scatola da 10 mascherine.

				$\overline{}$	
Cod.	Rif.Art.	Umv		mile	90
73601	M1200V	cf 10	18 E		



Mascherina filtrante FFP1

Mascherina monouso filtrante FFP1 in fibra sintetica non Stringinaso

	sotto lo string				
Cod.	Rif.Art.	Umv	T th		9
73602	M1100	cf 20	LEL 1	لظا	





Mascherina filtrante FFP3 con valvola piegamento verticale

Mascherina monouso filtrante FFP3 in tessuto non tessuto. Stringinaso regolabile. Valvola di espirazione alta performance. Piegamento verticale. Scatola da 10 mascherine imbustate singolarmente

Cod.	Rif.Art.	Umv	
73603	M1300VB	cf 10	









Mascherina filtrante FFP2 con valvola piegamento verticale

Mascherina monouso filtrante FFP2 in tessuto non tessuto. Stringinaso regolabile. Valvola di espirazione alta performance. Piegamento verticale. Scatola da 10 mascherine imbustate

Sirigolarino	iito.		
Cod.	Rif.Art.	Umv	
73604	M1200VB	cf 10	



Mascherina filtrante FFP1 con valvola piegamento verticale

Mascherina monouso filtrante FFP1 in tessuto non tessuto. Stringinaso regolabile. Valvola di espirazione alta performance. Piegamento verticale. Scatola da 10 mascherine imbustate

Cod.	Rif.Art.	Umv	Ì
73605	M1100VB	cf 10	



Mascherina filtrante FFP2 vapori organici

Mascherina monouso filtrante FFP2 vapori organici (per concentrazione < VME) in fibra sintetica non tessuto. Preformata. Stringinaso regolabile. Rinforzo bordo in spugna sotto lo Valvola d'espirazione altamente performante. Scatola da 10 mascherine imbustate singolarmente





Mascherina igienica

Mascherina igienica preformata monouso, con elastico e barretta stringinaso. Utile per proteggere l'alimento o il prodotto che si sta lavorando; non serve a proteggere le vie aeree da polveri o vapori. Scatola da 50 mascherine

Cod.	Rif.Art.	Umv
73607	MASQU	cf 50





A2P2

Kit Semi-maschera M3200 Semi-maschera M3200 MARS in caucciù (inodore e anallergico) dotata di 2 filtri A2 e di 2 prefiltri P2 e valvola di espirazione. Cinghie elastiche regolabili. Guscio in plastica e carboni attivi. Protegge le vie respiratorie da polveri, vapori e gas. Settori di impiego: Industria chimica, farmaceutica, metallurgica, sanità,

agricoltura.			
Cod.	Rif.Art.	Umv	
73608	M3200A2P2R	nz	U-0

Dispositivi di protezione per gli occhi

Normative che stabiliscono i requisiti per i dispositivi di protezione individuale degli occhi

Gli occhi sono soggetti a diversi rischi: schegge, materiali roventi o caustici o corrosivi, radiazioni, che possono portare a tre tipi di lesioni: meccaniche, ottiche e termiche. Le normative generali che indicano i requisiti dei DPI sono:

EN 166 Protezione meccanica

EN 169 Protezione da saldatura e gas

EN 170 Protezione contro raggi UV

EN 171 Protezione contro raggi infrarossi

EN 172 Protezione da radiazioni solari

EN 175 Equipaggiamento per lavori di saldatura

EN 207 Protezione da laser

EN 208 Occhiale a regolazione laser












Marcatura della lente



Numero di scala

Identifica il tipo di filtro e il livello di protezione del filtro della lente. Tanto maggiore è il numero di scala tanto superiore il livello di protezione dalle radiazioni ottiche.

Tipo filtro	Gradazione filtro (Livello di protezione della lente)
2 - Filtro UV	1.2
2C o 3 - Filtro UV con buon riconoscimento dei colori	1.7
4 - Filtro infrarosso	2.5
5 - Filtro solare	3.1
6 - Filtro solare con specifica IR	Filtro saldatura se presente un numero unico per filtro e protezione

Classe ottica

Definisce il potere rifrattivo della lente

The second secon		
Classe ottica	Descrizione	
1	Uso continuativo	
2	Uso moderato	
3	Uso occasionale	

Resistenza meccanica

Definisce la capacità della lente a resistere agli urti.

Definisce la capacita della ferite a resistere agli di di.		
Resistenza meccanica Descrizione		
S	Robustezza incrementata	
F	Urto a bassa energia	
В	Urto a media energia	
A	Urto a alta energia	

I test per determinare la resistenza agli urti vengono eseguiti dopo aver mantenuto gli occhiali alle temperature estreme di 55°C e 5°C per 1 ora. Le lenti che superano la prova vengono marcate con la lettera T dopo il simbolo dell'impatto (Es. FT, BT o AT).


Campo di utilizzo

Definisce il campo di utilizzo indicato per il DPI.

Campo di utilizzo	Descrizione
8	Arco elettrico da corto circuito
9	Metalli fusi e solidi incandescenti
Requisiti opzionali	

noquisiti opzionali		
Requisiti	Descrizione	
K	Resistenza all'abrasione	
N	Resistenza all'appannamento	
Т	Resistenza agli impatti a temperature estreme (-5° +55°C)	

Marcatura della montatura



Norma

Normativa di riferimento

Norma		
166	N° norma	

Campo di utilizzo

Definisce il campo di utilizzo indicato per il DPI


Campo di utilizzo	
3	Liquidi
4	Particelle grossolane
5	Gas e polveri fini
8	Arco elettrico da corto circuito
9	Metalli fusi e solidi incandescenti

Resistenza meccanica

Definisce la capacità della lente a resistere agli urti.

Resistenza meccanica	Descrizione
S	Robustezza incrementata
F	Urto a bassa energia
В	Urto a media energia
Α	Urto a alta energia

I test per determinare la resistenza agli urti vengono eseguiti dopo aver mantenuto gli occhiali alle temperature estreme di 55°C e 5°C per 1 ora. Le lenti che superano la prova vengono marcate con la lettera T dopo il simbolo dell'impatto (Es. FT, BT o AT).





Porta-visiera Balbi 2

Porta-visiera con protezione frontale + visiera in policarbonato incolore con bordo plastico. 39x20cm.

Cod.	Rif.Art.	Umv	
73582	BALB2IN	pz	



Occhiale a mascherina Ruiz1

Occhiali a maschera in policarbonato incolore. Montatura flessibile in PVC. Ventilazione indiretta tramite 4 aeratori. Fascia

Cod.	Rif.Art.	Umv	
73583	RUIZ1	pz	




Occhiale monolente Piton

Occhiali con lenti monoblocco in policarbonato incolore, ventilazione diretta laterale. Protezioni laterali. Perforazione delle stanghette per cordino.

Cod.	Rif.Art.	Umv	J.
73584	PITON CLEAR	DZ	













Occhiale Pacaya Clear

Occhiali policarbonato monoblocco incolore. Nasello integrato. Stanghette nylon regolabili in altezza. Protezioni laterali. Protezione oculare anti-urto e anti-polvere, amovibile. Antigraffio.

Cod.	Rif.Art.	Umv
73585	PACAYBLIN	DZ



Occhiale Blow Smoke

Occhiali ergonomici. Lenti policarbonato. Stanghette curve doppio materiale. Fascia elastica. Nasello TPE flessibile, antiscivolo. Protezione oculare anti-urto e anti-polvere, amovibile. LIVADO antigraffio antiannamento

Cod.	Rif.Art.	Umv	
73588	BLOWGRFU	pz	



Occhiale Vulcano Smoke

Occhiali policarbonato monoblocco con lenti fumè. Stanghette nylon regolabili in altezza e in lunghezza. Terminali appiattiti. Nasello TPE flessibile extra comfort. Protezioni laterali. UV400, antigraffio e antiappannamento.

Cod.	Rif.Art.	Umv	
73587	VULC2N0FU	pz	



Occhiale per saldatura Pacaya T5

Occhiali policarbonato monoblocco tinta 5. Nasello integrato. Stanghette nylon regolabili in altezza. Protezioni laterali. Antiurto. Versione lenti saldatura conforme alla norma EN169

01101 101010	one forth datactara c	omormo ana morma Er	
Cod.	Rif.Art.	Umv	
73586	PACAYNO05	D7	



Occhiale Fuji 2 Gradient

Occhiali binoculari in policarbonato. Stanghette in gomma antiscivolo, bimateria. Terminali flessibili. Nasello TPE flessibile. UV400. Anti-graffio.

Cod.	Rif.Art.	Umv	
76211	FUJI2N00R	pz	- E 1



Occhiale Kiska Clear

Occhiali policarbonato monoblocco ultraleggero. Montatura senza metallo extra sottile e nasello policarbonato. Antiappannatura, Anti-graffio, Antistatici e Anti-riflesso. Adatti per essere portati a lungo.

Cod.	Rif.Art.	Umv
76212	KISKAIN	pz



Normative che definiscono i requisiti dei guanti di protezione

La maggior parte delle Norme Europee relative ai guanti di protezione sono rappresentate da un pittogramma in forma di scudo (simbolo di protezione contro il rischio) associato ad una lista di Livelli delle prestazioni ottenuti da uno o più test di laboratorio.

EN 420 - Requisiti generali e metodi di prova dei guanti di protezione

La norma precisa i requisiti generali per quanto riguarda:

- Identificazione del fabbricante e marcatura del prodotto.
- Innocuità (es. pH dei materiali i più neutri possibili)
- Rispetto delle taglie convenute (vedere tabella delle misure per taglia).
- Destrezza: (conviene che un guanto procuri più destrezza possibile a secondo l'uso che se ne deve fare).
- · Composizione del guanto.
- Imballaggio, stoccaggio, lavaggio.

Taglia guanto (tg)	tg 6	tg 7	tg 8	tg 9	tg 10	tg 11	
Lunghezza minima (mm)	220	230	240	250	260	270	
Circonferenza del palmo (mm)	152	178	203	229	254	279	
Lunghezza (mm)	160	171	182	192	204	215	



LIVELLI DI PRESTAZIONE

















	LATTICE	NITRILE	NEOPRENE	PVC	POLIURETANO
Punti forti	- Morbido, elastico, impermeabile all'acqua - Buone resistenza meccaniche (perforazione e taglio) ed al freddo	- Ottima resistenza all'abrasione, alla perforazione e poca sensibilità al calore - Respinge oli e grassi - Adatto a certi prodotti chimici	Ottima resistenza all'abrasione, alla perforazione ed al calore Respinge oli, grassi ed idrocarburi Adatto a certi ambienti chimici aggressivi	Buone resistenze meccaniche e al freddo Respinge acidi ed idrocarburi Adatto a degli ambienti chimici aggressivi	Sempre supportato Buone resistenze all'abrasione ed alla lacerazione Microporoso e molto elastico Grande sensibilità
Elasticità/Flessibilità	•••	••	••	•	••
Abrasioni	•	•••	•••	••	•••
Acidi	••	_	•••	•••	•
Basi (Calce, Sode)	•••	••	•••	••	•
Oli/Grassi		•••	•••	••	•
Idrocarburi	_	••	•••	•••	•
Solventi aromatici (stirene)	_	•••	_	_	_
Solventi chetonici	••	_	•••	_	_
Acetati (sgrassanti)	_	••	•	•	_
Pecauzioni d'uso DA EVITARE	Prodotti petroliferi, oli, grassi e acidi	Chetoni, acidi, alcool	Solventi clorati	Chetoni e solventi aromatici / clorati	Prodotti chimici

Guanti per lavorazioni generiche

IDEALI PER LAVORI DI MECCANICA, CONFEZIONAMENTO, EDILIZIA DI PRECISIONE CARICO E SCARICO, CONDUZIONE DI AUTOMEZZI

















Guanti VE630 con palmo lattice

In maglia senza cuciture. 100% poliestere. Spalmatura lattice su palmo e punta delle dita.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
73632	VE630	09	pz
73633	VE630	10	pz









Guanti Apollon Winter con palmo schiuma di lattice

In maglia senza cuciture 100% acrilico felpato. Spalmatura schiuma di lattice su palmo e punta delle dita

boniama di lattico da panno o panta dono dita.				
Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv	
73634	VV735JA	09	pz	
73635	VV735JA	10	pz	















Guanti FCN29 in pelle fiore e crosta di bovino

Palmo in pelle fiore di bovino. Ritorno su indice. Dorso crosta di bovino. Taglio americano. In confezione risparmio.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv	
76196	FCN29	9	cf 12	
76197	FCN29	10	cf 12	









Guanti Docker in crosta di bovino

In pelle crosta di bovino. Dorso tela con rinforzo in pelle. Manichetta in tela rinforzata. Palmo, unghie e rinforzo sul dorso in crosta bovina. Disponibile in blister o in confezione risparmio.

	•			
Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv	
in blister				
76017	DPDC103	10	pz	
in confezione risparmio				
76169	DC103	10	cf 12	





















 ϵ

Guanti CP149 in cotone

Guanto in cotone diagonale, interno grattato. Puntini sul palmo, pollice, dorso dell'indice e del mignolo. Forma francese, pollice ad ala, polsino con bordo a coste rapportato. Garatisce protezione dell'oggetto manipolato (impronte digitali, sudore) e destrezza.

GUANTI PER MANIPOLAZIONI

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
73649	CP149	80	cf 12
73651	CP149	10	cf 12



 ϵ

Guanti FBN49 in pelle pieno fiore bovino

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
76213	FBN49	9	cf 12
76214	FBN49	10	cf 12













Guanti VE702PG con palmo PU

In maglia 100% poliestere, senza cuciture. Spalmatura in poliuretano sul palmo e sulle punte delle dita. Palmo antiscivolo. Dorso areato. Resistenza ai micro tagli.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv	
73626	VE702PG	09	cf 12	
73627	VE702PG	10	cf 12	





Guanti per lavori di precisione













Guanti Apollon VV733 con palmo schiuma di lattice

In maglia 100% poliestere fluo di alta qualità. Spalmatura in schiuma di lattice su palmo e punta delle dita, molto flessibile garantisce ottima destrezza. Traspirante, limita la sudorazione.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
76215	VV7330R	9	pz
76216	VV7330R	10	pz



Guanti per lavorazioni pesanti

IDEALI PER LAVORI DI MECCANICA, CONFEZIONAMENTO, LAVORAZIONI A CONTATTO CON OLI E GRASSI





Umv

cf 12

cf 12







Taglia

09

10







Guanti completamente rivestiti in nitrile su supporto jersey

cotone. Manichetta tela da 6 cm. Grande comfort del supporto









EN388 4,1,1,1



Guanti NI015 in nitrile leggero

Guanti impregnati in nitrile su supporto in jersey di cotone, dorso aerato, polsino a coste. Eccellente resistenza all'abrasione. Protezione da contatto e dagli schizzi di prodotti chimici. Buone prestazioni a contatto con olii e grassi.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
73638	NI015	09	cf 12
73639	NI015	10	cf 12



Guanti per lavorazioni in ambienti oleosi



IDEALI PER LAVORI MANIPOLAZIONE DI PEZZI A CONTATTO CON OLII, GRASSI E VERNICI



Cod.

73636

73637

(€_{EN388} 4,2,1,1

Guanti NI175 in nitrile

tessile. Adatti a lavori impegnativi.

Rif.Art.

NI175

NI175















 ϵ EN388



antisdrucciolo

Cod

73630

73631





Taglia

09

10











4,1,2,1

Guanti VE712GR con palmo in nitrile

In maglia 100% poliestere. Spalmatura in nitrile su palmo e punta delle dita. Particolarmente resistenti all' usura all'abrasione e allo strappo. Ottima destrezza

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
76195	VE712GR	8	pz
76078	VE712GR	9	pz
76079	VE712GR	10	pz















Guanti Nitrex 801 in nitrile floccato cotone

Guanto nitrile floccato cotone. Lunghezza: 33 cm. Spessore 0,40mm. Struttura in rilievo su palmo e dita che lo rende antisdrucciolevole sul bagnato oleoso o grasso. Interno floccato per l'assorbimento del sudore. Morbidezza, manualità, durata.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
73640	VE801VE	09	pz
73641	VE801VE	10	pz





Guanti CA515R in pelle crosta bovino

Guanto per saldatore. Pelle crosta di bovino trattata anti-calore (THT). Mano foderata mollettone. Manichetta foderato tela. Taglio americano. Lunghezza: 35 cm. Migliore resistenza al calore di contatto Diminuzione della reattività al contatto della fiamma.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv	
73644	CA515R	10	cf 12	







RIVESTIMENTO ANTI-VIBRAZIONE E ANTI-IMPATTO.

NEW



Guanti VE727NO con palmo nitrile/PU

Rif.Art.

VF727N0

VE727NO

In maglia senza cuciture 100% poliammide Spandex. Spalmatura nitrile/poliuretano su palmo e punta delle dita. Puntini nitrile

su palmo che garantiscono ottima destrezze e proprietà



Umv

DZ

DZ





Guanti Duocolor 330 in lattice floccato cotone

Guanti bicolore, doppia impregnatura in lattice naturale, Palmo e dita con struttura in relievo per una presa antiscivolo, sull'asciutto come sul bagnato. Buona resistenza all'abrasione. Resistenza allo strappo. Buona resistenza a numerosi acidi e chetoni. Buona resistenza agli oli vegetali e ai grassi animali. Floccatura interna in cotone. Lunghezza: 30 cm. Spessore: 0,50 mm. Trattamento batteriostatico e fungistatico.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
73642	VE330BJ	09/10	pz















 ϵ EN388 4,1,4,2

Guanti Nysos VV904 anti-vibrazione

EN/ISO10819

Guanti con rivestimento unico che riduce gli effetti dovuti agli impatti, ai colpi ed alle vibrazioni. Palmo e punta delle dita rafforzate con cuscinetti in gomma Cloroprene (spessore 0,8 cm). Dorso rinforzato in Neoprene. Il supporto in tessuto morbido (senza cuciture) ne rende l'uso estensivo particolarmente comodo e garantisce una buona manualità ed aderenza.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Um
76217	VV904JA	10	DZ




















LUNGHEZZA 35CM. IDEALE NEL SETTORE CHIMICO E PETROLIFERO.



Guanti in PVC chimico su supporto in jersey cotone. Lunghezza: 35cm, Spessore: 1.30mm, Buona resistenza all'abrasione. Materiale molto resistente agli oli, prodotti chimici e derivati dal petrolio.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv	
76218	PVCC350	10	cf 12	





Guanti per lavorazioni taglienti-



DELTANOCUT[®]:UN POLIMERO MONO-FIBRA MOLTO RESISTENTE, CHE APPORTA UNO SPESSORE MINIMO RISPETTO ALLE FIBRE CLASSICHE, ASSICURANDO UN'OTTIMA DESTREZZA.

















Guanti VENICUT 59 antitaglio

Rif.Art.

VECUT59NO

VECUT59NO



09

10

In maglia DELTANOCUT® senza cuciture. Spalmatura poliuretano

sul palmo e sulle punte delle dita. Polsino elastico 8 cm. Ottimo

comfort e traspirabilità. Adatto per rischi di taglio livello 5.



pz

DΖ







Guanti VENICUT 32 antitaglio

In maglia DELTANOCUT® senza cuciture. Spalmatura poliuretano sul palmo e sulle punte delle dita. Polsino elastico 8 cm. Ottimo comfort e traspirabilità. Adatto per rischi di taglio livello 3.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
73645	VECUT32GR	09	pz
73646	VECUT32GR	10	pz

Guanti monouso

73647

73648



















Guanti in lattice

Guanti monouso in lattice naturale idonei al contatto con gli alimenti e per pulizie di ogni genere.Talcati.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
40415	702P	piccola	cf 100
40416	702M	media	cf
40417	702G	grande	cf



lavori di ogni genere. Talcati.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
53761	1437M	media	cf 100
53762	1437G	grande	cf

Guanti monouso ideali per operatori allergici al lattice, pratici per

Guanti in nitrile

Guanti monouso idonei al contatto con alimenti, offrono maggiore resistenza al contatto con oli e prodotti chimici. Talcati.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
53759	1422M	media	cf 100
53760	1422G	grande	cf









Guanti in lattice NON talcato spessorato

Guanti monouso in lattice clorinato non talcato spessorato. Migliore resistenza ai prodotti chimici rispetto ai classici quanti monouso. Guanto extra lungo (30cm) e spesso per maggiore durata e sicurezza. Colore blu.

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
74175	V1383-8,5	media	cf 50
74176	V1383-9,5	grande	cf 50





Guanti monouso in lattice clorinato non talcato

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
74171	V1340 -7/8	media	cf 100
74172	V1340 -8/9	grande	cf 100





Guanti in nitrile NON talcato Guanti monouso in nitrile non talcato

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
74173	V1400B-7/8	media	cf 100
74174	V1400B-8/9	grande	cf 100







Guanti felpati

Guanti da cucina con interno in ci			otone 100%. Contezione	
	Cod.	Rif.Art.	Misura	Umv
	40418	406P	piccola	cf
	40419	406M	media	cf
	40420	406G	grande	cf





Guanti in polietilene

Guanti usa e getta in polietilene microforato. Utilizzabili per manipolazioni momentanee di prodotti alimentari, per

mornimento stazioni di servizio ecc. Comezione da 100.			
Cod.	Rif.Art.	Misura	Umv
66049	077	unica	cf
	Cod.	Cod. Rif.Art.	Cod. Rif.Art. Misura





Guanti in cotone

Guanti 100% in cotone senza cuciture, ambidestro colore ecru. Da utilizzare come semplice protezione o come sottoguanto

Cod.	Rif.Art.	Taglia	Umv
76219	TT46007	07 - Donna	cf 12
76220	TT46009	09 - Uomo	cf 12

EN 345 - Normativa che definisce i requisiti delle calzature di sicurezza

La Norma EN ISO 20345 definisce i requisiti fondamentali ed addizionali delle calzature di sicurezza. Tali scarpe sempre munite di puntale in grado di proteggere dagli urti fino ad un livello di energia di 200 Joule (cioè quello di un peso di 20 kg che cade dalla altezza di un metro e da forze fino a 1500 N (circa 150 Kg) possono essere muniti di vari dispositivi per la protezione da differenti situazioni ostili secondo la simbologia.

EN ISO 20345:2011

CLASSIFICAZIONE DELLE CALZATURE DI SICUREZZA IN BASE ALLE CARATTERISTICHE			
TUTTII MATERIALI	SB: proprietà di base (puntale resistente e antisfondamento)	SB	
CLASSE 1 Scarpe in pelle ed altro materiale, ad eccezione delle scarpe tutte in gomma o in polimero	S1: proprietà di base e in più zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento d'energia al tallone S2: come S1 e in più impermeabilità all'acqua	\$1 \$2	
	S3: come S2 e in più suola anti-perforazione	\$3	
CLASSE 2 Scarpe tutte in gomma (interamente vulcanizzate*)	S4: proprietà di base e in più proprietà antistatiche, assorbimento d'energia al tallone, resistenza della suola agli idrocarburi	S4	
ò tutte in polimero (interamente stampate)	S5: come S4 e in più suola anti-perforazione, suola carrarmato	S 5	

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO		
TIPO DI SUOLO	SRA: Suoli di tipo industriale, duri, per usi interni(tipo pavimentazioni dell'industria agroalimentare)	SRA
	SRB: Suoli di tipo industriale, duri, per usi interni o esterni(tipo rivestimenti in vernice o resina nelle industrie)	SRB
	SRC: Tutti i tipi di suolo duro ad uso polivalente per interni o esterni	SRC

I SIMBOLI DI SPECIFICHE PARTICOLARI				
	Puntale antischiacciamento (ST)			
	Resistenza della suola alla perforazione (P)			
	Scarpa conduttrice (C)	*		
	Scarpa antistatica (A)	7		
	Scarpa isolante (EN50321)	EN 50321		
SCARPA COMPLETA	Suola isolante contro il caldo (HI)	*		
	Suola isolante contro il freddo (CI)	**		
	Assorbimento d'energia attraverso il tallone (E)			
	Resistenza dell'intera scarpa alla penetrazione di acqua (scarpe impermeabili in pelle e altri materiali, classe 1) (WR)	00		
	Protezione contro gli urti metatarsi (M)	M		
	Protezione del malleolo (AN)			
TOMAIA	Resistenza della tomaia alla penetrazione e dall'assorbimento di acqua (scarpe in pelle ed altri materiali, classe1) (WRU)	WRU		
	Resistenza della suola al calore di contatto (HRO)			
SUOLA	Resistenza della suola agli idrocarburi (F0)	924		



 ϵ

EN ISO 20345



















Calzatura di sicurezza Asti S1P

Scarpa bassa S1P con tomaia in pelle scamosciata e poliestere «mesh». Soletta di pulizia preformata staccabile (poliestere su schiuma EVA). Suola iniettata - PU doppia densità. Scarpa amagnetica.

Metal FREE





	Cod.	Taglia	Umv		
	76288	42	pz		
	76289	43	pz		
	76290	44	pz		
	(6			S1P	SRC



Calzatura di sicurezza Rimini II

Scarpa bassa tipo tennis S1P. Tomaia in crosta scamosciata e rete di nylon. Soletta di pulizia fisso in poliammide accoppiato a EVA. Suola in PU bi-densità. Puntale di sicurezza in acciaio inossidabile. su ordinazione tutte le taglie da 36 a 47

Calzatura Rimini II S1P SRC grigio/blu

Cod.	Taglia	umv	للزياد المساوية
73658	42	pz	70-02
73659	43	pz	
73660	44	pz	
C€			S1P SRC
EN ISO 20345		FA	

Calzatura di sicurezza D-Spirit S1P

Scarpa in pelle scamosciata. Soletta di pulizia staccabile (poliestere su EVA). Suola in PU/caucciù. Scarpa amagnetica con puntale composite 200j, più leggera dell'acciaio. Non conduttore di caldo e di freddo. Resistenza della suola al calore di contatto.

su ordinazione tutte le taglie da 36 a 47

Calzatura D-Spirit S1P HRO SRC grigio

	pilite ii iiie eile g		
Cod.	Taglia	Umv	
73667	42	pz	- 0
73668	43	pz	TOMAIA IN PELLE
73669	44	pz	SCAMOSCIATA

su ordinazione tutte le taglie da 38 a 47

Calzatura D-S	pirit STP HRO SRC ne	ero	
Cod.	Taglia	Umv	
76294	42	pz	
76295	43	pz	TOMAIA IN PELLE SCAMOSCIATA E
76296	44	pz	POLIESTERE MESH
"			S1P SRC



Calzatura di sicurezza D-Star S1P

Scarpa con tomaia in pelle scamosciata. Soletta di pulizia staccabile (poliestere su EVA). Suola in PU/caucciù. Scarpa amagnetica con puntale composite 200j, più leggera dell'acciaio. Non conduttore di caldo e di freddo. Resistenza della suola al calore di contatto.

su ordinazione tutte le taglie da 38 a 47

Calzatura D-Star S1D HDO SDC hoige

Gaizatura D-Star STP fino SNG beige					
	Cod.	Taglia	Umv	<u> </u>	
	73673	42	pz		
	73674	43	pz		
	73675	44	pz		



Cod.	Taglia	Umv
76291	42	pz
76292	43	pz
76293	44	pz









Calzatura di sicurezza Miami S1P

Scarpa con tomaia in poliestere e cotone. Soletta di pulizia staccabile (poliammide su EVA). Soletta

su ordinazione tutte le taglie da 36 a 46

Calzatura Miami S1P SRC grigio/blu						
Cod.	Taglia	Umv				
76297	42	pz				
76298	43	pz				
76299	44	pz				
Œ			S1P SRC			
EN ISO 20345						
DELTAPLUS		7				

Calzatura di sicurezza JET2 S1P

Scarpa bassa con tomaia in pelle pigmentata. Soletta di pulizia fissa (poliammide su lattice antibatterico). Suola in PU doppia densità. Suola anti-perforazione e puntale in acciaio resistente agli urti e allo schiacciamento.

su ordinazione tutte le taglie da 36 a 48

Calzatura bassa Jet2 S1P SRC nero

Cod.	Taglia	Umv
73676	42	pz
73677	43	pz
73678	44	pz



Calzatura di sicurezza XR302 S1P

Scarpa in pelle scamosciata e poliestere «mesh». Fodera in poliammide assorbente. Soletta di pulizia preformata staccabile (poliammide su EVA). Suola saldata PU caucciù con ammortizzatore Panoshock®. Scarpa amagnetica con puntale composite 200j, più leggera dell'acciaio, non conduttore di caldo o freddo. Allacciatura rapida.

su ordinazione tutte le taglie da 39 a 48

Calzatura	XR302	S ₁ P	HRO	SRC	nero/	/giallo

Cod.	Taglia	Umv	
76300	42	pz	0-02
76301	43	pz	
76302	44	pz	
(€ EN ISO 20345		F L	S3 SRC WRU
DELTAPLUS			Metal FREE

Calzatura di sicurezza D-Spirit S3

Scarpa bassa S3 con tomaia in pelle pieno fiore. Soletta di pulizia staccabile. Suola in PU/caucciù. Scarpa amagnetica con puntale composite 200j, più leggera dell'acciaio. Non conduttore di caldo e di freddo. Impermeabile all'acqua.

su ordinazione tutte le taglie da 36 a 47

Calzatura D-Spirit S3 HRO SRC nero					
Cod.	Taglia	Umv			
73664	42	pz			
73665	43	pz			
73666	44	DZ			



Calzatura di sicurezza Jumper2 S3 Bumper

Scarpa alta con tomaia in pelle pigmentata con rinforzo TPU. Soletta di pulizia fissa (poliammide su lattice antibatterico). Suola inniettata PU doppia densità. Puntale in acciaio resistente agli urti e allo schiacciamento.

su ordinazione tutte le taglie da 36 a 48

Calzatura alta Jumper2 S3 SRC nero

Cod.	Taglia	Umv
73670	42	pz
73671	43	pz
73672	44	pz















EN ISO 20345





Calzatura di sicurezza Saga S3

Scarpa in pelle pieno fiore nubuck, trattamento impermeabilizzante S3. Fodera in poliestere. Soletta di pulizia staccabile (poliestere su EVA). Suola saldata PU/Caucciù. Scarpa amagnetica con puntale composite 200j, più leggera dell'acciaio, non conduttore di caldo o freddo.

su ordinazione tutte le taglie da 39 a 48

Calzatura Saga alta S3 HRO SRC beige

Cod.	Taglia	Umv
76304	43	pz
76305	44	DZ











Calzatura di sicurezza Phoenix alta e Phocea bassa S3

Scarpa in pelle crosta pigmentata, trattamento impermeabilizzante S3. Fodera in poliammide mesh. Soletta di pulizia preformata staccabile (poliammide su EVA). Suola iniettata PU doppia densità. Scarpa amagnetica con puntale composite 200j, più leggera dell'acciaio, non conduttore di caldo o freddo. Allacciatura rapida. su ordinazione tutte le taglie da 36 a 47





Calzatura Phoenix alta S3 SRC nero

Cod.	Taglia	Umv	
76306	42	pz	
76307	43	pz	
76308	44	pz	

Calzatura Phocea bassa \$3 SRC nero

Cultura i mocca bacca co circ more					
Cod.	Taglia	Umv			
76309	42	pz			
76310	43	pz			
76311	44	pz			

Calzature serie Agro -

S2 SRC

CALZATURE RICHIESTE IN AMBITO ALIMENTARE/IGIENICO-SANITARIO (INDUSTRIA AGRO ALIMENTARE, FARMACIA, OSPEDALI, RISTORANTI E LOCALI)







Calzatura di sicurezza serie Agro

Tomaia in microfibra con fodera in poliestere. Soletta di pulizia preformata staccabile (poliestere su EVA). Suola PU mono densità. Puntale resistente agli urti e allo schiacciamento 200 j. Tallone assorbitore di energia. Suola resistente agi idrocarburi. Protezione antistatica.

su ordinazione tutte le taglie da 35 a 47

Mocassino Robion3 S2 SRC bianco					
Cod.	Taglia	Umv	9		
73895	39	pz	4		
73896	40	pz			
73897	41	pz			
73898	42	DZ			



su ordinazione tutte le taglie da 35 a 47

Sabot Maubecs 3B-E-A She bianco			
Cod.	Taglia	Umv	90
73892	39	pz	
73893	40	pz	
73894	41	pz	






EN ISO 20345







Stivale di sicurezza per settore agroalimentare con tomaia e gambale in PVC senza cadmio né piombo. Suola antiscivolo con disegno autopulente in PVC e nitrile per resistere agli agenti aggressivi. Protezione rinforzata della tibia, del malleolo e del tallone. Puntale resistente agli urti e allo schiacciamento. Massimo comfort grazie al sottopiede anatomico ed al puntale a base larga.

Su ordinazione tutte le taglie da 36 a 47

Stivale VienS2 S4 SRC bianco

•		
Cod.	Taglia	Umv
74578	40	pz
74579	42	pz
74580	44	pz



IDEALE PER IL SETTORE AGRO-ALIMENTARE

EN ISO 20345



Stivale di sicurezza Gignac2 S5 SRC

Stivale di sicurezza con tomaia e gambale in PVC senza cadmio né piombo. Suola antiscivolo con disegno autopulente in PVC nitrile per resistere agli agenti aggressivi. Protezione rinforzata della tibia, del malleolo e del tallone. Dotato di puntale e lamina in acciaio. Massimo comfort grazie al sottopiede anatomico ed al puntale a base larga. Antistatica. Su ordinazione tutte le taglie da 39 a 47

Stivale Gignac2 S5 SRC verde

Cod.	Taglia	Umv
73681	42	pz
73682	43	pz
73683	44	pz



SRC

S5

Abbigliamento da lavoro

ϵ











Linea Panostyle®

Gamma abbigliamento da lavoro 65% poliestere 35% cotone.

Pantalone da lavoro PANOSTYLE® M6PAN

Pantalone 5 tasche (di cui 1 portametro) con elastico in vita

su ordinazione tutte le taglie da XS a 3XL.

Cod.		Taglia	Colore	Umv
73711	Α	L	grigio/verde	pz
73712		XL	grigio/verde	pz
73713		L	blu/arancio	pz
73714		XL	blu/arancio	pz

Tuta da lavoro PANOSTYLE® M6COM

Tuta con chiusura zip sotto sbieco. Vita e polsini elasticizzati. 7 tasche.

su ordinazione tutte le taglie da XS a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
73719 B	L	grigio/verde	pz
73720	XL	grigio/verde	pz
73721	L	blu/arancio	pz
73722	XL	blu/arancio	pz

Bermuda da lavoro PANOSTYLE® M6BER

Bermuda 5 tasche con elastico in vita

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
73728 C	L	grigio/verde	pz
73729	XL	grigio/verde	pz
73730	L	blu/arancio	pz
73731	XL	blu/arancio	DZ

Gilet da lavoro PANOSTYLE® M6GIL

Gilet multitasca con chiusura zip. Finitura sbieco. 6 tasche.

su ordinazione tutte le taglie da XS a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
73715 D	L	grigio/verde	pz
73716	XL	grigio/verde	pz
73717	L	blu/arancio	pz
73718	XL	blu/arancio	pz

Salopette da lavoro PANOSTYLE® M6SAL

Salopette elastici in vita. Bretelle elastiche regolabili. 6 tasche. su ordinazione tutte le taglie da XS a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
73724 E	L	grigio/verde	pz
73725	XL	grigio/verde	pz
73726	L	blu/arancio	pz
73727	XL	blu/arancio	pz



















Linea Mach 2 Corporate

Gamma abbigliamento da lavoro 65% poliestere 35% cotone.

Pantalone da lavoro Mach 2 Corporate

Pantalone 9 tasche (di cui 1 portametro) con elastico in vita. Ginocchia e fondo schiena rinforzati.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod.		Taglia	Colore	Umv
76312	Α	L	grigio ch./grigio sc.	pz
76313		XL	grigio ch./grigio sc.	pz
76314		L	blu/nero	pz
76315		XL	blu/nero	pz

Giacca da lavoro Mach 2 Corporate

Giacca 6 tasche. Parte bassa lati chiusa a pressione. Tasca con asola per auricolare.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
76316 B	L	grigio ch./grigio sc.	pz
76317	XL	grigio ch./grigio sc.	pz
76318	L	blu/nero	pz
76319	XL	blu/nero	pz

Salopette da lavoro Mach 2 Corporate

Salopette con bretelle elasticizzate regolabili. 10 tasche di cui 1 tasca portametro. Ginocchia e fondo schiena rinforzati.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
76320 C	L	grigio ch./grigio sc.	pz
76321	XL	grigio ch./grigio sc.	pz
76322	L	blu/nero	pz
76323	XL	blu/nero	pz

Abbigliamento alta visibilità

EN ISO 20471 - Indumenti di segnalazione ad alta visibilità per uso professionale

Tale norma specifica le caratteristiche che devono possedere gli abiti di protezione il cui scopo è segnalare visivamente la presenza di colui che li indossa, al fine di individuario e visualizzarlo bene nelle situazioni di pericolo, in ogni condizione di luminosita, di giorno e di notte alla luce dei fari. Vi sono tre classi di abiti segnaletici. Ogni classe deve avere superfici minime di materia visibile, più elevata è la classe e più visibile è l'abito: CLASSE 3, CLASSE 2, CLASSE 1.



	CLASSE 3	CLASSE 2	CLASSE 1
Materia di base (Fluorescente)	0,80 m ²	0,50 m ²	0,14 m²
Materia retro riflettente	0,20 m ²	0,13 m ²	0,10 m ²

Gilet alta visibilità

Gilet in poliestere con chiusura mediante fascia auto-stringente. Strisce retro-riflettenti cucite.

Cod.	Taglia	Colore	Umv	₩ T
76324	L	giallo fluo	pz	18T s
76325	L	arancio fluo	DZ	

Pantalone alta visibilità

Pantalone alta visibilità da lavoro 5 tasche di cui 1 portametro.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv		indu.	
73750	L	giallo fluo	pz	- N		
73751	XL	giallo fluo	pz			
73752	L	arancio fluo	pz			
73753	XL	arancio fluo	pz			

Giubbotto Reno HV alta visibilità

Giubbotto alta visibilità Oxford spalmato PU. Fodera pile poliestere. Maniche staccabili. Cuciture impermeabili. Cappuccio fisso. Collo foderato pile. Polsini e parte bassa bordo a coste.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

		3	
Cod.	Taglia	Colore	Umv
73754	L	giallo fluo	pz
73755	XL	giallo fluo	pz
73756	L	arancio fluo	pz
73757	ΧI	arancio fluo	nz

ϵ

Giacca leggera Lulea A

Giacca in poliestere/elastano. Morbido, leggero e idrorepellente. Chiusura zip anti-freddo. Fondo di maniche con finitura sbieco. 3 tasche. Parte bassa regolabile tramite elastico.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Um
76326	L	nero/grigio	pz
76327	ΧI	nero/ariaio	nz





Sotto-pullover Alma B

Sotto-pullover in pile poliestere. Maniche raglan. Collo alto con zip, collo interno antifreddo. Può essere portato a contatto con

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv	
76328	L	blu	pz	F 1 _ 0.0
76329	XL	blu	pz	
76330	L	nero	pz	
76331	XL	nero	pz	



Giacca sportiva in pile (65% poliestere 35% cotone) con chiusura zip. Polsini e bordo giacca a coste. 2 tasche basse. Cappuccio regolabile con lacci.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

		_		
Cod.	Taglia	Colore	Umv	8
76332	L	grigio/giallo	pz	
76333	ΧI	ariaio/aiallo	n7	





Completo sotto-abito Koldy D

Completo sotto-abito: T-shirt maniche lunghe raglan. Mutanda lunga. Composizione: 60% poliammide 35% Coolmax® 5% elastan.

Su oruii	iazione u	utte le tagi	lie ua 5 a	XXL	
Cod.	Taglia	Colore	Umv		a a
76334	L	nero	pz	، کت	

Gilet imbottito Sierra

76335 XL

Gilet 65% poliestere 35% cotone. Fodera poliestere imbottita. Collo alla coreana chiuso con bottone a pressione. Chiusura davanti con cerniera. Elastico sulla parte bassa laterale. Proteggi-reni. 7 tasche.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv	
73738	L	blu/rosso	pz	ا م
73739	XL	blu/rosso	pz	



















D

23

COMUNITÀ E SERVIZI

Giubbotto bomber Reno

Giubbutto in poliestere Oxford spalmato poliuretano. Collo foderato in pile. Maniche staccabilli. Polsini e parte inferiore con bordo a coste elasticizzato. 5 tasche.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Su Ul ul	IIIaziviie i	utte le tay	it ua 3 a 3AL	
Cod.	Taglia	Colore	Umv	
73740	L	nero	pz	<u>s</u> .
73741	XL	nero	pz	
73742	L	blu	pz	
73743	ΧI	hlu	n7	

Parka poliestere Finnmark G

Parka in tessuto poliestere rivestito in PVC. Cuciture impermeabili. Collo foderato pile. Chiusura zip anti-freddo con baverina stringente. Cappuccio staccabile e strisce riflettenti sul davanti. 5 tasche

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
73744	L	blu/nero	pz
73745	XL	blu/nero	pz



Completo impermeabile EN304 H

Completo da pioggia giacca + pantalone. Poliestere con spalmatura interna ed esterna in PVC; cuciture saldate. Giacca con cappuccio fisso e chiusura zip antifreddo. Pantalone con elastico in vita e bottoni a pressione in fondo alle gambe.

su ordinazione tutte le taglie da M a XXL

Cod.	Taglia	Colore	Umv	
73746	L	giallo	pz	
73747	XL	giallo	pz	
73748	L	verde	pz	
73749	XL	verde	pz	



Polo maniche corte Agra 💵

Maglia trapuntata 100% cotone.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv
76336	L	rosso	pz
76337	XL	rosso	pz
76338	L	nero	pz
76339	XL	nero	pz

T-Shirt Basic 100% cotone Napoli

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod.	Taglia	Colore	Umv	
73732	L	bianco	pz	
73733	XL	bianco	pz	
73734	L	grigio	pz	
73735	XL	grigio	pz	
73736	L	blu	pz	
73737	XL	blu	pz	



- Abbialiamento monouso -





Cuffia in polipropilene non-tessuto. Diametro 53cm.





Sovrascarpe

Copriscarpe visitatore in polietilene 25µ. Elastico alla caviglia. Confezione da 50 paia.

Cod.	Taglia	Colore	Umv	
73759	unica	blu	cf 50	



Manichette in polietilene 21µ. Elasticizzate alle due estremità. Dimensione: 40x20cm.

Cod.	Taglia	Colore	Umv
73760	unica	hianco	cf 100



Grembiule TABP002

Grembiule alimentare monouso in polietilene 20µ. Dimensioni: 120x70cm. In dispenser da 100.

Cod.	Taglia	Colore	Umv
73764	unica	bianco	cf 100



Camice Blouspo

Camice in polipropilene non-tessuto. Collo a camicia. 2 tasche applicate. Chiusura con bottoni a pressione.

Cod.	Taglia	Colore	Umv
73761	M	bianco	pz
73762	L	bianco	pz
73763	XL	bianco	pz







Tuta protezione da rischio chimico DT115

Tuta con cappuccio elasticizzata non tessuto (70% polipropilene / 30% polietilene). Chiusura con zip sotto baverina. Elastico di chiusura in testa, vita, ai polsi ed alle caviglie.

Cod.	Taglia	Colore	Umv
73767	L	bianco	pz
73768	XL	bianco	pz












Tuta in polipropilene non-tessuto 35 g/m² con cappuccio, elastico ai polsi e alle caviglie, chiusura con cerniera.

Cod.	Taglia	Colore	Umv
73765	L	bianco	pz
73766	XL	bianco	pz

Occhiali da lettura







LENTI ASFERICHE ULTRA SOTTILI ED INFRANGIBILI. IN DOTAZIONE ASTUCCIO, CORDINO E PANNETTO. UMV: PZ

Occhiale SMART

Occiliate onth						
Diottrie	+1,00	+1,50	+2,00	+2,50	+3,00	+3,50
blu	73808	73812	73816	73820	73825	73829
giallo	73809	73813	73817	73821	73826	73830
rosso	73810	73814	73818	73822	73827	73831
verde	73811	73815	73819	73823	73828	73832

Occhiale PERSONAL

Oddinale i Elio	OIIAL					
Diottrie	+1,00	+1,50	+2,00	+2,50	+3,00	+3,50
blu	73899	73903	73907	73911	73915	73919
nero	73900	73904	73908	73912	73916	73920
rosso	73901	73905	73909	73913	73917	73921
marrone	73902	73906	73910	73914	73918	73922





















35x12 5cm

30x20cm

35x12.5cm

35x12,5cm

35x12,5cm

35x12,5cm

35x12,5cm

25x31cm

16x21cm

12x12cm

25x31cm

25x31cm

12x14.5cm

12x14,5cm

DΖ

DΖ

Umv

pz

pz

pz

pz

Umv

pz

pz

DΖ

pz

nz

pz

DΖ

pz

pz

nz

Passaggio obbligatorio per i pedoni

È obbligatorio usare i

Cartelli con segnali di pericolo

Attenzione cancello

Attenzione carrelli

Attenzione corrente

Pericolo di caduta

Cartelli con segnali di emergenza

Uscita di emergenza

Punto di raccolta

Pronto Soccorso

Freccia

Idrante

Estintore N°

Uscita di emergenza a sx

Cassetta di medicazione

Uscita di emergenza a dx 25x31cm

Descrizione

automatico

in movimento

elettrica

Descrizione

Lavori in corso

mezzi di protez. person.

76902

76903

76904

76905

76906

76907

76908

Cod.

76909

76910

76911

76912

76913

76914

76915

76916

76917

76918

e antincendio

che esterni con atmosfere anche molto aggressive. Buona

resistenza ai solventi. Elevata resistenza e durata nel tempo

grazie alle caratteristiche della stampa e dei materiali.











































RISERVATO CONDOMINI







GIONI DI SICUREZZA



Pulsante allarme

Cartelli con segnali di informazione				
Descrizione	LxH	Umv		
Parcheggio riservato ai condomini	20x30cm	pz		
Parcheggio riservato ai clienti	20x30cm	pz		
Attenti al cane	25x12,5cm	pz		
Orario di lavoro	30x20cm	pz		
Norme di Primo Soccorso infortunati	33,3x47cm	pz		
Area sottoposta a videosorveglianza	20x30cm	pz		
Area videosorvegliata con registrazione	20x30cm	pz		
Vendesi (in materiale PPL)	30x20cm	pz		
Affittasi (in materiale PPL)	30x20cm	pz		
Cantiere specifiche dei lavori (in mat. polionda)	100x67cm	pz		
	Percheggio riservato ai condomini Parcheggio riservato ai condomini Parcheggio riservato ai clienti Attenti al cane Orario di lavoro Norme di Primo Soccorso infortunati Area sottoposta a videosorveglianza Area videosorveglianza Area videosorvegliata con registrazione Vendesi (in materiale PPL) Affittasi (in materiale PPL) Cantiere specifiche dei	Descrizione LxH Parcheggio riservato ai condomini 20x30cm Parcheggio riservato ai cilentii 20x30cm Attenti al cane 25x12,5cm Orario di lavoro 30x20cm Norme di Primo Soccorso infortunati 33,3x47cm Area sottoposta a videosorveglianza 20x30cm Area videosorvegliatar con registrazione 20x30cm Vendesi (in materiale PPL) 30x20cm Affittasi (in materiale PPL) 30x20cm Cantiere specifiche dei 100x67cm		

NORME PER IL PRIMO SOCCORSO AGLI INFORTUNATI



•
AFFITTASI
PER INFORMAZIONI
TEL.

LEWISCOCK OF COSTHUNE M.	Luc.
LAWORE DE	- maioc - M
PROPRIETÀ	
COMMITTENTE	
PROCETTISTA	
DIRETTORE LAVORS	
DIREZIONE CANTIERE	
ASSISTENTE TECNICO	
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA	
COORD, DELLA PROGETTAZIONE	
COORDINATORE DEI LAVORI	
CALCOLATORE STATICO	
COLLAUDATORE IN CORSC D'OPERA	
IMPRESA COSTRUTTRICE	ISCR. S.O.A.
Nº PRESUNTO DI LAVORAZORII	N° PRESUNTO DI IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI
SUBAPPALTI	
IMPLANTO ELETTRICO	
IMPIANTO IDRAULICO	
IMPIANTO METANO	
IMPORTO LAVORI	All was to substitute and
DATA INIZIO LAVORI	DATA FINE LAVORI

Suggerimenti d'uso dei saponi

Sporco GRASSO

Sporco **SECCO**

Sporco LEGGERO

Grasso, Olio, Idrocarburi, Bitume, Lubrificanti...

Vernice, Silicone, Colla, Resina, Grafite, Erba...

Adatto per Comunità, Scuole, Uffici...



del lavamani con solvente di origine naturale e microsfere abrasive. Contiene glicerina. Indicato per sporco professionale in genere. Con la staffa in acciao è possibile il fissaggio al muro e permette l'erogazione tramite il gomito senza utilizzare le mani.

o pormotto i orogaziono trannto il gorinto conza danizzaro io mi			
Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
51709	00396	dispenser T-box 5Lt	pz
55303	00327	staffa per dispenser T-box	pz



Sapone iperconcentrato per una detergenza perfetta in situazioni di sporchi difficili. Consigliato per officine meccaniche ed industria.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
45023	00196	tanica 5Lt	pz



Sapone liquido ideale per uffici, ristoranti, comunità. Deterge delicatamente la cute e ne preserva l'equilibrio idrolipidico lasciando le mani delicatamente profumate.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
45024	00260	dispenser 1Lt	pz
45025	00233	tanica 5Lt	pz





IDONEO PER HACCP TESTATO SECONDO LA NORMA EN12054

Nexigen

Sapone con un'efficace azione igienizzante, grazie al Triclosan. Indicato l'utilizzo nel settore alimentare e nella ristorazione, dove è necessario attenersi alle procedure HACCP. Delicato sulla pelle, privo di coloranti e profumi.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
67480	00507	dispenser 1Lt	pz
67481	00509	tanica 10Lt	pz



Pasta lavamani concentrata indicata per meccanici, carrozzieri, industria. Non è aggressiva sulla pelle. Grazie all'azione idratante e protettiva della sericina, dona morbidezza e benessere alle

man.			
Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
45018	00671	barattolo 750ml	pz
45019	00672	secchiello 5Lt	pz



La Rossa in crema

Crema fluida di colore rosso, profumazione sandalo, pachouli. Alta qualità con microsfere abrasive sintetiche, senza solventi. Impiegata in ambito professionale per autofficine ed industria e per tutti gli sporchi grassi. In dispenser Tbox utilizzabile con il supporto in acciaio inox. completo di leva a gomito.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
45020	00668	flacone ricarica 1Lt	pz
45021	00397	dispenser T-box 3Lt	pz
55303	00327	staffa per dispenser T-box	pz



DERMOMAN

Sapone lavamani sgrassante, concentrato, per sporco di officina "medio". Specifico per mani sporche di grasso o inchiostro destinato al settore industriale, officine e collettività. Non contiene abrasivi o sostanze alcaline e lascia morbida la pelle anche dopo innumerevoli lavadoi.

Cod. Rif.Art.		Contenuto	Umv
76483	ALC579	flacone 1Lt	pz
76484	ALC578	tanica 5Lt	pz



Cyclon Lavamani limone

Rimuove dalle mani lo sporco più difficile e resistente ai normali saponi (grasso di motori, olio, nafta, ecc)

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
31875	M76017	500gr - in pasta	pz
47327	M76019	1Kg - in pasta	pz
31876	M76057	500ml - liquido	pz



GRASSO

Cyclon Super Sgrassatore Professionale

Super Sgrassatore professionale adatto per sporchi bruciati e grassi. Ideale per gli esterni; può essere utilizzato per barbecue, mobili da giardino, ruote, cerchioni ecc.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74581	D6012	750ml	pz



Crema liquida per il lavaggio delle mani. Pulisce le mani delicatamente senza irritare la pelle lasciando un gradevole

tanica 5Lt

pz

Dispenser per sapone A PAG.29 AMAGO APONE LIQUIDO





SUPER PROFUMATO



Lavamani Marsiglia

Sapone liquido delicatamente profumato come una crema a pH neutro. Lascia le mani morbide e profumate adatto anche alle

poin più so	HOIDIII.		
Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
61020	9ILT5MA	tanica 5Lt - marsiglia	pz
62201	911 T51 A	tanica 5l t - latte	n7



Saponi per mani Derman

Sapone liquido concentrato, composto da detergenti in base acquosa ed agenti emollienti. Cura e lascia morbide le mani.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74139	ALC576	flacone 1Lt	pz
74140	ALC575	tanica 5Lt	pz



Neutro Roberts Extra Idratante

Lux Hand Wash professionale

7508628

profumo

61019

Sapone liquido ricco di Glicerina Naturale, che aiuta a mantenere il normale equilibrio della pelle e a prevenirne la disidratazione. Adatto anche alle pelli più sensibili.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
45014	R905437	300ml	cf 12
47332	R905441	ricarica da 300ml	cf 2



Neutro Roberts Antibatterico

Sapone liquido delicato con estratto al The verde dall'azione protettiva e igienizzante. Svolge un'importante azione antibatterica eliminando la maggior parte dei batteri presenti

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
47339	R905438	300ml	cf 12
47331	R905442	ricarica da 300ml	cf 2



Sapone liquido profumato

Sapone liquido in dispenser dal profumo fresco e delicato.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
64270	91500	500ml - muschio bianco	pz
77759	91500	500ml - talco	pz







BOROTALCO

Sapone liquido Borotalco

Borotalco Nutriente - offre nutrimento profondo anche per pelli secche, grazie all'Olio di Mandorla.

Borotalco Antibatterico - formula igienizzante con antibatterico offre una protezione sicura e una delicata profumazione al Muschio Bianco

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
73953	R905624	Borotalco Nutriente - 250ml	cf 12
73954	R905623	Borotalco Antibatterico - 250ml	cf 12





Dove Cream Wash

Crema delicata per il lavaggio delle mani. Formula delicata, contiene 1/4 di crema idratante.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
70863	H98075	250ml	pz

ProteXINS Plus

Crema protettiva delle mani contro sostanze a base acquosa:

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
57512	00052	100ml	pz
D 4 - VE	M D:		

ProteXEM Rinnova

Crema idratante ed emolliente

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
57513	00053	100ml	pz
Inko Sp	ecial		

Il gel lavamani con microsfere abrasive, speciale per inchiostri.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
57514	00048	250ml	pz





Salviettine Intima Roberts Dermazero

Ipoallergeniche, prive di ingredienti potenzialmente aggressivi. Per una perfetta igiene intima anche fuori casa!

Cod.	Rif.Art.	Umv	
70945	R905692	cf da 12 salviette	



Salviette Cotonet Aloe

Salviette milleusi rinfrescanti ultrasoffici, non contengono alcol, dermatologicamente testate. Confezione richiudibile.

Cod.	Rif.Art.	Umv
67407	3153	cf da 72 salviette



Fazzoletti di carta

Parchetto da 10 fazzoletti 4 veli

Cod.	Rif.Art.	Umv
57510	402601	cf 10 pacchetti



BOROTALCO

Borotalco Deodorante Original Vapo

Deodorante 75ML dall'efficacia prolungata e dall'inconfondibile profumo di borotalco. Efficacia 48h, 0% Alcool

p		
Cod.	Rif.Art.	Umv
73955	R905541	cf 12





pronto

Forbicine e Pinzetta in inox

i di bidine e i inizetta ili iliox				
Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv	
74072	4201	Forbicine per unghie	pz	
74073	4202	Pinzetta Professional	pz	



Personal Care

- Barattolo 100 bastoncini puliorecchie di carta cotonati biodegradabili.
- Busta 80 dischetti levatrucco di puro cotone.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
74162	0212	bastoncini puliorecchie	cf 100
74163	0208A	dischetti levatrucco	cf 80







Dentifricio AZ 75ml - Spazzolino OralB

- AZ Protezione famiglia Protezione completa dalla carie. Azione rimineralizzante.

 • AZ Tartan Control - Aiuta a prevenire la formazione di placca
- e tartaro. Riduce le macchie di caffè, vino.
- OralB Spazzolino Setole blu che scolorano con l'uso indiacando quando è il momento di cambiare lo spazzolino.

Cod.	Descrizione	Umv
70949	AZ Protezione famiglia 75ml	pz
70950	AZ Tartan Control 75ml	pz
70951	OralB - spazzolino 123Indicator	pz



- Gillette Blu Standard usa&getta a 2 lame.
- Gillette Sensor 3 usa&getta a 3 lame.
- Gel da barba Pelli Sensibili Formula leggermente profumata a base di aloe.

Cod.	Descrizione	Umv
73956	Rasoio Gillette Blu Standard	cf 5
73957	Rasoio Gillette Sensor 3	cf 4+2
70956	Gel da barba 75ml - da viaggio	pz



Line Cortesia

Linea di prodotti di alta qualità e gradevole profumazione in confezioni monodose, Ideali per hotel, ristoranti, B&B ecc.

Cod.	Descrizione	Umv
70942	Club SL DocciaShampoo in bustine da 10ml	cf 50
70943	Club SL Salviette rinfrescanti al pro- fumo di limone in bustine monodose	cf 50
70944	Lux Hotel Beauty Soap - saponetta idratante da 15gr	cf 100



- Pantene Shampoo + balsamo Classic • Pantene Shampoo + balsamo Antiforfora

Cod.	Descrizione	Umv
70957	Pantene Classic 2in1 250ml	pz
70958	Pantene Antiforfora 2in1 250ml	pz



9 Scotch-Brite

Spazzola levapelucchi LR1

Spazzola adesiva da 30 fogli prefustellati. Manico ergonomico e

Uttillia St	JULI EVUIEZZA.		
Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
47342	LR1	Spazzola 30fg	pz
47343	LRN	Ricarica 56fg	pz

Dispenser per sapone liquido



Dispenser T-Small e ricariche spay

Dispenser da muro ad erogazione spray, ricaricabile con ricariche T-S800.

- Sendy Spray T-S 800ml sapone spray con glicerina.
- Kill Plus Spray T-S 800ml sanitizzante senza risciacquo.

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
73958	90400	T-Small dispenser	pz
73959	10300	Sapone Sendy Spray ric. 800ml	cf 6
73960	10500	Sanitizzante Kill Plus Spray ric. 800ml	cf 6









Dispenser automatico per sapone

Dispenser a riempimento dalla robusta struttura in ABS. Erogazione automatica tramite fotocellula. Alimentazione tramite 4 pile AA (non comprese). Da fissare a non meno di 20cm dal lavaboAdatto alle norme HACCP.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
70864	104042	L11 x P10,5 x H22,2cm capacità 0,5Lt	pz



Dispenser sapone Prestige

Dispenser a riempimento per sapone liquido. Erogazione a pulsante. Colore bianco.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Colore	Umv
62767	755W	L10,5x P8,0 x H15,9cm capacità 0,55Lt	bianco	pz
62768	615W	L12,8 x P11,2 x H20,5cm capacità 1Lt	bianco	pz
61083	615	L12,8xP11,2xH20,5cm capacità 1Lt	trasp./ bianco	pz

Dispenser e bobine industriali



Porta bobine industriali in ABS

rui ta bubilit illuusti lali ili ADS				
Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv	
61084	533	L44 x P30,5 x H25cm da muro/banco	pz	
61085	566	L51,5 x P47 x H91cm da terra	pz	
61086	578	portasacco per art.566 da terra	pz	







PUÒ ESSERE INSTALLATO ANCHE A PARETE

Porta bobine industriali Wiperbox

Dispenser da banco in ABS carenato. Indicato l'utilizzo nel settore alimentare e nella ristorazione, dove è necessario attenersi alle procedure HACCP.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
67485	777	L36 x P31.5 x H34cm	DZ



Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
76341	0464H	L48,5 x P27 x H35cm - da muro	pz
76342	0464G	L42 x P27,5 x H81cm - da terra	pz



Bobine Asciugatutto industriali

In confezione da 2 bobine da 800 strappi. Pura cellulosa

in comezione da 2 bobine da 600 strappi. I dra condica.				
Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Formato	Umv
70865	407565	microgoffrato - 2veli	Ø 25cm - H23,40cm x 177,12m	cf 2
63690	404260	microgroffato - 2 veli	Ø 25cm - H25,7cm x 190,9m	cf 2
47282	403770	goffrato a onda - 2 veli	Ø 27,5cm - H25,7cm x 241m	cf 2
47283	402059	microgoffrato - 2 veli	Ø 27cm - H25,6cm x 231,8m	cf 2
47284	400801	liscio - 2 veli	Ø 25cm - H25,8cm x 293,4m	cf 2



Asciugatutto industriali in riciclato

Bobine asciugatutto realizzate in carta e cartone riciclato.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Formato	Umv
70866	403817	blu - microgoffrato 3 veli 500strappi	Ø 30cm - H 21,5cm x 190m	cf 2
76482	406337	beige - microgoffrato 1 velo 800strappi	Ø 25cm - H 25cm x 284m	cf 2





RESISTENTE COME UN ASCIUGAMANO, FRANTUMABILE COME CARTA IGIENICA.



Dissolve Tech è l'innovativo asciugamano in esclusiva Sofidel che coniuga resistenza e frantumabilità.

Durante lo strofinamento delle mani bagnate, si comporta come un normale asciugamano, garantendo resistenza e assorbenza; una volta utilizzato, può essere gettato nel WC, dove si frantumerà dopo 3 minuti senza alcun rischio di intasi, proprio come carta igienica. È quindi il prodotto ideale per le strutture a rischio di intaso delle tubature o con limitazioni dei sistemi di scarico.

Un prodotto certificato che si differenzia dalla concorrenza per tre caratteristiche fondamentali:





Resistenza

Se utilizzato a secco ha la resistenza e l'assorbenza di un asciugamano.





Frantumabilità

Può essere gettato nel WC, dove la carta si frantumerà completamente, evitando qualsiasi pericolo di intaso. Infatti più della metà dei problemi di intaso è determinata da asciugamani gettati impropriamente nel WC.





Esclusiva

Dissolve Tech è un prodotto in esclusiva Sofidel.





Asciug	jamani Pi	egati V Disso	lve-tech
Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
74015	411167	24x21cm	cf 250





5		Y		Bianco		Cellulosa
		Micro		m 140	<u></u>	n° 1
	q	n° 2	Ø	cm 18,50		
	1	cm 19,80	(Ø)	cm 3,90		

Asciugamani in rotolo Autocut Dissolve-tech

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Dimensioni	Umv
74016	406348	microgoffrato - 140mt	ø18,5xh19,8cm	cf 6



Distributore asciugamani piegati a C/V Cod. Rif.Art. Dimensioni Umv

74017 406713 L33,6 x P14,5 x H30cm pz capacità 500fq pz



Distributore asciugamani in rotolo a taglio automatico

 Cod.
 Rif.Art.
 Dimensioni
 Umv

 74018
 411118
 L31,4 x P20,4 x H33cm capacità ø20 x h21cm
 pz







Dispenser per asciugamani in carta









Distributori asciugamani piegati Basic

Struttura in ABS, adatto per asciugamani piegati.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Colore	Umv
67486	104022	L25 x P9,2 x H22cm - capacità 200fg adatto per asciugamani a C/Z/M	bianco	pz
73923	104026	L27,8 x P12,8 x H38cm - capacità 500fg adatto per asciugamani a C/Z/M e V	bianco	pz



Distributore asciugamani piegati Prestige

Adatto per asciugamani piegati a "C" a "Z" o a "V".

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Colore	Umv
61087	593	L28 x P13,7 x H37,5cm	trasparente/ bianco	pz
64272	592	capacità 400 fogli	bianco	pz









Distributore asciugamani piegati/rotolo Prestige

Adatto per asciugamani piegati a "C" a "V" oppure in rotolo.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Colore	Umv
61088	602	L30 x P19,5 H25,1cm capacità 200 fogli	trasparente/ bianco	pz
64273	601	oppure rotolo Ø 15,5cm - H24cm	bianco	pz




Distributore asciugamani spirale Prestige

Adatto per asciugamani Spirale Maxi e Mini a srotolamento interno. Dotato di imbuto regolabile per carta pretagliata. Colore trasparente/bianco.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
64274	582	Spirale Mini - L16,6 x P18,5 x H29,3cm capacità Ø 15cm H22cm	pz
61090	581	Spirale Maxi L25,6 x P27,5 x H33,5cm capacità Ø 24cm H24cm	pz

Asciugamani in carta







Asciugamani piegati

Asciugamani goffrati 2 veli ad estrazione singola.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
47293	400741	piegati a C - 23x32,12cm	cf 144fg
47294	401793	piegati a Z - 23,4x23cm	cf 143fg
76479	409051	piegati a V - 24x21cm	cf 250fg



Asciugamani a spirale

In pura cellulosa 2 veli, a srotolamento interno ed esterno. Per distributori spirale a cui si adattano

dopo dvoi	omato i aimii	ina in our tono.			
Cod. Rif.Art.		Descrizione	Formato	Umv	
76478	405788	microgoffrato - 70mt	Mini - Ø 14,5cm H22cm	cf 12rt	
75893	401596	microgoffrato - 137,25mt	Maxi - Ø 19,3cm x H19,7cm	cf 6rt	



Asciugamani piegati a V KRAFT * TECH

III IIIatoriaii	in material nerotati, colore beige.			
Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv	
70867	411103	piegati a V - 24.5x23cm	cf 250fa	





Asciugamani in rotolo Autocut KRAFT * TECH

In materiali riciclati, colore beige. Srotolamento esterno. Privo di strappi intermedi.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Dimensioni	Umv
73924	411116	microgoffrato - 185mt	Maxi - Ø18,5cm H20cm	cf 6

-Carta igienica





Carta igienica JUMBO

In pura cellulosa 2 veli liscia. Adatta ai distributori Jumbo.

100 =2

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
47299	402931	Mini - Ø 19cm H9,5cm 609 strappi	cf 12rt
47303	402929	Maxi - Ø 26,7cm H9,5cm 1218 strappi	cf 6rt



Carta igienica Jumbo KRAFT * TECH

Carta che nasce dal riciclo del cartone ondulato che permette più resistenza, più assorbenza, minori consumi.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
76480	406349	Mini - Ø 20cm H 9cm 300mt senza strappi	cf 12rt
76481	406350	Maxi - Ø 25,5cm H 9cm 470mt senza strappi	cf 6rt

Carta igienica Classica

In pura cellulosa 2 veli microgoffrata.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
51785	403776	Ø 12,4cm H9,5cm - 350 strappi	cf da 4rt
69972	409054	Ø 11cm H9,5cm - 190 strappi	cf da 10rt
76477 💩	402919	Ø 10,2cm H9,5cm - 180 strappi	cf da 18rt









Carta igienica Jumbo BioTech

In pura cellulosa 2 veli microgoffrata. Adatta a distributori Jumbo.

C	od.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
6	7490	407568	MiniJumbo - Ø19,5cm H9,5cm - 405 strappi	cf 12rt
6	7491	407567	MaxiJumbo - Ø27cm H9,5cm - 811 strappi	cf 6rt
_				


Carta igienica classica BioTech

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
67492	409040	Ø11cm H9,5cm - 250strappi	cf 4rt

Distributori di carta igienica







L15,8 x P13,3 x H30,7cm capacità 500 fogli 61093 621 trasparente/bianco 64275 620 bianco pz

Carta igienica interfogliata

In pura cellulosa 2 veli goffrata onda ad estrazione singola.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
54975	402598	11x21cm	conf. da 224fg



Distributori carta igienica Jumbo Plus

Distributori per garta igienica in rotoli jumbo. Colore bianco.

١	Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
	76525	756	MiniJumbo - L27 x P12,8 x H27,3cm - capacità Ø 23cm	pz
	76526	758	MaxiJumbo - L33.5 x P12.8 x H33.5cm - capacità Ø 29cm	DZ



Distributori carta igienica JUMBO Basic

In ABS bianco. Per carta igienica in rotoli jumbo.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
67488	104001	MiniJumbo - L28,2 x P12 x H29,4cm - capacità Ø 25,5cm	pz
67489	104005	MaxiJumbo - L34,7 x P13,7 x H35,5cm - capacità Ø 30cm	pz



Coordinati Color Edition Soft Toch - Serie Azzurra

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Dimensioni	Umv	Cod.	Rif.Art.	Descriz
73963 A	714-AZ	Dispenser sapone liquido	L10,2x P9,0 x H21,6cm - capacità 0,55Lt	pz	64276	714-N	Dispens
73967 B	706-AZ	Dispenser asciugamani piegati a C o Z	L29 x P10,5 x H305cm - capacità 250 fogli	pz	64278	706-N	Dispens
73971 C	756-AZ	Dispenser carta igienica Jumbo	L27 x P12,8 x H27,3cm - capacità Ø 23cm	pz	64282	756-N	Dispens
73965 D	619-AZ	Dispenser carta ig. in rotolo/interfogliata	L15 x P14,8 x H14cm- capacità: rotolo / 200 fogli	pz	64280	619-N	Dispens
73969 E	654-AZ	Portascopino da terra	L12 x P12 x H48,5cm	pz	64284	654-N	Portasc
73973 F	742-AZ	Cestino gettacarte	L33 x P22 x H49cm - capacità 23Lt	pz	64286	742-N	Cestino

L33,5 x P22,5 x H9,0cm

Coordinati Color Edition Soft Toch - Serie Arancio

	00014	muti oc	noi Eultion ooit 10011 Ooilo Al	unon
,	Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
	64276	714-N	Dispenser sapone liquido	pz
	64278	706-N	Dispenser asciugamani piegati a C o Z	pz
	64282	756-N	Dispenser carta igienica Jumbo	pz
	64280	619-N	Dispenser carta ig. in rotolo/interf.	pz
	64284	654-N	Portascopino da terra	pz
	64286	742-N	Cestino gettacarte	pz
	64288	744-N	Coperchio per cestino gettacarta	pz



pz

Coordinati Color Edition Soft Toch - Serie Bianca

Coordinati	i Color E	dition Soft Toch - Serie Bianca		Coordinati Color Edition Soft Toch - Serie Nera				
Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Dimensioni	Umv	Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
73962 A	714-B	Dispenser sapone liquido	L10,2x P9,0 x H21,6cm - capacità 0,55Lt	pz	67393	714-N	Dispenser sapone liquido	pz
73966 B	706-B	Dispenser asciugamani piegati a C o Z	L29 x P10,5 x H305cm - capacità 250 fogli	pz	67394	706-N	Dispenser asciugamani piegati a C o Z	pz
73970 C	756-B	Dispenser carta igienica Jumbo	L27 x P12,8 x H27,3cm - capacità Ø 23cm	pz	67395	756-N	Dispenser carta igienica Jumbo	pz
73964 D	619-B	Dispenser carta ig. in rotolo/interfogliata	L15 x P14,8 x H14cm- capacità: rotolo / 200 fogli	pz	67396	619-N	Dispenser carta ig. in rotolo/interfog.	pz
73968 E	654-B	Portascopino da terra	L12 x P12 x H48,5cm	pz	67397	654-N	Portascopino da terra	pz
73972 F	742-B	Cestino gettacarte	L33 x P22 x H49cm - capacità 23Lt	pz	67398	742-N	Cestino gettacarte	pz
73974 G	744-B	Coperchio per cestino gettacarta	L33,5 x P22,5 x H9,0cm	pz	67399	744-N	Coperchio per cestino gettacarta	pz





COME FUNZIONA: L'UTENTE, AVVICINANDO LE MANI AL DISPENSER, ATTIVA IL RILEVATORE DI PROSSIMITÀ. IL RILEVATORE METTE IN AZIONE IL TRASCINAMENTO ELETTRICO DEL ROTOLO (NR. 3 REGOLAZIONI DI LUNGHEZZA DA 25, 35 E 45 CM.): L'UTENTE SI RITROVA UN LEMBO DA TIRARE VERSO DI SE, CHE SI TAGLIA CON UN SEGHETTO NASCOSTO E PROTETTO SOTTO IL COPERCHIO DEL DISPENSER.

mar plast

Distributore elettrico di asciugamani in rotolo Kompatto Advan

Dispenser in ABS ad erogazione con rilevatore di prossimità e trascinamento elettronico (funziona $con\,4\,pile\,D).\,Capacit\`{a}\,max\,bobina\,asciugamani:\,H220mm\,-\emptyset max\,200mm.\,Meccanismo\,regolabile:$ lunghezza di strappo, ritardo tra un'erogazione e l'altra e range del sensore.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
73995	875-WH	L32 x P22,4 x H40,5cm	pz
73996	875-BL	L32 x P22,4 x H40,5cm	pz



Brinox

Linea di accessori in acciaio inox brillante, coordinati per l'area bagno.





Ε





Cod.		Rif.Art.	Descrizione
67493	Α	105036	Dispenser sapone liquido
67494	В	105016	Dispenser asciugamani piegati a C o Z
67495	C	105001	Dispenser carta igienica MiniJumbo
67496	D	105006	Dispenser carta igienica MaxiJumbo
67500	E	773002	Gettacarte Basic 25Lt
67499	F	707005	Porta bobina industriale da terra AISI 304
67498	G	753233	Porta bobina industriale da muro AISI 304

Dimensioni	Umv
L10 x P11 x H32cm capacità 1,2lt	pz
L28 x P10,2 x H36,5cm capacità ~400 fogli	pz
L26 x P12,7 x H26,5cm - capacità Ø 23cm	pz
L31 x P13 x H32cm - capacità Ø 30cm	pz
L30 x P20x H50cm - capacità 25Lt	pz
L48 x P45x H81cm	pz
L39,2 x P27,5x H34,5cm	pz

Asciugamani ad aria







Twister - Asciugamani automatico a sensore

Cover in ABS colore bianco, dotato di due motori ad alte prestazioni. Asciugatura delle mani in 12-15 secondi. Bassi consumi (senza resistenza). Potenza di ciascun motore 875W. Funzionamento automatico a sensore. Dotato di bacinella di raccolta dell'acqua. Garanzia 3 anni.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
70961	704200	L30 x P23 x H65cm	pz





Zefiro hot - Asciugamani automatico a sensore

Cover in ABS con antibatterico iniettato nella plastica. Asciugatura delle mani in 10-14 secondi. Potenza 550W. Potenza della resistenza 550W. Funzionamento automatico a sensore. Garanzia

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
70962	704325	L22,1 x P15,7 x H28,5cm	pz

Mini Zefiro - Asciugamani automatico

PROFONDITÀ INFERIORE A 10 CM

Il più piccolo Jet-Dryer al mondo! Profondità inferiore a 10cm. Asciugatura ultra rapida con enorme risparmio energetico! Design essenziale e cover in ABS. Funzionamento automatico con distanza di induzione regolabile. Velocità aria 200km/h, asciuga in 20sec, potenza 900W (resistenza 500W - motore 400W). Garanzia 3 anni.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
73976	704390	ABS Bianco - 23,8x15,6x9,95cm	pz
73977	704391	ABS Cromato - 23,8x15,6x9,95cm	pz

Pattumiera in metallo -





ME	TALN ere a p	OVA	e in ABS e secchio interno in plastica.		
Cod.		Rif.Art.	Descrizione	Colore	Umv
76379	new	101030	Ø 16,8 x H26cm - 3L	inox	pz
67503		101050	Ø 20,5 x H27,8cm - 5L	bianco	pz
67504		101051	Ø 20,5 x H27,8cm - 5L	bianco	pz



Pattumiere a pedale e cestino in polipropilene.

Pattumiera in plastica

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Colore	Umv
70999	906103	pattumiera a pedale - Ø 17,5 x H21cm - 3L	bianco	pz
71000	906106	pattumiera a pedale - Ø 23 x H27cm - 6L	bianco	pz
70968	906400	cestino traforato - Ø 27 x H28cm - 12L	bianco	pz



Portasco	oini	Basic
-----------------------	------	-------

Portas	Portascopini Basic						
Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv				
70969	104100	in ABS da terra Ø10,3xH39,5cm	pz				
67505	101800	in Acciaio da terra Ø9,8xH38cm	pz				
67506	101802	in Acciaio da muro Ø9,8xH38cm	pz				



Sedile Copri Wc

In polipropilene dotato di fissaggi regolabili per adattarsi alla maggior parte dei water (distanza fori da 8,5 a 17,5cm). Colore bianco.

Cod.	Rif.Art.	Umv
70967	1809654011	pz



Portascopino Plus

FORMATO HOTEL

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
61107	654	in ABS da terra - L12xP12xH48,5cm	pz
67408	658	in ABS da muro - L7,2xP15xH48cm	pz



Portascopino Potter

Portasconino in forma conica con conerchio

1 01 14001	opino in io	ima domoa dom dopordino.	
Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
76378	กกลด	in ARS da terra - Ø 16 v H38cm	n7



Dispenser copriwater in ABS

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
61096	530	Dispenser L23 x P5,5 x H29,5cm capacità 200 copriwc	pz
61104	99662	Copri WC	cf 200

Portascop	ino in plas	stica bianca
Cod.	Rif.Art.	Dimensioni
74075	0088C	Ø14 x H40cm

or tascopino ni piastica bianca						
od.	Rif.Art.	Dimensioni	UMV			
4075	00880	Ø14 x H40cm	pz			

- Sacchetti igienici *-*



Dispenser in ABS cromato





Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
oou.	mii.Ai t.	Descrizione	UIIIV
70963	130002	Dispenser L9,8 x P2,5 x H13,8cm	pz
70964	799001	Sacchetti igienici in polietilene	cf 25





Dispenser in ABS bianco

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
61094	531	Dispenser L13,5 x P5,5 x H29,5cm	pz
61095	99942	Sacchetti igienici in carta	cf 200



Dispens	Dispenser Veline in ABS			
Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv	
61105	508	Dispenser L27 x P7,0 x H14cm capacità 100 veline	pz	

Veline multiuso





99908

61106



cf 100



IDEALI SU PIASTRELLE. VETRO E PLASTICA

Specchio in acrilico infrangibile

MEDIAL

Leggero, resistente agli urti e facilissimo da applicare anche con biadesivo. Ottenuto da una resina sintetica incolore sul cui retro viene applicata una lamina metallizzata; riflette l'immagine senza distorsione.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
67501	150010	40x50cm - spess.3mm	pz
67502	150011	50x70cm - spess.5mm	pz
		Donni nor	nulizio —
		———— Panni per	pulizie ———

Ganci Powerstrips® Plastica In plastica di alta qualità. Tenuta sicura fino a 1kg

C				
	Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
	71042	57577	3 ganci tondi bianchi+ 4 strisce powerstrip Small	cf 3
	71043	57578	3 ganci tondi metal+ 4 strisce powerstrip Small	cf 3

Scotch-Brite® Professional: la tua squadra di pulizia!

Accoppiati e Panni si differenziano per i diversi colori e disegni impressi che identificano gli ambienti di impiego, evitando l'uso contemporaneo di uno stesso prodotto in luoghi diversi, riducendo il rischio di contaminazioni incrociate nel rispetto di igiene e sicurezza.









IDONEO PER HACCP






Scotch-Brite

Scotch-Brite® Accoppiati Spugna

ideale per tutte le 3	opugna con impugnatura accoppiata a n	ura accoppiata a fibra aritigraf	
Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
67510	56	Rosso - sanitari	cf 10
67511	55	Blu - ufficio	cf 10
67512	57	Giallo - bagno	cf 10
67513	58	Verde - cucina	cf 10





Panno da 32x36cm ad elevate prestazioni, in grado di rimuovere in modo eccellente sporco,

ditate, unto e acqua, trattenendolo al suo interno. Eccellente durata e resistente ai più comuni



Spugna Classic

Spugna a doppio strato: abrasivo lo strato verde, super assorbente il giallo.

Cod.	Rif.Art.	Umv
53757	A12	Pack 2 spugne



Spugna con impugnatura salvaunghie. Doppio strato: abrasivo lo strato verde, super assorbente il giallo.

Cod.	Rif.Art.	Umv
45032	782NA	Pack 4 spugne





Spugna biuso vegetale

Spugna in cellulosa con strato verde abrasivo.

Cod.	Rif.Art.	Umv
45031	835P	Pack 3 spugne



Panno in spugna di cellulosa e cotone f.to 18x20cm.

Cod.	Rif.Art.	Umv
49270	2107	Pack 4 panni



Spugna zincata

PERFETT()


Paglietta in metallo zincato 30gr.

Cod.	Rif.Art.	Umv
74079	0280C	Pack 2 spugne



Super panni in microfibra per avere un pulito perfetto solo con

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
49271	2070	Per pavimenti - 40x60cm	pz
49272	430N	Multiuso - 32x32cm	pz
40427	1425R	Multiuso - 38x38cm	cf 5



Panno Wipro multiuso

Panno multiuso molto assorbente, dotato di una struttura a rilievo in lattice che consente la rimozione anche di segni o macchie essicate. Versatile e durevole ideale per tutte le superfici.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
64292	134179	36x42cm	Pack 3 panni




Panno PVAmicro

PRESTAZIONI SUPERIORI

Panno che combina le proprietà del PVA con le prestazioni di pulizia della microfibra. La superiore capacità di risciacquo e l'alta assorbenza garantiscono risultati eccellenti e senza aloni su tutte le superfici. Colore azzurro

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
70970	143585	35x38cm	pack 5 panni



Panni pavimenti

Panni per la pulizia dei pavimenti: soffice e maneggevole il panno Giallo, resistente e durevole il panno Professional. F.to 59x50cm.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
57570	105686	Giallo - superfici delicate	Pack 5 panni
57571	113157	Professional - super-	Pack 5 panni



Panno microfibra multiuso

Pack 5 panni in 5 colori divesi. F.to 40x40cm

Cod.	Rif.Art.	Umv
74077	0970	pack 5 panni



Panno microfibra Pavimenti

Panno ultrafibra pavimenti formato 50x60cm. Double face.

Cod.	Rif.Art.	Umv
74078	0319	pz

IDEALE PER USI PROFESSIONALI. COMPOSTABILE RIUTILIZZABILE RESISTENTE.



Strofinaccio per pavimenti Candido

Straccio in cotone 100% super assorbente, ultra pulente e candeggiabile. Dimensione: 56x40cm.

Cod.	Rif.Art.	Umv
76472	0266a	cf 2



PERFETT()

Spugna cancella macchie

Ideale per rimuovere segni impossibili di matita, pennarelli, calcare, vernice muffa e impronte.

Cod.	Rif.Art.	Umv
74080	0246E	Pack 2 spugne



PANNO in TNT Nonwoven

L'unico panno in tessuto non tessuto biodegradabile e compostabile, resistente ed estremamente durevole. Utilizzabile più volte sia da bagnato che da asciutto. La struttura con trama a forellini aperti, permette una raccolta dello sporco in profondità e facilita il risciacquo. Può essere utilizzato con detergenti.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv	
74083	411166	37x51cm - bianco	cf 50	



Pannopolvere usa e getta

	Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
	74076	02601	F.to 22x28cm - bianco cattura polvere	Pack 20 panni
	74082	0261D	F.to 45x30cm - giallo con olii minerali	Pack 10 panni



Spolverino Dusty King

Spolverino in microfibra con manico e 3 ricambi. Lavabile a mano e in lavatrice a 30°.

Cod.	Rif.Art.	Umv
74081	0065E	pz





Swiffer Duster XXL

Piumino catturapolvere completo e ricariche usa e getta

Cod.	Descrizione	Umv
	Starter kit completo di impugnatura XXL (90cm)+ 2 piumini	pz
70978	Scatola 10 piumini usa e getta	pz



Swiffer Dry

Sistema catturapolvere completo e ricariche usa e getta

olotoma cattaraporvere complete e ricariene ada e get			u.
	Cod.	Descrizione	Umv
	70975	Starter kit completo di telaio + 2 panni	pz
	70976	Scatola 40 panni usa e getta	pz



Kit II Pulipolvere

Scopa pulipolvere con manico da 130cm diviso in 3pezzi. Fornita con 20 retine catturapolvere monouso 45x22cm.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
74084	0027A	Kit completo	pz
74085	0260C	Ricambio retine catturapolvere	cf 20



ideale per grandi superfici (OSPEDALI, SUPERMERCATI, SCUOLE)

In Factory

Scopa industriale a frange Penta

Scopa raccoglipolvere con telaio in metallo e polipropilene. Panno frange a doppia tasca in cotone.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
74089	0025C	Set telaio + frangia 80cm	pz
74090	0026C	Ricambio frangia 80cm	pz
74088	0031G	Manico alluminio 145cm con foro	pz



PERFETTO

Set scopetta e paletta grande

Colori assortiti.

Cod.	Rif.Art.	Umv
74109	0027H	pz



ROFESSIONAL

Scopa Natural

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Un
64293	131924	scopa fibre morbide 34cm da interni	pz
64294	133785	scopa fibre forti 34cm da esterni	pz
57574	100275	manico alluminio 138cm	pz



Scopa per interni/esterni Molly

ocopa	poi iiit	CITIL/COLCITII INION		
Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Un	
76398	0050F	scopa	pz	
74093	0032	manico metallo 130cm	pz	



Scopa per interni Fiore

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
74101	0024	scopa	pz
74093	0032	manico metallo 130cm	pz



In Factory

Scopa per interni/esterni Flat

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
74102	0050C	scopa	pz
74093	0032	manico metallo	pz



In Factory Levaragnatele Wally

Levaragnatele e pulisci mur

Lovaragnatoro	s panoor mam		
Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
74112	0057F	Levaragnatele	pz
74093	0032	manico metallo 130cm	pz





Opiuzzatore in pias		
Cod.	Rif.Art.	Umv
74111	0486	pz





Appendi scope/attrezzi

Appendi scope/attrezzi a 3 posti.

Cod.	Rif.Art.	Umv
74110	0545A	DZ

Guanti A PAG.15

COMUNITÀ E SERVIZI



In plastica leggera con ghiera pratica e resistente, adatta per qualsiasi superficie esterna.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
74103	0001C	scopa Spazzina	pz
74104	0035	manico in legno 150cm	pz



Alzaimmondizie Casa Garden

Pratico alzapattume basculante di grande capacità; in polipropilene con manico in metallo verniciato e filo in gomma.

Cod.	Rif.Art.	Umv	
74105	0483E	DZ	



Paletta in plastica

In plastica con filo in gomma. Colori assortiti.

Cod.	Rif.Art.	Umv	
74106	0482	n7	



In Factory Tergivetro

opatolina lavaveti ili ilietalio con ilio ili golilina.				
	Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
	74086	0047	Tergivetro 25cm	pz
	74135	0037A	Manico in legno 140cm	nz



IDEALE L'UTILIZZO IN MENSE E CUCINE



Spingiacqua Daytona Propy

Spingiacqua industriale in polipropilene di lunga durata, ideale per l'utilizzo in mense e cucine.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
74087	0054F	Spingiacqua 55cm	pz
74088	0031G	Manico alluminio 145cm con foro	pz

Alzapattume Roll

In plastica con manico in metallo a vite e filo in gomma.

i logilovolo. c	001011 43301 1111.				
Cod.	Rif.Art.	Umv			
7/107	04024	n7			



Pinza e Mop a frange

Pinza in plastica 100% polipropilene. Mop a frange in cotone

400gr con filo tagliato e ritorto.					
Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv		
74096	0026i	Pinza supporto Mop	pz		
74097	0026H	Mop 400 a frange	pz		
74088	0031G	Manico alluminio 145cm con foro	pz		

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
57573	146348	paletta manico lungo	pz



Alzapattume apri&chiudi

Alzapattume apri e chiudi in polipropilene con struttura in alluminio. Comodo e pratico funge anche da contenitore. Dotato

di ruote.			
Cod.	Rif.Art.	Umv	
74108	0483D	pz	
() ALTIS	SSIMA ASSORBEN:		
PERFETTO	auti Sunauma		

Lavapavimenti Supermop

Lavapavimenti con manico in alluminio telescopico da 130cm e leva per stizzare la spugna mop. Lava e asciuga, ideale per qualunque tipo di superficie. Dà ottimi risultati su tappeti o moquette, lasciandoli praticamente asciutti e puliti. Ideale anche nel caso venga versato accidentalmente del liquido.

nor oddo veriga veredio decidentalmente dei nquidei			
Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
74113	0057A	Supermop H 130cm - L 27cm	pz
74114	0057C	Spugna di ricambio 27x6x6cm	pz



Mop in cotone

Mop per pavimenti 100% cotone.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
74091	0025i	Mop cotone 200gr - filo continuo	pz
74092	0027D	Mop cotone 240gr	pz
74093	0032	Manico in metallo verniciato	pz



11 Factory

Mop industriale

Mop in cotone 100% 280gr con filato tagliato e ritorto ad altissima assorbenza. Adatto per pulizie industriali.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
76380	0024F	Mop cotone 280gr	pz
74093	0032	Manico in metallo verniciato 130cm	pz



PERFETT()

Mop in microfibra

Mop per pavimenti in microfibra.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
74094	0028F	Mop microfibra 160gr	pz
74093	0032	Manico in metallo verniciato	pz



Cavalletto sicurezza

Segnaletica gialla a cavalletto con l'avviso "pavimento bagnato" su entrambi i lati.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
74200	0466	30x62cm	pz



PERFETTO

Mop in viscosa Mop in viscosa sottilissima per tutti i tipi di pavimento. Per rimuovere ogni traccia di sporco e assorbire fino all'ultima goccia

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
76381	0028C	Mop viscosa	pz
74093	0032	Manico in metallo verniciato 130cm	pz



Spazzolone Superior

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
57577	145883	Spazzolone 30cm	pz
57578	111533	Manico alluminio 145cm	pz



Secchio con becco

Secchio in politene con becco 12Lt.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umc
74098	0469	Secchio 12It	pz



Kit pavimenti

Kit composto da: secchio 12Lt con strizzatore, mop cotone 240gr, manico in 3 pezzi 130cm in metallo verniciato.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
74095	0469F	Kit pavimenti	pz



In Factory

Secchio Robusto con strizzatore

Secchio 100% polipropilene riciclabile, con strizzatore asportabile.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
74099	0469G	Robusto 12lt singola vasca	pz
74100	0469H	Robusto 15lt doppia vasca	pz











Mocio Professional

Il sistema lavapavimenti più pratico, veloce ed efficace per la pulizia manuale delle piccole superfici. Arriva ovunque anche negli angoli più inaccessibili. Secchio molto stabile da 10lt, facilmente svuotabile. Strizzatore robusto e brevettato. Fiocco microforato composto da 70% di cotone e 30% poliestere. Lavabile a 60°.

•			
Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
57579	122704	secchio + strizzatore Professional	pz
57580	137904	Mocio Professional ricambio	pz
57581	100273	Manico 138cm Mocio Professional	pz

Sistema UltraSpeed Mini

Piccolo e maneggevole eccezionale nei risultati. Ideale per la pulizia di piccole aree e veloce il doppio rispetto al tradizionale Mop di cotone. Adatto a soddisfare svariate esigenze come la pulizia dei pavimenti, delle piastrelle, dei battiscopa ecc. Il sistema Ultra Speed Mini è composto da: secchio da 10Lt con strizzatore, telaio da 34cm e Mop MicroLite (microfibra) e manico telescopico. **Con il Kit US Mini in omaggio un mix di prodotti Vileda Professional!**

	Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv	
	64296	133854	Kit US Mini: secchio 10Lt con strizzatore + telaio + Mop MicroLite in omaggio mix Vileda Professional	pz	
	61122	517304	Mop MicroLite ricambio	pz	
	61123	526693	Manico telescopico 80-140cm	nz	



Carrello con pressa

Carrello completo di 2 secchi da 25Lt, pressa per Mop a frange, 4 ruote snodate.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
57526	1007	L73 x P40 x H90cm	pz



Carrello DUO

Carrello per per pulizia industriale a due vasche da 25lt (per acqua pulita e acqua sporca). Dotato di strizzatore per mop a frange. Struttura in metallo. Ruote snodate.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
74115	0470B	L63 x P35 x H90cm	pz



Alcool Etilico 90°

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
67537	1 7515	750ml	n7



Ammo	niaca		
Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
67539	3C.AM12	1Lt - classica	pz
64298	3C.AP12	1Lt - profumata	pz



Candeggina profumo floreale

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
67538	3C.P12%	1Lt	pz



Acqua demineralizzata

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv	
66894	2H.5004	5Lt	DZ	



Lysoform Pavimenti

Detergente disinfettante per pavimenti in tanica da 5 litri. Elimina qualunque traccia di sporco da tutte le superfici. Non intacca i metalli, non macchia ed elimina i cattivi odori. Attivo a bassissimi dosaggi.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
60996	7517414	5Lt - Freschezza alpina	pz
70892	7517413	5Lt - Classico	pz



Detergenza pavimenti

Svelto Sgrassatore Pavimenti Limone

Detergente sgrassante in tanica da 5 litri. Adatto a tutte le superfici lavabili e pavimenti duri. Non necessita di risciacquo e non lascia residui ne' aloni.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
60997	7514364	5Lt	pz





Bref Brillante Pavimenti

Dona brillantezza a tutte le superfici lavabili. adatto anche a pavimenti più delicati come marmo e parquet.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
72166	2002317	1 25l t	nz



Omino Bianco Candeggina Delicata

Può essere utilizzato sui tessuti colorati, anche quelli più delicati perchè la sua formula esclusiva smacchia, igienizza e rispetta i colori. Ideale anche per igienizzare le superfici e pavimenti.

	Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
)	61124	M92096	1,5Lt	pz



Sgrassatore disinfettante per l'igiene quotidiana di piccole e grandi superfici. Rimuove lo sporco in profondità e assicura la disinfezione della casa.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
57823	M74417	11 †	n7



Smac Tot Giallo Lavaincera

Deterge e lucida tutte le superfici pregiate in marmo, ceramica, parquet, cotto e granito.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
67540	M74426	1Lt	pz





Scric Formio

Detergente igienizzante per pavimenti in tanica da 5 litri. Adatto a tutte le superfici lavabili e pavimenti duri, ridona agli ambienti una sicura igiene e un gradevole profumo.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
60998	8L.FOR5	5Lt	pz



Mastro Lindo Professional Limone

Detersivo concentato, multiuso per superfici dure lavabili (pavimenti, pareti, porte, tavoli, cucine ecc.). Freschezza al

Cod.	Contenuto	Umv	
70989	5Lt	pz	



Pavimenti Freschezza Floreale

Adatto a tutte le superfici lavabili e pavimenti duri, lascia alle superfici un gradevole profumo floreale.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
64297	8L.PAFL	2Lt	pz



Smac System Panni pronti

Panni subito pronti pratici e veloci!

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
64299	M74395	12 panni Multiuso	pz
64300	M74396	20 panni Legno	pz



Lysoform Salviette

Detergenti igienizzanti, adatte per tutte le superfici che si vogliono detergere in modo facile e veloce

	3		
Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
61007	H94275	60 salviette	cf



74137 100861325 750ml





Cif Professionale

Sgrassante contro lo sporco tenace e delicato sulle superfici. Ideale per smalto, acciaio inox, plastica, ceramiche e tutte le superfici lavabili di bagno e cucina

capornor lavabili di bagno o cacina.					
	Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Contenuto	Umv
	61002	7508633	crema classica	2Lt	pz
	76399	7523013	crema lila flower	2Lt	pz
	70894	100847164	cif gel con candeggina	2Lt	pz



Mastro Lindo Bagno Professional

Pulisce ed igienizza lasciando un fresco profumo. Rimuove sporco, grasso, residui di sapone dalle superfici dei sanitari e ne previene l'accumulo di calcare.

Cod.	Contenuto	Umv
70990	5Lt	pz

IDEALE PER LE POSTAZIONI LAVORO



Ama Sgrassatore Universale

Igienizzante. Ideale per tutte le superfici dure molto attivo su grasso e sporco; rilascia gradevole profumo.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Contenuto	Umv
61005	8L.SGRA	Sgrassatore Limone	750ml	pz
61006	8L.SGMA	Sgrassatore Marsiglia	750ml	pz



Pronto Multi Surface antistatico

Pulitore antistatico e anti-polvere per tutte le superfici. Contiene agenti antistatici che eliminano la polvere e ne rallentano la formazione. Usa come propellente l'aria

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv	
76400	7511537	400ml	pz	



Bref Multiuso

Detergente ideale per la pulizia quotidiana di tutte le superfici lavabili della casa. La sua formula garantisce un'asciugatura ultra rapida per superfici brillanti e senza aloni.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
75693	1840340	750ml	pz



Cif Bagno

Cod.

Deterge e disincrosta tutte le superfici del bagno resistenti agli acidi. Eliminina i depositi come grasso, sapone, striature e macchie causate dall'acqua. Distrugge i cattivi odori grazie alla tecnologia ONT.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74136	7517908	750ml	DZ





Bref Bagno

Elimina il 99,9% di germi batteri e muffe per garantire la sicurezza di un pulito igienizzato. Con formula anticalcare.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
75694	1840338	750ml	pz



Smac Scioglicalcare

Rimuove il 100% del calcare anche il più ostinato, tracce di sapone, sporco e ruggine. Perfetto per acciaio inox, ceramiche ecc.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
31864	M77974	500ml	pz



Viakal Professional

Numero uno contro il calcare. Viakal fa brillare e protegge le superfici rimuovendo a fondo le incrostazioni, anche quelle più ostinate.

Cod.	Contenuto	Umv
70991	2Lt	pz



Smac Gel con Candeggina

Unisce il potere smacchiante e igienizzante della candeggina al bicarbonato attivo per rimuovere lo sporco, igienizzare e rendere ultrabianche e brillanti tutte le superfici della casa

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv







Candeggina Gel igienizzante Sbianca, pulisce ed igienizza tutte le superfici lavabili del bagno e della cucina, distruggendo germi e batteri. Nuova formula gelatinosa.

Cod. Rif.Ar	t. Contenuto	Umv
-------------	--------------	-----

76401 8L.GEL15 1,5Lt pz



Cif Vetri e Specchi

Multiuso per vetri e tutte le superfici lavabili. Grazie alla tecnologia ONT distrugge i cattivi odori neutralizzandoli

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74138	7517905	750ml	pz





Vetril

Sgrassa a fondo senza aloni. Ideale per tutte le superfici laccate, elettrodomentici, vetri, specchi. Grazie al co-polimero siliconico la superficie trattata sarà ricoperta da un film protettivo.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Contenuto	Umv
75105	M2253	multiuso igienizzante	650ml	pz
75106	M2252	ammoniaca alcool	650ml	pz



Formula con ammoniaca per sgrassare e asciugare in modo ultra rapido lasciando superfici brillanti e senza

Cod. Rif.Art. Contenuto Umv 75692 1840341 750ml



Detergenza stoviglie-



Svelto Più Professionale limone

Detergente liquido concentrato in tanica da 5 litri. Adatto al lavaggio a mano delle stoviglie, rimuove anche lo sporco secco; efficace contro l'unto, dissolve il grasso velocemente. Dermatologicamente testato.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
70893	7522663	5Lt	pz





Last al Limone

Detergente liquido, grazie alla sua formula arricchita con Vitamina E sgrassa a fondo e rispetta le mani. Efficace contro gli odori persistenti.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
47328	M92068	1Lt	pz



Scric Piatti

Detergente liquido in tanica da 5 litri. Adatto al lavaggio a mano delle stoviglie; ad alto potere sgrassante, deodorante e brillantante

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
61000	8L.LPT5	5l t	n <i>7</i>



Detergente per il lavaggio a mano delle stoviglie. Sgrassa a fondo, elimina gli odori e delicato sulle mani.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
64301	8L.PORM	500ml - menta e bicarbonato	pz
67419	8L.LP15	1,5Lt - limone	pz



Nelsen Piatti Classico

Detergente liquido, grazie alla formula "sciogli grasso" sgrassa a fondo piatti e stoviglie diffondendo un piacevole profumo di

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
75695	2023452	900ml	pz



Svelto Tablets Professionale

Per lavastoviglie in fustino da 200 pastiglie da 10gr. Rimuove le macchie più ostinate e i residui più incrostati da piatti e stoviglie. La sua speciale formulazione garantisce una rapida asciugatura e l'eliminazione di odori sgradevoli.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
61001	7510491	200tabs da 10gr	pz

Lavaggio tessuti



Detersivo liquido lavatrice concentrato. Surf Marsiglia può essere usato anche per lavaggio a mano.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
76404	7510513	5Lt - 67 misurini	pz
61125	7518800	10Lt - 133 misurini	pz



Lavatrice Marsiglia Liquido

Per il lavaggio di capi bianchi e colorati a medie e basse temperature. Nuova formula supersmacchiante.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
61126	8L.MAR3	3Lt	pz



Dash liquido Professional

Detersivo liquido lavatrice per uso professionale, adatto sia per tessuti bianchi che colorati.

Cod.	Contenuto	Umv
70988	4Lt	cf 2



Coccolino Primavera

Ammorbidente professionale di alta qualità. Rende il bucato soffice, morbido al tatto e piacevolmente profumato.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
76405	7210322	10Lt	pz
Dis	incrostant	ti e anticalcaı	re



Omino Bianco a mano e in lavatrice

Sbianca, smacchia in tutta sicurezza lana, cotone, seta, lino e tutti i tessuti bianchi, anche quelli sintetici. In due profumazioni.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
64302	M92072	1Lt	pz



Omino Bianco disinfettante Baby Igienic

Additivo in polvere per il bucato. Disinfetta in profondità per garantire un sano contatto con la pelle. Smacchia in modo efficace rispettando i tessuti.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
64304	M91941	450ar	DZ



WC Net Disinfettante Disincrostante

La sua formula in gel elimina il 100% del calcare, lasciando il wc lucido e brillante. Inoltre elimina completamente germi e batteri, grazie alla sua azione disinfettante, garanzia di pulizia e igiene totale.

Cod. Rif.Art. Contenuto Umv

49804 M77852 700ml



WC Net Candeggina Gel Extra White

In formula gel, rimuovendo in tutta sicurezza germi e batteri. In due profumazioni.

Rif.Art. Contenuto Umv

49805 M74462 875ml



Lysoform WC Gel anticalcare

Igienizzare il WC prevenendo la formazione del calcare. In due profumazioni

Rif.Art. Contenuto Umy 61008 H94276 750ml





AmaWC Candeggina gel

Grazie alla sua formula gelatinosa, sbianca, pulisce ed igienizza perfettamente il water ed i sanitari.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv	
64305	8L.WCGE	750ml	pz	

64305 8L.WCGE 750ml





WC NET Fosse Biologiche

In capsule monodose da 216gr. Grazie alla nuova formula concentrata potenzia l'azione degli enzimi e scioglie i rifiuti solidi prevenendo gli ingorghi e contrastando i cattivi odori.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
51427	M74408	12 capsule da 216gr	cf



Grazie alla formula in gel, penetra nell'acqua stagnante e scioglie tutti gli ingorghi che causano lo scarico bloccato liberando i tubi, in 15 minuti.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
49807	M77948	1l t	nz





WC NET Cassetta Blu

È una tavoletta da inserire nella cassetta acqua del wc. Sciogliendosi gradualmente ad ogni sciacquo, colora l'acqua di blu e garantisce profumo, pulizia e un'efficace azione anticalcare.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
45016	M74389	2 tavolette	cf





WC Net tavoletta liquida Profumoso

Tavoletta liquida che pulisce ed igienizza il WC ed aiuta a prevenire la formazione di calcare rilasciando un intenso profumo di nulito

ui puiito.			
Cod.	Rif.Art.	Umv	
53973	M74384	pz	



WC Net tavoletta Profumoso

Tavoletta solida per WC che igienizza e previene il calcare ad ogni sciacquo. Grazie al profumo contenuto nella sua formula, rilascia un piacevole ed intenso profumo di pulito. 4 gabbiette da 34gr.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
49806	M74392	Mountain fresh	cf
70895	M74391	Ocean fresh	cf

Deumidificatori e sali







Kit 450 1+1 e Sali di ricambio

Kit da 450gr adatto ad ambienti di medie dimensioni (fino a 35m²). Sali universali di ricambio in speciale doypack (maxibusta dotata di finestrella per dosare la ricarica - 3 x 450gr). I cristalli universali se utilizzati regolarmente prevengono la formazione di muffe, macchie sui muri, cattivi odori, assicurando il giusto grado di umidità.

9			
Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
67420	D0228	Kit 450 1+1	pz
53754	D0191	Sali 450grx3 Neutro	pz
53975	D0193	Sali 450grx3 Lavanda	pz
72167	D0195	Sali 450grx3 Fiori di Primavera	pz



Kit Ambiance Turbo Tab e Tab ricambio

Kit Ambiance ha un design elegante che lo rende adatto per ogni ambiente. L'esclusivo sistema di circolazione dell'aria assicura un assorbimento ottimale di umidità. Le ricariche Turbo Tab, sono universali con foro centrale, composte da cristalli compressi che si attivano più rapidamente rispetto alle altre ricariche.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
67303	D0286	Kit Ambiance + Tab 500gr	pz
67422	D0290	Ricarica Tab 500gr Neutro	pz
67423	D0292	Ricarica tab 500gr Lavanda	pz









AIR MAX Mangiaumidità

In kit usa e getta da 40gr. Efficacia 2in1: deumidifica e profuma i piccoli ambienti, come armadi, cassetti, ripostigli ecc.

pz
pz
pz
pz













Diffusore di profumo Basic Fresh

Diffusore di profumo in ABS con frequenza di nebulizzazione regolabile ogni 5/15/30 minuti. Possibilità anche di regolazione notte/ giorno. Fissabile a parete. Dimensione 9,5x7,5x21,5cm. Alimentazione: 2 pile 1,5V (non incluse).

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
67545	104060	Diffusore automatico	pz
67546	707014	Exotic Garden - fragranza floreale	pz
67547	707015	Mystique - note speziate a base di legno e liquirizia	pz
67548	707012	Citrus - fragranza agrumi	pz









AmbiPur Japan Tatami

Nuovo! Elimina gli odori e rinfresca per 60 giorni. Non servono prese o batterie!

Cod.	Descrizione	Umv
76641	Starter kit - diffusore + refill	pz
76642	kit 2 refill	pz



Glade Neutrafresh Spray

Deodoranti e neutralizzanti di cattivo odore dall'azione immediata e di lunga durata. Lasciano freschezza e gradevole profumo in ogni ambiente.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
67542	7516593	Pacific Breeze Marine - 500ml	pz
67543	7516594	Exotic Vanilla - 500ml	pz
67544	7516596	Lavender&Violet - 500ml	pz



AmbiPur Air Effects

Aerosol che elimina gli odori senza mascherarli. Disponibile in 3 delicate e fresche fragranze.

Cod.	Descrizione	Umv
70996	Rugiada mattutina - 300ml	pz
70997	Elegant flower - 300ml	pz
70998	Sky fresh - 300ml	pz



Profumatore Essenza Jolie

Essenza pura, da usare tal quale. Profumo persistente nel tempo, Fragranza al Profumo d'Oriente. Si impiega per deodorare gli ambienti chiusi nei quali si desidera lasciare una gradevole nota.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74141	ALC293	trigger 750ml	pz



Profumatore Essenza Mandarino

Soluzione acquosa concentrata di profumo. Si impiega per deodorare gli ambienti chiusi nel quali si desidera lasciare una gradevole nota profumata. Ideale in toilette, ascensori, locali adibiti alla raccolta di rifiuti. Profumazione persistente.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74142	ALC392	trigger 750ml	pz



Tealights e Mangiaodori

roungino o mangiaouori				
Cod.	Rif.Art.	Fragranza	Umv	
76416	X540235	Tealights non profumate Ø40mm	cf 24	
76417	X540251	Fiore Mangiafumo Ø40mm	cf 12	
76418	X540252	Fiore Mangiaodori Ø40mm	cf 12	
76419	X540253	Fiore Pet's Friend Ø40mm	cf 12	



Linea di profumatori per ufficio e casa -

Il diffusore in flacone da 100 ml è a base di fragranze di alta qualità, una volta attivato, i bastoncini assorbono la fragranza in poco tempo, diffondendo il loro gradevole profumo nell' ambiente. Disponibili boccette refill per sostituzione. Le candele in bicchiere di vetro sono a base di cere vegetali, con stoppino in lino e cotone senza piombo. Hanno una durata di circa 40 ore.







Refill 100ml per diffusore





Candela profumata in bicchiere

Cod.	Rif.Art.	Fragranza	Umv
76413	X540202	Brezza di mare	pz
76414	X540203	Cannella	pz
76415	X540201	Vaniglia	pz



Cod.	Rif.Art.	Fragranza	Umv
76407	X540102	Brezza di mare	pz
76408	X540103	Cannella	pz
76409	X540101	Vaniglia	pz

Detersivi e detergenti professionali -



GLEN



Detergente assorbiodori Glen

Deterge e neutralizza le esalazioni sgradevoli: distacca lo sporco e contemporaneamente elimina alla radice i cattivi odori di muffe, fermentazioni, odori stantii di moquette. Rilascia nell'ambiente un aroma piacevolissimo di Erbe di Brughiera.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74143	ALC412	tanica 5Lt	pz



Disincrostante Biacide

Uso professionale specifico per incrostazioni e ruggini. Composto ad elevata concentrazione di due specifiche sostanze acide in base acquosa. Non è corrosivo, sulle cromature agisce velocemente e si risciacqua con facilità.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74147	ALC542	flacone 1Lt	pz





Detergente manutentore Jolie

Ideale per il lavaggio di pavimenti incerati e non, superfici dure in genere. Prodotto non schiumoso, adatto all'uso sia manuale che a macchina senza risciacquo; lascia le superfici brillanti e super-profumate, senza residui nè aloni. Al profumo d'Oriente floreale e speziato.


Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74144	ALC455	flacone 1Lt	pz
74145	ALC486	tanica 5Lt	pz



Detergente per vetri Queen Glass

Specifico per una perfetta pulizia dei vetri, metalli, cristalli e tutte le superfici lucidabili. Anti-impronta, anti-alone e dal gradevole profumo.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74148	ALC525	trigger 750ml	pz



alca



Pulitore Speed Up Limone

Pulitore specifico radicale. La formula è stata rinforzata appositamente per l'eliminazione dello sporco (sia grasso che secco) vecchio e persistente, ancorato sulle superfici lavabili e per quello depositato all'interno delle porosità.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74146	ALC352	trigger 750ml	pz



Detergente bagno Fata Elisir

Detergente per la manutenzione delle superfici lucidabili normalmente umide, come bagni, rubinetterie,vani doccia. Elevato potere sgrassante e anticalcare. Profumazione Persistente.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74149	ALC336	trigger 750ml	pz




Detergente acido Net Water

Detergente acido specifico per l'igiene delle ceramiche del bagno. Elimina incrostazioni calcaree e macchie di ruggine. Disponibile in 2 versioni: tanica 5Lt soluzione liquida, certificato HACCP e flacone 1LT, formula gel che permette completa aderenza sulle pareti verticali da detergere consentendo una prolungata e radicale azione per sciogliere il calcare.

0		•	
Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
76421	ALC539	flacone 1Lt	pz
74150	ALC637	tanica 5Lt	pz



IDEALE PER IL LAVAGGIO E DISINFEZIONE DI TUTTE LE SUPERFICI DURE NELLE INDUSTRIE ALIMENTARI, NEGLI OSPEDALI, CASE DI CURA, AMBULATORI ECC. LA SUA AZIONE ANTIMICOTICA E FUNGICIDA LO RENDE IDONEO ANCHE PER LA DISINFEZIONE DI SPOGLIATOI, DOCCE, BORDO PISCINA.



Disinfettante Batigerm

Disinfettante ad alta concentrazione di Sali d'Ammonio Quaternari. Particolarmente indicato per il lavaggio e disinfezione di tutte gli ambienti ove si richieda l'applicazione dei piani di controllo dell' HACCP. Ha azione battericida e fungicida ad ampio spettro. Prodotto idoneo per la pulizia di superfici a contatto con gli alimenti.

5				
Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv	
74151	ALC522	tanica 5Lt	pz	



PARTICOLARMENTE ADATTO
ALLA RISTORAZIONE, INDUSTRIA
ALIMENTARE, PASTICCERIE,
MACELLERIE, ECC... VIENE
MOLTO UTILIZZATO PER LA
SANIFICAZIONE DEI MICROONDE
IN ACCIAIO, SIA ESTERNO CHE
INTERNO.



Sgrassante sanitizzante Saniter Plus

Detergente antibatterico a base di sali di ammonio quaternari, studiato per una frequente pulizia e sanificazione di tutte le superfici, attrezzature e macchine che vengono a contatto con gli alimenti. Non attacca metalli o superfici in plexiglas. E' a rapida asciugatura , non lascia residui, sgrassa e sanitizza in un'unica operazione. Prodotto idoneo per la pulizia di superfici a contatto con gli alimenti.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74152	ALC437	trigger 750ml	pz



Detergente Holzer Parquet

Detergente neutro per pulire, lucidare, nutrire e proteggere il parquet ed altri rivestimenti in legno anche non verniciati. Non contiene solventi, e il sapone contenuto permette un'energica rimozione dello sporco. Non occorre risciacquare.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
76420	ALC429	flacone 1Lt	pz





pH: 000000 • 0000000

Detersivo piatti Lavalimone

Per il lavaggio a mano di piatti e stoviglie. Rimuove lo sporco e fa brillare pentole, posate e bicchieri. Profumato al limone.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74154	ALC585	tanica 5Lt	pz





Candeggina Candoral

nz

Soluzione di ipoclorito di sodio e sostanze profumanti. Particolarmente indicato per le lavanderie come shiancante e igienizzante. Nel settore delle pulizie viene utilizzato per l'igiene del WC e e

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74155	ALC995	tanica 3Lt	DZ



Detersivo a mano e in lavatrice Timo3

È un detersivo liquido concentrato con un'azione antibatterica grazie all'estratto naturale di timo. Ideale per il lavaggio a mano e in lavatrice del bucato in genere. Adatto a tutti i tipi di tessuti.

Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
74156	ALC311	tanica 5Lt	pz



piii 000 • 0000000000	
Ammorbidente Molly	
un composto concentrato molto profumato per bucato sia a	

mano che in lavatrice Rif.Art Cod Contenuto Umv 74157 ALC419 tanica 3Lt





Linea Monodose



alca) risparmio, ecologia, salvaspazio e trasporto facile



Cod.	Rif.Art.	Articolo	Descrizione
74158	ALC1039	BUSTINA 50ml Manutentore Bagni superprofumato	Miscela conde cosolventi monouso pe

centrata di tensioattivi confezionata in bustine er ottenere una soluzione 50 ml pronta all'uso.

	Utilizzu	UIIIV
ldonea alla pulizia quotidiana dei bagni. pz		pz



		MULTIUS		
		Marine provinces		
a	ca)			1
			22	X
		half-process contributed by the		×

Cod.	Rif.Art.	Articolo	Descrizione	Utilizzo	Umv
74159	ALC1038	BUSTINA 50ml Multiuso Superconcentrato	Miscela concentrata di tensioattivi e cosolventi confezionata in bustine monouso per ottenere una soluzione da 750 ml pronta all'uso. Ad azione sgrassante.	Idonea alla pulizia generale delle superfici dure.	pz



Cod.	Rif.Art.	Articolo	Descrizione	Utilizzo	Umv
74160	ALC1042	BUSTINA 50ml Lavapavimenti Superprofumato Superconcentrato	Miscela concentrata di tensioattivi e cosolventi confezionata in bustine monouso per ottenere una soluzione da 1L di prodotto da diluire.	Idoneo per la pulizia dei pavimenti a mano e a macchina.	pz



Cod.	Rif.Art.	Articolo	Descrizione	Utilizzo	Umv
74161	ALC1043	BUSTINA 50ml Sanificante Superconcentrato Superprofumato	Miscela concentrata di tensioattivi e agenti sanificanti per ottenere una soluzione da 1L di prodotto da diluire.		pz



Sacchi immondizia

Sacchi per rifiuti in polietilene in diversi spessori e colori per utilizzi nella raccolta differenziata.




Jacciii	Jaconi Logex e i di tex							
Cod.	Rif.Art.	Formato	Spessore	Colore	Umv			
44728	1918N	70x100cm - 120Lt	50μ	nero	cf 20			
57545	2006-B	70x100cm - 120Lt	16µ	bianco	cf 10			
57546	2006-A	70x100cm - 120Lt	16μ	azzurro	cf 10			
57547	2006-GI	70x100cm - 120Lt	16µ	giallo	cf 10			
57548	2006-GR	70x100cm - 120Lt	16µ	grigio	cf 10			
57549	2006-V	70x100cm - 120Lt	16µ	viola	cf 10			
57550	1992	53x65cm - 43Lt	16μ	nero c/maniglie gialle	cf 15			
45048	632DA	53x65cm - 43Lt	25μ	blu c/maniglie gialle	cf 15			
57551	494DA	48x59cm - 30Lt	12μ	nero	cf 20			
47352	1151N	35x50cm - 10Lt	9μ	bianchi profumati	cf 20			
53779	420NA	42x42cm - 10Lt	19μ	biodegradabili	cf 15			

Sacchi Perfetto e In Factory

Cod.	Rif.Art.	Formato	Spessore	Colore	Umv
74183	0358i	90x120cm - 150Lt	65µ	nero	cf 10
74182	0358A	80x110cm - 130Lt	70µ	nero	cf 10
74180	0360	70x110cm - 120Lt	20μ	nero	cf 10
74181	036A	70x110cm - 120Lt	20μ	trasp.	cf 10
74179	0357	50x70cm - 45Lt	10μ	nero	cf 20
74178	0359	50x60cm - 30Lt	10μ	nero	cf 20

Sacchi in confezione risparmio

Cod.	Rif.Art.	Formato	Spessore	Colore	Umv
76499	00053	70x100cm - 120Lt	50μ	nero	10 kg



I rifiuti sono un grande problema; sono ancora troppi quelli che vengono depositati in discarica o negli inceneritori, mentre la migliore soluzione per ridurre l'impatto ambientale è il riciclaggio e il compostaggio dei rifiuti.

Perchè la Raccolta Differenziata?

- È un grande risparmio di energia. Il riciclaggio dei rifiuti consente importanti risparmi di energia e di materie prime (Es.la produzione di 1t di carta riciclata richiede circa 400.000 litri d'acqua e 5000 kWh in meno di una stessa quantità di carta nuova - oltre a risparmiare 15 alberi).
- · Si frena lo sfruttamento di preziose risorse, in molti casi già scarse in natura.
- Si riduce la massa dei rifiuti da smaltire (reperire aree per le discariche di tipo tradizionale è sempre più difficile)



Sistema Slim Jim® per il riciclaggio dei rifiuti

Contenitori con canali di ventilazione che riducono lo sforzo nelle operazioni di estrazione dei sacchi pieni.

- Misura e forme appositamente concepite per adattarsi a spazi ristretti.
- Struttura tutta in plastica (polietilene) facile da pulire.
- Maniglie per facilitare il sollevamento e il trasporto.
- Impugnatura sul fondo per una presa salda durante lo svuotamento
- Fori passanti per il fissaggio dei sacchi
- Compatibili con tutti i coperchi Slim Jim®









Coperchi Slim Jim®

Gli speciali coperchi nascondono i rifiuti alla vista, consentendo un "uso senza contatto" inoltre favoriscono la separazione e il riciclaggio dei rifiuti. Compatibili con tutti i contenitori Slim Jim®.

	Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
	57464	2673	Nero - con antine basculanti	pz
	57465	2688	Grigio - con maniglia	pz
	76488	2688	Marrone - con maniglia	pz
	76489	2688	Giallo - con maniglia	pz
	57466	2692	Verde - con fori per bottiglie	pz
•	76490	2692	Marrone - con fori per bottiglie	pz
	63460	2692	Giallo - con fori per bottiglie	pz
	57467	2703	Blu - con feritoia per carta	N7





Conteni	tori 87Lt Slin		1	
Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Colore	Umv
57462	3540-07	55,8x27,9x76,2 - 87Lt	blu con logo 💦	pz
57463	3540-07	55,8x27,9x76,2 - 87Lt	verde con logo 🛟	pz
57461	3540-60	55,8x27,9x76,2 - 87Lt	grigio	pz
76486	3540-60	55,8x27,9x76,2 - 87Lt	beige	pz
76487	3540-60	55,8x27,9x76,2 - 87Lt	nero	pz

Contenitori 60Lt Slim Jim® Standard

Contenitori Standard industriali per la gestione salvaspazio dei rifiuti.

- Struttura tutta in plastica (polietilene) facile da pulire.
- Maniglie per facilitare il sollevamento e il trasporto.
- Impugnatura sul fondo per una presa salda durante lo svuotamento.
- Compatibili con tutti i coperchi Slim Jim®.



Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Colore	Umv
58173	3541-00	58 8x27 9x63 2 - 601 t	ariaio	n7



Contenitori Office 60Lt per raccolta differenziata

Contenitori in polipropilene ad alta densità da 60Lt con maniglie integrate. Design compatto per un facile collocamento anche in spazi limitati. Forniti con coperchi ad apertura frontale.

Difficitation. L	JO X I TOCIII II	7 36111.	
Cod.	Rif.Art.	Contenuto	Umv
76494	114210	contenitore + coperchio nero Push per secco	pz
76495	114215	contenitore + coperchio blu con feritoia per carta	pz
76496	114216	contenitore + coperchio giallo con foro per bottiglie	pz
76497	114201	carrello per contenitore Office	pz
76498	114202	coppia di ganci per unire carrelli Office	pz



Coperchi a codice colore per favorire la raccolta differenziata. Contenitore di grande capacità in polipropilene.

- Ruote incassate per minimizzare lo spazio occupato.
- Coperchio incernierato per un facile svuotamento.
- Impugnatura ergonomica

- IIIIpugilatui	a ergunumica.		
Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv
Base conter	itore 50,5x52,5x80cm	- 100Lt	
57489	12901	beige	pz
Coperchi pe	r base contenitore		
57490	12902-101	nero	pz
57491	12902-586	rosso	pz
57492	12902-650	blu	pz
57493	12902-501	verde	pz
57494	12902-382	beige	pz
57495	12902-244	giallo	pz







Contenitori Eco Step-On a pedale

Contenitori in polietilene di grande capacità per esterni. Maniglia ergonomica e grandi ruote per favorire la manovalilità. Coperchio incernierato e azionato a pedale. Resistente ai raggi UV (non scolorisce alla luce del sole) e al gelo.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
57504	03924-158	49x45,6x89 - 106Lt	pz





EcoCab2 e EcoCab3 Plus

Armadi a 2 o 3 ante adatti alla raccolta differenziata in ambiente esterno.

- EcoCab2: armadio a 2 ante, dotato di 2 porta-sacco da 110Lt ciascuno chiudibili con coperchio.
- EcoCab3 Plus: armadio a 3 ante dotato di 3 porta-sacco da 110Lt ciascuno chiudibili con coperchio e 1 ripiano interno regolabile o asportabile.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
61228	1002283	EcoCab2 - 68x39x88,7cm	pz
74036	1001966	FcoCah3 Plus - 102x39x88 7cm	nz





Trespolo portasacco

Contenitore in plastica nera con coperchio colore verde, dotato di anello fermasacco robusto e maneggevole.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
74597	710018	Ø52 x 88cm - 110Lt	pz



Pattumiera in PPL con coperchio maxi push dall'apertura a spinta. Colore grigio.

MOLTO ROBUSTO

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
74165	114125	Ø 55.5cm x 78cm - 80Lt	DZ



Carrello Portasacco

Carrello portasacco immondizia interamente in metallo. Dotato di ruote per agevolarne lo spostamento. Colore bianco.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
64306	406-BI	53cm v H100cm	n7







Contenitori rifiuti Push

Cestini trendy in PPL dai colori vivaci. Sistema di apertura push-flap.

,			
Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
67550	H2401225	Rosso - Ø 31,5 x 61,5cm -25Lt	pz
67552	H2401282	Grigio ch Ø 31,5 x 61,5cm -25Lt	pz
67553	H2401295	Nero- Ø 31,5 x 61,5cm -25Lt	pz

Portasacco Triflux per raccolta differenziata

Struttura in acciaio verniciato bianco con 3 portasacchi da 100Lt. 4 ruote girevoli antitraccia di cui 2 con freno. Di facile montaggio, molto robusto e maneggevole

2 don none. Di lacilo montaggio, moto robacto e manoggovolo.			
Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
67556	108010	83,3x36x90cm - 3x100Lt	pz



In polipropilene ad alta densità. Dotata di fermasacco estraibile e coperchio basculante. Nel 50Lt è disponibile con sportelli colorati per differenziare la raccolta.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Colore	Umv
71004	906315	28x21x39cm - 15Lt	bianco	pz
71005	906326	33x24,5x46cm - 25Lt	bianco	pz
71006	906350	42x33x59cm - 50Lt	bianco	pz
71007	906356	42x33x59cm - 50Lt	giallo	pz
71008	906357	42x33x59cm - 50Lt	rosso	pz
71009	906355	42x33x59cm - 50Lt	blu	pz
71010	906358	42x33x59cm - 50Lt	verde	pz











Pattumiera a pedale Multiflux per raccolta differenziata

Struttura in acciaio inox satinato antitraccia con base in ABS. Maniglie laterali per un facile spostamento. Secchi interni in PPL. Sistema di chiusura del coperchio rallentato e silenzioso.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
67558	106505	2x30Lt - L48 xP45,9x H63,6cm	pz





Pattumiera con coperchio basculante

Pattumiera in PPL con doppia apertura: tradizionale su perno posteriore o basculante. Portasacchetti nascosto. Disponibili in 3 colori che permettono la differenziazione della raccolta.

Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv	
Pattumiera 25Lt	- 33,3x25,2x47,6cm			
74030	F600017	nero/rosso	pz	
74031	F600018	nero/verde	pz	
74032	F600019	nero/grigio	pz	
Pattumiera 50Lt - 40,1x29,1x60,2cm				
74033	F600027	nero/rosso	pz	
74034	F600028	nero/verde	pz	
74035	F600029	nero/grigio	pz	



Pattumiera a pedale in acciaio inox.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
57532	CRP20A	Ø 29,2cm H44,5cm - 20Lt	pz
57533	CRP30A	Ø 29,2cm H64cm - 30Lt	pz



Contenitori Ricicla Bag

3 contenitori morbidi per la raccolta differenziata di carta, vetro e plastica.

Bag vetro: L35xH49xP20cm. Bag plastica: L35xH49xP26cm. Bag carta: L35xH49xP22cm.

Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv	
74164	0468D	verde,ocra,blu	cf 3	





Pattumiera Paso a pedale

Pattumiera in PPL metallizzato con apertura a pedale. Elegante e comodo con spazio di raccolta ottimizzato. Chiusura soft con meccanismo pneumatico. Portasacchetti nascosto.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
64307	F600051	29x27x46cm - 20Lt	pz
64308	F600060	35x26x68cm - 40Lt	pz











Pattumiera a pedale Ruf

In PPL ad alta densità. Secchio interno con maniglia in metallo. Sistema di apertura in metallo e azionato a pedale. Idoneo per le aree in cui è necessario attenersi alle procedure HACCP. Colore bianco.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
70999	906103	Ø 17,5 x H21cm - 3Lt	pz
71000	906106	Ø 23 x H27cm - 6Lt	pz
71001	906112	Ø 31 x H35,5cm - 12Lt	pz
67554	906120	Ø 34 x H 42cm -20Lt	pz
67555	906140	Ø 41 x H 54cm -40Lt	pz







Cassette in PPL con maniglie laterali per il trasporto.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
46349	F600150	59x39x31cm - 55Lt	pz
46350	F600155	39x29x21,5cm - 17,5Lt	pz



Contenitori con coperchio in PPL

Scatole in robusto PPL con coperchio bloccabile. Impilabili fra di loro in modo stabile e ordinato.

Contenitore con ruote					



Contenitori multiuso Light Box

Contenitori multiuso in plastica trasparente con coperchio. Ideali riporre oggetti, documenti cartelle e ogni altra cosa debba essere riordinata. Dotati impugnature laterali per il trasporto. Impilabili stabilmente.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
71055	1001377	XS - 19x33,4x H11cm - 5Lt	pz
71053	1001970	S/2 - 17,8x20,4x H10cm - 2,5Lt	pz
71056	1001378	S - 17,8x39,6x H13,2cm - 7Lt	pz
71054	1001969	M/2 - 19,5x28x H13,2cm - 6Lt	pz
64596	1001379	M- 27,8x39,6x H13,2cm - 12Lt	pz
64597	1001380	L - 37,8x39,6x H18,5cm - 23Lt	pz
64598	1001381	XL - 57,8x39,6x H18,5cm - 36Lt	pz



Portariviste o portaoggetti in colori design.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Colore	Umv
64566	F779179	43,1x32,1x26cm - 24Lt	nero	pz
64569	F779189	52,6x39,2x31cm - 44Lt	nero	pz
64567	F779170	43,1x32,1x26cm - 24Lt	bianco	pz
64570	F779180	52,6x39,2x31cm - 44Lt	bianco	pz



Cestone FLEXY 40It

Diametro 48cm. Altezza 37.5cm. Ideale per raccogliere e trasportare piccoli oggetti di casa, ufficio e giardiino. Molto resistente, ultra flessibile e leggero con 2 robusti manici.

		,		
Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Colore	Umv
74510	2001870320	Ø48cm x H37,5cm - 40Lt	purple	pz
74511	2001870010	Ø48cm x H37,5cm - 40Lt	nero	pz



Contenitori multiuso Strata

Contenitori multiuso in plastica trasparente ideali per riordinare e archiviare in modo intelligente e pratico. Dotati di maniglie a clip e di coperchio pieghevole per permettere l'accesso al contenuto anche quando fissato sul contenitore. Molto robusti e dal design moderno sono impilabili in modo stabile e forniscono una protezione perfetta contro umidità e polivere. Disponibili in 6 capacità

stabile e formiscono una protezione perfetta contro amianta e porvere. Disponibili in o capacita.				
Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv	
64590	2067011	28,5x22,5x H17,5cm - 6Lt	pz	
64591	2067111	38,5x29,5x H17,5cm - 12Lt	pz	
64592	2067311	50x39,5x H19cm - 24Lt	pz	
64593	2067411	47,5x39,5x H31,5cm - 40Lt	pz	
64594	2067511	67,5x44,5x H23cm - 50Lt	pz	
Contenitore con ruote				
64595	2067611	58x480x H41cm -75Lt	pz	



Vassoi multiuso Living Box

Contenitori attraenti e alla moda, versatili e multiuso!

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Colore	Umv
71102	1125-519	26,4x21,2x H6cm	verde	pz
71103	1124 - 100	37,5x26,6x H6cm	bianco	pz
71104	1125 - 080	37,5x26,6x H6cm	nero	pz



Shopping basket

Cesto stabile ed impilabile in polipropilene con manico in nylon. Dimensioni 40x30x25cm - 19 Lt.

Cod.	Rif.Art.	Umv
65230	1801565080	pz



III rotho

Country Basket

Un cestino per la spesa chic e pratico allo stesso tempo! In plastica robusta con maniglia mobile che scompare nel cestino quando non serve. Facilmente impilabile.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
71105	1158-080	48,1x32,4x H28,4cm	pz



III rotho

Linea Take-away

Alto livello di funzionalità con il design più moderno. Contenitori ideali per conservare e trasportare il cibo ovunque (al lavoro, in viaggio, a scuola).



Ideale per spuntini sani a scuola, in ufficio o in viaggio. Disponibili

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
71092	1118-arancione	17,7x12,9x5,9cm 1 divisore	pz



Salad/Fruit butler Cool&Fresh

Il contenitore ideale per frutta e verdura che deve essere trasportata e mantenuta al fresco. È compreso 1 cuscinetto refrigerante.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
71097	7266	24,4x24,4x14,2cm	pz



Contenitore con scomparto per le posate. Ideale per uno spuntino in ufficio, a scuola o all'aperto. Dimensioni

21x15x7,5cm

III rotho

Linea Microwave

Prodotti funzionali che soddisfano l'alto livello di requisiti per l'utilizzo nel forno a microonde. Per scaldare il cibo e mangiare in modo sano in ufficio, a scuola, ovunque!



Piatto Micro-Clever

Contenitore a 3 scomparti con coperchio. Idoneo per forno a

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv	
71099	7119	25,5x23,5x5cm	pz	



Contenitore Micro-Complete

Contenitore a 2 sezioni ideale per un pasto completo. Idoneo per forno a microonde.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
71100	7372	19,3x19,3x10,9cm	pz



Linea Home

Snack Box

7462

71098

Linea di accessori in robusto polipropilene, lavabili in lavastoviglie.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
61255	TORTIERA	Ø 38cm x H16cm	pz
61254	VASS0I0	50x30x3cm	pz
61253	CARAFFA	16x10,5x22,5cm - 1,2Lt	pz



Le caraffe filtranti BRITA grazie all'esclusivo filtro MAXTRA, con l'esclusiva filtrazione a 4 fasi, offrono la migliore riduzione del calcare. Riducono altre sostanze, come il cloro, che alterano il sapore e l'odore dell'acqua di rubinetto. Riducono metalli, alcuni pesticidi e altre impurità

capore or each acqua arrabmetter madeene metam, aream poeticiar e arre imparitar				
Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv	
Caraffe filtranti				
51636	100002	Marella White - 2,4Lt	pz	
64254	101973	Marella Red Passion - 2,4Lt	pz	
51635	219185	Marella XL Blue - 3,5Lt	pz	
Filtro				
51637	208785	Filtro MAXTRA	cf 3	





Brita On Tap White *

Il sistema filtrante a pressione per rubinetto On Tap con tecnologia a carboni attivi, si collega direttamente al rubinetto per offrire un'acqua pura, priva di impurità e dal sapore gradevole.

- Comodo selettore per l'erogazione di acqua filtrata o non filtrata.
- Installazione semplicissima senza l'ausilio di utensili.
- Dotato di indicatore elettronico di sostituzione del filtro.
- 1200 litri di acqua filtrata (durata del filtro circa 3 mesi)

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
64313	1009008	On Tap	pz
64314	1009007	Filtro ricambio On Tap	pz



Sacchetti SLIDER A PAG.500



Sacchetti zip

Sacchetti in polipropilene 45 micron con chiusura a pressione.

	the property of the control of the c			
Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv	
73142	3060	4x6cm	cf 100	
67623	3065	7x10cm	cf 100	
67624	3075	10x15cm	cf 100	
67625	3080	12x17cm	cf 100	
67626	3085	15x22cm	cf 100	
67627	3100	20x30cm	cf 100	
67628	3110	25x35cm	cf 100	



Brita Optimax*

Sistema filtrante BRITA Optimax con capacità totale straordinariamente elevata di 8.5 litri. Ideale per la famiglia e l'ufficio.

- Tecnologia MAXTRA per un'acqua meno dura e dal sapore gradevole.
- Facile riempimento
- Semplice utilizzo grazie al pratico dispenser
- Indicatore elettronico di sostituzione del filtro
- Filtri di ricambio MAXTRA

Volume: 8,5 litri (5,3 litri acqua filtrata): 22,0 x 35,0 x 19,5 cm. Il dispenser può essere riposto con facilità su qualsiasi scaffale da cucina o in frigorifero.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
64312	100239	Optimax 8,5Lt	pz



EUROPACK

Roll Alluminio

Alluminio in roll ideale per garantire protezione contro la luce, aria e odori evitando contaminazioni e irrancidimento. Adatto per conservare cibi in frigo, congelatore e per cuocere al forno e al

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
67471	17030015	300mm x 150mt	pz



EUROPACK

Roll pellicola tradizionale

Pellicola PVC trasparente elestica, autosigillante, super aderente, avvolge alla perfezione qualsiasi cibo. Mantiene a lungo la freschezza e il grado di umidità dei cibi. Non idonea all'utilizzo nei forni tradizionali o microonde.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
67472	14030030	292mm x 300mt	pz



EUROPACK

Rolli Carta Forno

Idonea alla cottura, al riscaldamento e allo scongelamento dei cibi in forno. Antiaderente è ideale per separare i cibi da congelare consentendo poi di prelevarli singolarmente. Puo' essere smaltita o riciclata. E' biodegradabile e compostabile.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
64317	11014002	400mmx50m	pz

EUROPACK

Vassoio Alluminio

Vassoio in alluminio pratico e resistente, perfetto per aperitivi, antipasti o buffet. Adatto per servire con eleganza pietanze sia fredde o calde.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
64318	23040101	35x24,3x2,1cm	cf 10

Stoviglie monouso in plastica bianca

Pratiche ed igieniche ideali per innumerevoli occasioni. Realizzate in polistirolo (PS) in pratiche confezioni apri e chiudi.



Descrizione

Fondi Ø 205mm

Piani Ø 205mm

Piatti bianchi

36592

36591

Rif.Art

01235

01234







cf 100

cf 100

Bicchieri bianchi





Posate bianche

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
36593	03605	Forchette Compact	cf 100
36594	03606	Coltelli Compact	cf 100
36595	03607	Cucchiai Compact	cf 100
37214	03382	bis - coltello, forchetta tovagliolo	cf 100





Stoviglie monouso in plastica trasparente Diamant

Pratiche ed igieniche ideali per innumerevoli occasioni. Realizzate in polistirolo (PS).







Dopla Colors Rosso

Piatti posate e bicchieri monouso in polistirolo (PS).

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
57440	03416	Forchette	cf 20
57443	03417	Coltelli	cf 20
57446	03418	Cucchiai	cf 20
57431	01488	Piatti piani Ø 220mm	cf 30
57434	01489	Piatti fondi Ø 220mm	cf 30
57437	02461	Bicchieri 200cc	cf 50



Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv		
36599	02814	250cc (200L)	cf 50		
36600	02001	300cc (250L)	cf 50		
36601	02815	350cc (300L)	cf 50		
52613	02866	250cc (200L) imb. sing.	cf 200		
61229	02884	flutes	cf 20		

Posate trasparenti Diamant

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
61230	03437	Forchette	cf 50
61231	03438	Coltelli	cf 50
61232	03439	Cucchiai	cf 50
61233	03387	bis - coltello, forchetta tovagliolo	cf 100
57110	05016	Palette	cf 100
69873	05017	Palette incartate singolarmente	cf 1000







Piatti bianchi in PP riciclabile

Piatti monouso in polipropilene, resistenti, igienici e riciclabili. Possono essere usati per riscaldare i cibi in microonde. Adatti anche all'uso in congelatore, infatti resistono a temperature da -20°C a +90°C.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
57422	11382	Fondi Ø 220mm	Cf 1kg
57423	11381	Piani Ø 220mm	Cf 1kg





Piatti realizzati in polpa di cellulosa, compostabili e 100% biodegradabili. Possono essere usati per riscaldare i cibi in

microonide.				
Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv	
61234	010500	Piani Ø 220mm	cf 50	
61235	010495	Frutta Ø 175mm	cf 50	
61236	010249	Ovale	cf 50	



Bicchieri trasparenti biodegradabili

Bicchieri realizzati in PLA ottenuto dalla fermentazione del mais; compostabili e 100% biodegradabili. Non adatti alle alte temperature.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
61237	050353	160CC	cf 50



Asciugatutto

Asciugatutto in rotolo da cucina. In pura cellulosa 2 veli con

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
47307	403996	23cmx12mt - 48 strappi	cf 2
67432	402406	23,2cmx68,9mt - 309 strappi	pz



Tovaglioli di carta

Cod	Dif Aut	Descripions	Henry
Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
64946	400686	33x32cm - 1 velo	cf 200
49296	400710	33x33cm - 2 veli	cf 50
49297	404270	38x38cm - 2 veli	cf 50



Dispenser tovaglioli bar

Dispenser formato 14x10x14cm per tovaglioli 17x17cm. Capacità 200 tovaglioli. Colore bianco.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
61238	564	dispenser	pz
57109	400769	tovaglioli 17x17cm	cf 2000



Tovagliette da colazione in bamboo 45x30cm.

Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv
71743	BP3045N	naturale	cf 4
71744	BP3045C	marrone	cf 4







Tovaglie Runner

Tovaglie formato 40x480cm pretagliate a 30cm in tnt. Utilizzabili come tovagliette monoposto nel formato 30x40cm o come runner da 40cm per la lunghezza desiderata.

Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv	
74166	09145	bianco	pz	
74167	09159	marrone	pz	
74168	09147	arancio	pz	
74169	09153	viola	pz	



Tovaglie colorate

Tovaglie in carta tinta unita ripiegate e imbustate singolarmente.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
57425	09114	120x180cm - rosso	pz
57426	09110	120x180cm - azzurro	pz
57427	09113	120x180cm - rosa	pz





Tovaglioli colorati

Tovaglioli in ovatta a 2 veli f.to 33x33cm.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv	
57428	18312	rosso	cf 50	
57429	18302	azzurro	cf 50	
57430	18311	rosa	cf 50	





Tovaglie in rotolo

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
71020	09001	120cmx7mt - Bianca in carta	pz



BIOLETTI Caffettiera Moka Timer

Moka Timer è la caffettiera con base programmabile per gustare il caffè al risveglio; un piacevole jingle avvisa quando pronto. Caratteristiche: Timer di accensione programmabile per impostare l'orario del caffè. Suoneria polifonica di avviso «caffè pronto». Autospegnimento della base a caffè pronto. Funzione «mantieni in caldo» per 30' per avere sempre il caffè caldo. Base fredda per appoggiare comodamente la caffettiera in tavola. Valvola di sicurezza ispezionabile brevettata Bialetti. Caffettiera in alluminio per gustare l'inimitabile caffè moka.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
76618	0006092	3 Tazze	pz



Rif.Art.

012400090

BIALETTI

28x40,5x31,5cm.

64969

Moka Express

L'originale Moka Express in alluminio si evolve; migliora nell'ergonomia e funzionlità garantendo qualità e sicurezza totali. In scatola singola.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
64964	0001161	1 tazza	pz
64965	0001162	3 tazze	pz



Mini Frigo Baretto

nz

Mini frigo bar con ripiano in metallo ad altezza regolabile. Porta con spazio per una bottiglia. Luce interna e termostato regolabile. Temperatura interna variabile da 5° a 15°C (in relazione alla temperatura esterna). Senza compressore rumorosità inferiore a 43dB. Classe energetica A. Alimentazione da rete elettrica. Volume 48litri. Dimensioni: L48 x P42 x H52cm.

Cod.	Rif.Art.	Umv
74045	118700215	pz



Forno elettrico Diablo New 22

Forno a cottura ventilata con timer da 60 minuti e termostato regolabile fino a 230°C. Programmi di cottura selezionabili; griglia e vassoio rimovibili. Potenza 1380W. Dimensioni: 44x28,5x33cm.

Cod.	Rif.Art.	Umv	
67442	118380022	pz	



Forno a microonde Onda

Forno a microonde con timer 30 minuti e luce interna. Piatto in vetro da 24,5cm, segnale sonoro di fine cottura. Capacità 20litri. Potenza 700W.

Cod.	Rif.Art.	Umv
74037	118360015	pz

RISPARMIA FINO AL 60% DI ENERGIA RISPETTO AI NORMALI FORNELLI ELETTRICI E RIDUCE **DEL 30% I TEMPI DI COTTURA**





Fornello elettrico a induzione INDU

Piano di cottura in vetroceramica. Display digitale con controllo della temperatura da 60°C a 240°C. Timer 180 minuti. Da utilizzare solo con pentole a induzione. Dimensioni: 29,5x36,5cm. Potenza 2000W.

Cod.	Rif.Art.	Umv
67445	118360026	pz



Tostiera e minibistecchiera con piastre antiaderenti rigate 13x23cm. Maniglia e corpo termoisolati. Chiusura di sicurezza e spia led di accensione e termostato. Potenza 750W

omadara ar cioardeza o opia ida ar accomiento o comientación roccinza i com				
Cod.	Rif.Art.	Umv		
64937	118330010	pz		







Smart Mug 380ml

Tazza isotermica in acciaio inossidabile rivestito in polistirene antiurto 100% riciclabile. Guarnizione in silicone per garantire perfetta chiusura ermetica: isoterma di lunga durata e perfetta tenuta stagna. Dotata di indicatore termico e di livello; indicazione data dal cambiamento di colore delle bande laterali: grigio, liqudo caldo. Rosa, liquido freddo o tazza vuota. Facile da pulire, può essere lavato a mano o in lavastoviglie

Cod.	Rif. Art.	Dimensioni	Umv
77758	0891	Ø74 x H188mm - 380ml	pz



Spremiagrumi Nettarino

Spremiagrumi elettrico con vaschetta da 800ml. Movimento automatico di spremitura alternato destro/sinistro. Coperchio salva igiene. In dotazione 2 coni per agrumi grandi e piccoli. Potenza

Cod.	Rif.Art.	Umv
64939	118430012	pz



Tosto

Tostapane elettrico con doppia pinza, termostato regolabile e tasto scongelamento. Potenza 600W.

Cod.	Rif.Art.	Umv
67661	118310008	pz



Bilancia elettronica da cucina

Bilancia con recipiente dotata di sensore ad alta precisione e indicazione di volume. Misurazione in grammi/once, funzione tara. Capacità 3Kg e vaschetta graduata da 1Lt. Alimentazione a batterie (1 x CR2032 3V).

	Cod.	Rif.Art.	Umv	
	67456	118210012	pz	



Bilancia elettronica pesapersone

Sensore di rilevazione peso ad alta precisione. Piattaforma in vetro temperato 6mm. Attivazione a pressione e spegnimento automatico. Display LCD da 1,2". Capacità 150Kg arrotondamento ai 100gr. Alimentazione a batterie (1 x CR2032

- /		
Cod.	Rif.Art.	Umv
67457	118230011	DZ







Mixxxo Plus ad immersione

Mixer ad immersione con impugnatura ergonomica. Potenza 170W.

Cod.	Rif.Art.	Umv
74038	118420302	pz





Frullatore Mr Frullo

Frullatore con bicchiere graduato da 450ml e tappo dosatore. Potenza 180W.

Cod.	Rif.Art.	Umv
74040	118420202	pz







Centrifuga elettrica Aloe

Centrifuga elettrica con separazione automatica di succo e bucce. Filtro smontabile in acciaio inox. Foro di alimentazione di grande capacità (76mm). 2 velocità di funzionamento + Pulse. Completamente smontabile per una facile pulizia. Capacità contenitore 1,3 litri. Potenza 800W.

Cod.	Rif.Art.	Umv
76503	118430014	DZ



Tritatutto Choppy 150

Tritatutto con lame in acciaio e chiusura di sicurezza. Tasto superiore di grandi dimensioni per un pratico utilizzo. Contenitore da 500ml. Motore AC da 150W.

Cod.	Rif.Art.	Umv	
76504	110/20010	n7	





Mixer ad immersione 3in1 a due velocità. Fruste monta latte/panna, lame tritatutto con recipiente 500ml, asta tritatutto con bicchiere graduato da 700ml. Accessori smontabili e lavabili in

Cod.	Rif.Art.	Umv
74039	118420016	pz



- Handy Style Asciugacapelli da viaggio a doppia alimentazione 115V/230V. 2 posizioni di temperatura. Manico pieghevole. Potenza 1200W.
- Gold Style Asciugacapelli 220V/240V con motore DC. 3 posizioni di temperatura tasto cool e 2 velocità. Con diffusore. Potenza 2200W.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
64942	118030005	Handy style - da viaggio	pz
67448	118030020	Gold style	pz



Ferro da stiro a caldaia Pratica

Sistema stirante professionale 2000W con potenza della caldaia 1200W, potenza del ferro 800W.




Ferro da stiro Agile Plus

Ferro a vapore con impugnatura ergonomica e piastra sagomata in acciaio inox. Possibilità di colpo di vapore e stiratura verticale; regolazione della temperatura e del vapore. Sistema anticalcare.

Cod.	Rif.Art.	Umv
67449	118510023	D7









Aspiratutto Mr.Bin G

Sistema ciclonico con filtro ad acqua. Filtro HEPA lavabile. Aspirazione solidi e liquidi. Capacità serbatoio fino a 15lt (polvere) e 10 lt (acqua). Altissima efficienza di aspirazione. Regolazione elettronica della velocità di aspirazione. Spazzola per pavimenti con setole mobili a doppia posizione. Spazzola bagnato. Lancia. Funzione soffio. Lunghezza cavo 4 mt. Potenza 1400W.

Cod.	Rif.Art.	Umv
74252	118140006	DZ







Termoventilatore Tropical Plus

Termoventilatore a doppia velocità aria calda e a 1 velocità aria fredda. Con termostato e sistema di sicurezza con autospegnimento. Potenza 2000W.

Cod.	Rif.Art.	Umv	
67273	158640014	pz	





Z-PLUG mini zanzariera

Lanzariera con presa diretta a muro 230V.Spina europea. LED UV per attrarro incetti per attrarre insetti, corpo in ABS antifiamma. Copertura circa 30m².

arremann	iai oopoitaia oiio	u 00
Cod.	Rif.Art.	Umv
71027	158630007	pz







como **Buste Cartoleria**

Buste in carta bianca con

Cod.	Dimensione	Umv
51379	11,5x18cm	cf
37211	19x26cm	cf
37212	24x34cm	cf
51380	28x38cm	cf
Д		



MAINETTI BAGS Shoppers neutre

Shoppers in carta kraft neutra con maniglie piattina.					
Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv		
kraft avana 10	00% riciclato				
51338	031373	18x8x25cm	cf 25		
51339	031298	22x10x29cm	cf 25		
51340	031304	26x11x34,5cm	cf 25		
51341	031311	36x12x41cm	cf 25		
51342	034930	45x15x50cm	cf 25		
64916	001635	22x10x29cm	cf 350		
73149	001659	36x12x41cm	cf 250		
kraft bianco	kraft bianco				
51343	031243	18x8x25cm	cf 25		
51344	031335	22x10x29cm	cf 25		
51345	031342	26x11x34,5cm	cf 25		
51346	031359	36x12x41cm	cf 25		
51347	034916	45x15x50cm	cf 25		
64918	001673	22x10x29cm	cf 350		
64919	001697	36x12x41cm	cf 250		



Sacchetti gelo

Sacchetti gelo in politene alto spessore TRISTRAT e doppia saldatura con laccetti di chiusura.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
53777	278 NB	sacchetto da 24 cubetti	cf 12



Sacchetti in carta kraft bianca

da 40gr con soffietti laterali. Fascettati da 100

•			
Cod.	Dimensione + soffietto	Umv	
64856	8x18cm + 6cm	cf	
64857	10x20cm + 7cm	cf	
64858	12x23cm + 9cm	cf	
64859	14x28cm + 11cm	cf	
64860	17x32cm + 13cm	cf	
64861	20x38cm + 13cm	cf	





맷

Sacchetti alimenti in politene

꺳

Sacchetti in politene prodotti con materiale atossico conformi alle direttive CEE 2002/72/ CE ed integrazione direttiva 2004/19/EC-2005/79/EC e al DM 220 del 26.04.93 e sucessivi

ayyıvınament				
Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv	
56328	05	10x16cm	cf 50	
56329	06	12x21cm	cf 50	
55801	08	15x25cm	cf 50	
55802	13	20x30cm	cf 50	
55803	17	25x35cm	cf 50	
55804	20	30x40cm	cf 50	
55805	23	35x50cm	cf 50	
68908	26	40x60cm	cf 50	
55806	31	50x70cm	cf 50	
68859	32	60x80cm	cf 50	
68860	35	80x150cm	cf 25	

Cosa dice l'art. 2 della Legge 28 marzo 2012 modificata dal nuovo Decreto Legge n.179 del 18.10.2012 art.34 comma 19.

Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente.

Tipologie di Shopper che possono essere commercializzate in Italia

Sacchi compostabili: sacchi asporto merci conformi allo standard UNI EN 13432, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati.

Sacchi riutilizzabili: è consentita la distribuzione dei sacchi riutilizzabili realizzati con altri polimeri purchè rispettanti determinati requisiti.

Nello specifico per i sacchi utilizzati nel settore alimentare, è richiesto uno spessore i 100µic per quelli con manico a fagiolo e 200µic per quelli con manici esterni. Per quanto riguarda gli altri settori, lo spessore minimo consentito è rispettivamente di 60 e 100µic a seconda dell'impugnatura. Il testo prevede inoltre che i sacchi riutilizzabili in plastica tradizionale contengano almeno il 30% di plastica riciclata, per quelli ad uso alimentare, ed il 10% per tutti gli altri.





Shoppers compostabili in Mater-Bi

Shoppers bianche in Mater-Bi biodegradabili e compostabili. A norma della legge n° 28 del 24/03/2012 modif.il 19/10.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
67415	SHX2750	27x50cm - 19µ soffietti 7+7cm	cf 500
67416	SHX3260	30x60cm - 21µ soffietti 9+9cm	cf 500