

- 498 BUSTE COMMERCIALI
- 499 BUSTE A SACCO
- 500 BUSTE SPECIALI
- 501 BILANCE
- 502 ACCESSORI PER SPEDIZIONE
- 503 ETICHETTE E PORTAETICHETTE
- 504 IMBALLI PER SPEDIZIONI
- 506 REGGE, LEVAPUNTI E FISSATRICI
- 507 PROTEZIONE IMBALLO
- 508 INCOLLATRICI E CUTTER
- 509 TENDINASTRI
- 510 NASTRI ADESIVI DA IMBALLO
- 511 FLESSOMETRI, MISURATORI
- 512 SCALE
- 513 CARRELLI MOVIMENTAZIONE PACCHI
- 514 SCAFFALI
- 515 CONTENITORI MULTIUSO
- 516 TORCE E ACCESSORI MAGAZZINO
- 517 FERRAMENTA
- 518 SEGNALETICA E BARRIERE



pag. 001 - Comunità e servizi
 pag. 065 - Arredo e complementi
 pag. 121 - Visual e comunicazione
 pag. 159 - Archiviazione
 pag. 223 - Cancelleria

pag. 305 - Scrittura e correzione
 pag. 363 - Regalo
 pag. 391 - Scuola
 pag. 447 - Cartotecnica
 pag. 477 - Carta

pag. 497 - Spedizione e imballo
 pag. 519 - Macchine per ufficio
 pag. 575 - Informatica
 pag. 605 - Hardware e consumabili

Legenda



Best Price



Info



Rimando




Novità



Prodotto
ecologico


SPEDIZIONE E IMBALLO

FORMATI BUSTE




C4 contiene formato A4.
Misure: 230x330mm.

C5 contiene formato A5
o formato A4 piegato.
Misure: 160x230mm.





C6 contiene un formato A4 piegato
2 volte o un formato A5 piegato 1 volta.
Misure: 114x162mm.




DL contiene un formato A4 piegato
2 volte o un formato A5 piegato 1 volta.
Misure: 110x230mm.

FORMATI CARTA




BUSTE bianche adesive, internografate

Cod.	Rif.Art.	Formato mm	Linea	Gr	Note	Umv
32073	0593022AM	110x230	Edera strip	90	s/finestra	cf 25
36972	0170569AM	110x230	Edera strip	90	s/finestra	cf 500
32075	0593059AM	110x230	Edera strip	90	c/finestra	cf 25
36973	0170578AM	110x230	Edera strip	90	c/finestra	cf 500
54932	0593013C6	114x162	Edera strip	90	s/finestra	cf 25




BUSTE bianche adesive, internografate per stampanti LASER

Cod.	Rif.Art.	Formato mm	Gr	Note	Umv
68001	0220921AM	110x230	90	c/finestra	cf 500




BUSTE bianche gommate, internografate

Cod.	Rif.Art.	Formato mm	Linea	Gr	Note	Umv
32070	0593004AM	110x230	Leyla	70	s/finestra	cf 25
36967	0388629AM	110x230	Leyla	70	s/finestra	cf 500
32065	0593040AM	110x230	Glance	70	c/finestra	cf 25
36961	0388772AM	110x230	Glance	70	c/finestra	cf 500
32067	0592998C6	114x162	Leyla	70	s/finestra	cf 25
36971	0388601C6	114x162	Leyla	70	s/finestra	cf 500
32066	067312321	120x180	Leyla	70	s/finestra	cf 25
36968	038861021	120x180	Leyla	70	s/finestra	cf 500



BUSTE bianche adesive, internografate

Cod.	Rif.Art.	Formato mm	Linea	Gr	Note	Umv
46154	148	110x230	SuperStrip	90	c/finestra	cf 500
46152	048	110x230	Strip	90	s/finestra	cf 500
59130	0510	120x180	Strip	80	s/finestra	cf 25
63470	0006	120x180	Strip	80	s/finestra	cf 500




PER STAMPA LASER



BUSTE bianche FSC adesive, internografate per stampanti LASER

Cod.	Rif.Art.	Formato mm	Linea	Gr	Note	Umv
53697	157	110x230	Fsc Laser	90	c/finestra	cf 500



ADATTE PER
IMBUSTAMENTO AUTOMATICO



BUSTE bianche con doppia finestra, internografate

Cod.	Rif.Art.	Formato mm	Linea	Gr	Note	Umv
61009	100	115x227	Postel	90	gommate	cf 500



IN PRATICA SCATOLA
DISPENSER



BUSTE bianche adesive in scatola dispenser da 150 buste

Cod.	Rif.Art.	Formato mm	Linea	Gr	Note	Umv
77284	0392	110x230	Strip 90	90	s/finestra	cf 150
77285	0393	110x230	Strip 90	90	c/finestra	cf 150



SPEDIZIONE E IMBALLO



BUSTE A SACCO bianche, adesive, internografate


Cod.	Rif.Art.	Formato mm	Linea	Gr	Umv
36982	065451923	160x230	Competitor	80	cf 100
46159	002946323	160x230	Competitor	80	cf 500
36983	065452826	190x260	Competitor	80	cf 100
32082	002947226	190x260	Competitor	80	cf 500
36984	065453733	230x330	Competitor	80	cf 100
36994	002948133	230x330	Competitor	80	cf 500
37307	009906984	250x353	Competitor	80	cf 100
46160	009906684	250x353	Competitor	80	cf 500
36985	005403540	300x400	Competitor	80	cf 50
46161	002950740	300x400	Competitor	80	cf 500



BUSTE A SACCO bianche, adesive, internografate, con finestra

Cod.	Rif.Art.	Formato mm	Linea	Gr	Umv
46615	639	230x330	Self Blasetti	100	cf 500
37369	005439333	230x330	Competitor Pigna	100	cf 500

CON
FINESTRA



BUSTE A SACCO bianche, adesive, internografate

Cod.	Rif.Art.	Formato mm	Linea	Gr	Umv
46145	535	160x230	Strip self	80	cf 25
44663	561	160x230	Strip	80	cf 100
47480	625	160x230	Strip self	80	cf 500
46146	536	190x260	Strip self	80	cf 25
44664	562	190x260	Strip	80	cf 100
47481	627	190x260	Strip self	80	cf 500
46147	537	230x330	Strip self	80	cf 25
44665	563	230x330	Strip	80	cf 100
47482	630	230x330	Strip self	80	cf 500
46148	538	250x353	Strip self	80	cf 25
44666	564	250x353	Strip	80	cf 100
47483	600	250x353	Strip	80	cf 500
46149	539	300x400	Strip self	100	cf 25
47484	637	300x400	Strip self	100	cf 500
56815	354	365x440	Monodex	100	cf 500



BUSTE SPECIALI


Cod.	Rif.Art.	Formato	Gr	Note	Umv
36975	086	120x180	100	Campidoglio	cf 500
36976	089	180x240	100	Campidoglio	cf 500
67999	167	110x230	90	Verdi	cf 500
68000	168	120x180	80	Verdi	cf 500
46215	300	130x180	40	sacco pergamino	cf 1000



BUSTA A SACCO avana, adesive, piatte, MULTIMAIL

Cod.	Rif.Art.	Formato mm	Gr	Umv
36986	065511626	190x260	100	cf 500
36987	065512533	230x330	100	cf 500
37000	009907684	250x353	100	cf 500
36988	065514340	300x400	100	cf 500


PIATTE



BUSTA A SACCO avana, adesive, con soffiotti laterali, LARGEMAIL

Cod.	Rif.Art.	Formato mm	Gr	Umv
46963	065523226	190x260x40	100	cf 250
46964	065524133	230x330x40	100	cf 250
46965	009908384	250x353x40	120	cf 250
46966	065526940	300x400x40	120	cf 250


SOFFIETTO



BUSTA A SACCO avana, adesive, piatte

Cod.	Rif.Art.	Formato mm	Linea	Gr	Umv
47473	830	190x260	Monodex	80	cf 500
47474	831	230x330	Monodex	100	cf 500
47475	834	250x353	Monodex	100	cf 500
47476	833	300x400	Monodex	100	cf 500


PIATTE



BUSTA A SACCO avana, adesive, con soffiotti laterali

Cod.	Rif.Art.	Formato mm	Linea	Gr	Umv
53692	578	190x260x40	Monodex	100	cf 10
56429	840	190x260x40	Monodex	100	cf 250
53693	579	230x330x40	Monodex	100	cf 10
59137	841	230x330x40	Monodex	100	cf 250
53694	585	250x353x40	Monodex	120	cf 10
59138	0844	250x353x40	Monodex	120	cf 250
53695	586	300x400x40	Monodex	120	cf 10
59139	843	300x400x40	Monodex	120	cf 250



SOFFIETTO



BUSTA A SACCO avana, adesive, con soffiotti laterali, fondo quadro

Cod.	Rif.Art.	Formato mm	Linea	Gr	Umv
47477	934	230x330x40	Monodex	120	cf 250
47478	935	250x353x40	Monodex	120	cf 250
47479	936	300x400x40	Monodex	120	cf 250

FONDO
QUADRO



BUSTE GIALLE gommate

Cod.	Rif.Art.	Formato mm	Linea	Gr	Umv
38099	009758721	120x180	Posta	80	cf 25
36977	045959821	120x180	Posta	80	cf 500
38100	009776918	180x240	Posta	80	cf 25
36978	038835218	180x240	Posta	80	cf 500
36980	009758132	229x324	Helvetia	100	cf 250
36930	009905884	250x353	Helvetia	100	cf 250

SPEDIZIONE E IMBALLO



ANTISTRAPPO

BIASETTI

BUSTE A SACCO bianche antistrappo, in Tyvek®

Cod.	Rif.Art.	Formato mm	Gr	Umv
47506	751	229x324	55	cf 100
47507	754	250x353	55	cf 100
47508	755	305x406	55	cf 100



Sealed Air
Product Care

Buste imbottite MAIL LITE GOLD

Strato esterno in carta politenata, strato interno in polietilene a bolle d'aria. Particolarmente resistente. Chiusura autoadesiva con strip.

Cod.	Rif.Art.	F.to interno	F.to esterno	Colore	Umv
32624	103049052	110x160mm	13x22cm A	avana	cf 10
32625	103041281	120x210mm	14x27cm B	avana	cf 10
32626	103027476	150x210mm	17x27cm C	avana	cf 10
32627	103027477	180x260mm	20x32cm D	avana	cf 10
32628	103041282	220x260mm	24x32cm E	avana	cf 10
32629	103027478	220x330mm	24x39cm F	avana	cf 10
32630	103041283	240x330mm	26x39cm G	avana	cf 10
35231	103027479	270x360mm	29x42cm H	avana	cf 10
32632	103041284	300x440mm	32x50cm J	avana	cf 10
32633	103041285	350x470mm	37x53cm K	avana	cf 10
33107	103008648	180x160mm	20x22cm (per CD)	avana	cf 10



Sealed Air
Product Care

Buste imbottite MAIL LITE

Strato esterno in carta politenata, strato interno in polietilene a bolle d'aria. Particolarmente resistente. Chiusura autoadesiva con strip.

Cod.	Rif.Art.	F.to interno	F.to esterno	Colore	Umv
47509	103027481	150x210mm	17x27cm C	bianche	cf 10
47510	103027482	180x260mm	20x32cm D	bianche	cf 10
47511	100212430	220x260mm	24x32cm E	bianche	cf 10
47512	103027483	220x330mm	24x39cm F	bianche	cf 10
49047	100212431	240x330mm	26x39cm G	bianche	cf 10
47513	103027484	270x360mm	29x42cm H	bianche	cf 10
47514	100212432	300x440mm	32x50cm J	bianche	cf 10
47515	100212433	350x470mm	37x53cm K	bianche	cf 10

VIVA



RESISTENTE AL CALORE E AGLI AGENTI CHIMICI



Buste sicurezza

Buste di sicurezza realizzate in LDPE riciclabile da 70 micron per spedire documenti e oggetti che richiedono riservatezza. Hanno l'interno nero coprente e l'esterno bianco con adesivo permanente irreversibile. Il nastro è antifurto: appare la scritta STOP in caso di manomissione o tentativo di apertura e rimane indelebile. In caso di manomissione con liquidi o agenti chimici, al calore o al freddo, si dissolve la linea gialla macchiando completamente la busta. Doppie saldature laterali, stampa mittente e destinatario con fondo bianco scrivibile. Resistenti al caldo, al freddo impermeabili. Numerazione seriale con codice e ricevuta.

Cod.	Rif.Art.	F.to interno	F.to esterno	Umv
77243	3705	160x225mm	175x230mm	cf 50
77244	3710	225x325mm	240x330mm	cf 25
77245	3715	365x455mm	380x460mm	cf 25



Buste Slider con zip e cursore

Buste slider in polietilene con zip e cursore di sicurezza colorati, finestra scrivibile per annotare informazioni o date e soffiato sul fondo. Ideali per laboratori, componentistica, cosmetici, o per contenere documenti e oggetti.

Cod.	Rif.Art.	Dimensione	Spessore	Colore	Umv
76531	3510	14x18x3cm	60 my	verde	cf 50
76532	3515	18x22x3cm	60 my	rosso	cf 50
76533	3520	20x25x3cm	60 my	giallo	cf 50
76534	3525	23,5x32x6cm	70 my	blu	cf 50



Sacchetti zip

Sacchetti in polipropilene 45 micron con chiusura a pressione.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Spessore	Umv
73142	3060	4x6cm	45my	cf 100
67623	3065	7x10cm	45my	cf 100
67624	3075	10x15cm	45my	cf 100
67625	3080	12x17cm	45my	cf 100
67626	3085	15x22cm	45my	cf 100
67627	3100	20x30cm	45my	cf 100
67628	3110	25x35cm	45my	cf 100

Buste speciali



Bilancia pesalettere verticale obliquo

Bilancia meccanica da 1 Kg. Realizzata con un grande display ed una larga fessura 2 cm per pesare in verticale buste di grandi formati. Display sempre ben visibile. Ideale per lettere e piccoli pacchi. Dimensioni piattaforma: L10xP7,5 cm.

Cod.	Rif.Art.	Peso Max	Scala	Umv
76631	PRE1N M	1kg	5gr	pz



Bilancia elettronica

Bilancia elettronica con display LCD. Funzione tara. Autospegnimento per risparmio di batteria

Cod.	Rif.Art.	Peso Max	Scala	Umv
77366	80325	3kg	2gr	pz



SOEHNLE

Bilancia elettronica Siena

Bilancia con piatto di pesata in cristallo e display LCD di facile lettura. Colore argento antiriflesso. Arco di suddivisione 0-3000. Funzione con pila AA incluse. Garanzia 3 anni.

Cod.	Rif.Art.	Peso Max	Scala	Umv
61752	65840	3kg	1gr	pz



SOEHNLE

Pesapacchi PAGE

Elevatissima capienza e precisione da 1 grammo Possibilità di pesare oggetti ingombranti grazie alla funzione tara: toccando il pulsante tara la bilancia mostra ancora il peso dopo la pesata. Utile per quando si pesano per esempio pacchi grandi che coprono tutta la bilancia. Risparmia energia con la funzione di spegnimento automatico. Pulsanti con tecnologia Sensor touch, un semplice sfioro con le dita e la bilancia si accende. Dimensione piattaforma 200x22x 262 mm. Grande display LCD 79x26 mm con numeri alti 17,8mm. Spessore di soli 20 mm.

Cod.	Rif.Art.	Peso Max	Scala	Umv
70738	67080	15Kg	1gr	pz

DYMO



Bilancia postale digitale M2

Bilancia postale digitale da 2 kg. Spegnimento automatico. Dotata di tasto "mantieni" per bloccare la visualizzazione del peso e pulsante "tara" per pesare il contenuto di un contenitore. Alimentazione tramite 3 batterie AAA (non incluse) Dimensioni piattaforma: 15x15 cm.

Cod.	Rif.Art.	Peso Max	Scala	Umv
76645	S0928990	2kg	1gr	pz



Etichettatrice LW
A PAG.538



Bilancia postale digitale M10 con connessione USB

Bilancia postale digitale da 10 kg con connessione USB. Spegnimento automatico. Dotata di tasto "mantieni" con indicatore led per bloccare la visualizzazione del peso e pulsante "tara" per pesare il contenuto di un contenitore. Alimentazione tramite cavo USB o 3 batterie AAA (non incluse). Dimensioni piattaforma: 20x20cm

Cod.	Rif.Art.	Peso Max	Scala	Umv
76646	S0929010	10kg	2gr	pz



MANIGLIA INCORPORATA PER AGEVOLARE IL TRASPORTO

SCHERMO POSIZIONABILE ANCHE A PARETE

Pesapacchi S100

Bilancia postale industriale per pacchi fino a 100kg. Maniglia avvolgente incorporata per agevolare il trasporto. Consente di trasportare la bilancia verso i pacchi pesanti. Schermo LCD rimovibile che può essere posizionato anche a parete. La visualizzazione del peso viene mantenuto per 10 secondi dopo la rimozione dell'oggetto. Peso minimo di carico 0.500Kg. Intervallo di peso 100Gr. Spegnimento automatico. Funzione "tara" per pesare il contenuto di un contenitore. Alimentazione tramite cavo USB, alimentatore AC o 3 batterie AAA (non incluse). Dimensione piattaforma 30x30cm. Dimensione totale 45,5x40x4,9cm. Peso: 4kg.

Cod.	Rif.Art.	Peso Max	Scala	Umv
74387	S0929030	100Kg	100gr	pz

SPEDIZIONE E IMBALLO



Starline®

Buste adesive

Buste adesive in polipropilene neutre senza scritta. Apertura sul lato lungo.

Cod.	Formato interno	Umv
neutre senza stampa		
STL8001	160x110mm	cf 100
STL8002	175x130mm	cf 100
STL8003	230x125mm	cf 100
STL8004	225x160mm	cf 100
STL8005	310x220mm	cf 100



**CON STAMPA
CONTIENE DOCUMENTO**

NEUTRE SENZA STAMPA

Favorit

Buste adesive SPEEDY-DOC

Buste adesive in polietilene semitrasparente adatte ad ogni esigenza di protezione e spedizione. Chiusura riapribile per ispezioni postali.

Cod.	Rif.art.	Formato interno	Umv
con stampa "contiene documenti"			
37131	100500098	C5 - 225x160mm	cf 100
37132	100500100	C6 - 165x110mm	cf 100
37134	100500102	LD - 230x110mm	cf 100
neutre senza stampa			
48839	100500097	PT - 225x160mm	apertura lato corto cf 100
58561	100500099	C5 - 225x160mm	cf 250
37133	100500101	PT - 190x125mm	cf 100
36289	100500103	C4 - 310x230mm	cf 50

Pelikan®

Ceralacca rosso alta qualità

Scatola da 10 stecche.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
30459	OBKG01	per lettere - 400gr	pz
46188	OBKN11	per pacchi - 600gr	pz



lebez

Tagliacarte Lebez

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
34424	082	interamente in acciaio 20cm	cf 12
34425	084	in acciaio con impugnatura in ABS 19cm	pz



VIVA

Rotoli spago

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Note	Umv
38106	A 1400	Ø3,5mm 16mt 100gr	canapa 2 3/4	cf 10
38107	1410	Ø3,5mm 75mt 500gr	canapa 2 3/4	cf 6
38108	B 1440	Ø2mm 42mt 100gr	canapa 2/2	cf 10
38109	1490	Ø1mm 90mt 100gr	canapa 2/6	cf 10
55328	C 1510	Ø1mm 90mt 100gr	nat.bianco 2/6	cf 10
57316	D 1554	Ø2mm 1000mt 2Kg	ppl 1/500	pz



lebez

Etichette con filo

Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
26660	A/383	7x19mm	cf 1000
26662	A/384	9x24mm	cf 1000
26663	A/385	11x29mm	cf 1000
26665	A/386	13x34mm	cf 1000
26667	A/387	13x20mm	cf 1000
26670	A/388	15x24mm	cf 1000
26671	A/389	18x29mm	cf 1000
35224	A/390	22x35mm	cf 500
35225	A/391	28x43mm	cf 500
35226	A/392	36x53mm	cf 500



lebez

Etichette per spedizione

Etichette per spedizione in cartoncino con foro rinforzato.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
75568	80053	120x57mm	cf 1000
75569	80052	80x38mm	cf 1000

Scotch

Nastro antieffrazione

Nastri per buste appositamente pensati per proteggere documenti importanti e rendere visibile qualsiasi tentativo di manomissione di buste o plichi.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
46167	820-3533-S	35mmx33m blu	pz
70174	820-3533-S	35mmx33m rosso	pz



SPEDIZIONE E IMBALLO



Nastro sicurezza antieffrazione

Nastro sicurezza antieffrazione per proteggere le spedizioni di pacchi, buste, cartoni e altro da manomissioni. Il nastro mostra il messaggio APERTO in 5 lingue quando il nastro viene manomesso o rimosso.


Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
76888	1349	50mmx50m rosso	pz



Etichette adesive con stampa

In bustine da 10 fogli. 2 etichette per foglio.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Note	Umv
32425	10001	115x70mm	"mittente/destinatario"	cf 25
32426	10060	115x70mm	"fragile"	cf 25
38020	10059	115x70mm	"freccia"	cf 25



Etichette Block Out™ per pacchi per stampanti laser

Etichette bianco brillante per pacchi. Completamente coprenti permettendo di riutilizzare pacchi, tubi per spedizione o buste risparmiando denaro e salvaguardando l'ambiente. Scatola da 100 fg bianchi.

Cod.	Rif.Art.	Formato	N° Etic./fg	Umv
45182	L7165-100	99,1x67,7mm	8	cf
45183	L7166-100	99,1x93,1mm	6	cf
45184	L7167-100	199,6x289,1mm	1	cf
45185	L7168-100	199,6x143,5mm	2	cf
45186	L7169-100	99,1x139mm	4	cf



Etichette impermeabili per spedizioni

Etichette per pacchi super-resistenti e durature adatte alla stampa laser. Resistono a condizioni climatiche rigide con nessuna sbavatura e indirizzo sempre leggibile. Impermeabili, resistenti allo sporco e agli strappi, ai raggi UV e a temperature estreme (da -20° a +80°). In scatola da 25fg formato A4.

Cod.	Rif.Art.	Formato	N°etic./fg	Umv
57809	L7992-25	99,1x57mm	10	cf
57810	L7993-25	99,1x67,7mm	8	cf
57811	L7994-25	99,1x139mm	4	cf



Portaetichette magnetiche

Portaetichette magnetiche con protezione frontale in PVC trasparente. Semplici da applicare, rimuovere e sostituire.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
68666	CP07530	30x75mm	cf 20
68667	CP07540	40x75mm	cf 20
68668	CP10030	30x100mm	cf 20
68669	CP10040	40x100mm	cf 20
68670	CP10060	60x100mm	cf 20



Etichette magnetiche scrivibili e cancellabili

Etichette magnetiche bianche, scrivibili con i marcatori a secco per lavagne bianche e cancellabili con un panno.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
68671	SC10030	30x100mm	cf 20
68672	SC10040	40x100mm	cf 20
68673	SC10060	60x100mm	cf 20



ADATTE PER STAMPA LASER

1



IN POLIESTERE BIANCO EXTRA RESISTENTE



Etichette per protezione e sicurezza in poliestere bianco

Etichette bianche permanenti in poliestere adatte per stampa laser, extra resistenti ideali per uso esterno. Sono resistenti all'acqua, ai detersivi, ai raggi ultravioletti e resistenti a temperature estreme (da -20°C a +80°C). Non si strappano e possono essere applicate su metallo, vetro, plastica e legno. Possono essere utilizzate con stampanti laser. In scatola da 20 fg formato A4 (l'articolo L4775-100 invece è in scatola da 100 fg).

Cod.	Rif.Art.	Formato	N°Etic./fg	Umv
47691	L4773-20	63,5x33,9mm	24	cf
47692	L4774-20	99,1x139mm	4	cf
47693	L4775-20	210x297mm	1	cf
47694	L4776-20	99,1x42,3mm	12	cf
47695	L4778-20	45,7x21,2mm	48	cf
47696	L7060-20	63,5x38,1mm	21	cf
67275	L7068-20	199,6x143,5mm	2	cf
76890	L4715-20	99,1 x 67,7mm	8	cf
76891	L4775-100	210x297mm	1	cf

SPEDIZIONE E IMBALLO



Triapak per poster e disegni

Per spedire tutto quanto si presta per essere arrotolato. Viene fornito steso ma bastano pochi secondi per ottenere un contenitore triangolare robusto.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
33803	T02	56x10x10cm	cf 10
33804	T03	76x10x10cm	cf 10



ONDA SINGOLA

ONDA DOPPIA

Scatole imballe

Utilizzate per l'imballo dei prodotti destinati al trasporto o al magazzinaggio. Disponibili in diverse dimensioni e composizioni per soddisfare tutte le esigenze.

Cod	Rif.Art.	Formato (P x L x H)	Onda	Composizione	Umv
71201	80836L	304x215x273mm	singola	TMT363B	cf 25
71202	80834H	304x215x164mm	singola	TMT363B	cf 25
71203	123763N	357x255x273mm	singola	KST363B	cf 25
71943	123782J	430x304x218mm	singola	KST363B	cf 25
71945	123784K	500x357x273mm	singola	KST363B	cf 25
71947	123791R	430x304x273mm	doppia	KFFFT2222BC	cf 15
71946	103603K	500x400x350mm	doppia	KFFFT2222BC	cf 15
71944	110034C	600x600x600mm	doppia	KFFFT2222BC	cf 15



Carta da pacco

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
in fogli 100x140cm			
44890	CK50A	avana kraft millerighe 70gr - 50fg	pz
46187	CK50W	bianco kraft monolucido 70gr - 50fg	pz
45422	KVS21	velina bianca 21gr - 100fg	pz
in rotolo 100cmx5mt			
45423	CKRA5	avana kraft millerighe 70gr	pz
46216	CKRW5	bianco kraft monolucido 70gr	pz



BLASETTI

Scatola POSTALBOX

Scatola per spedizioni postali di facile assemblaggio completa di spago, sigillo e nastro adesivo.

Cod.	Rif.Art.	Formato utile	Umv
65356	650	25x17x10cm - piccola	pz
65357	651	35x20x12cm - media	pz
65358	652	40x25x15cm - grande	pz



Tubi in cartone

Realizzati in cartone avana e forniti con tappo superiore ed inferiore in plastica trasparente. Adatti per l'invio di prodotti arrotolati come disegni tecnici, poster e litografie.

Cod	Rif.Art.	Altezza cm	Diametro	Umv
71954	80807N	70	6	cf 20
71955	80806D	50	6	cf 20
71956	80809D	100	10	cf 7
71957	80808C	70	10	cf 7
71958	80805C	50	10	cf 7



Bobina di cartone

Cartone ondulato flessibile e resistente, in grado di assorbire perfettamente gli urti.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
56965	1012/10	1x10mt - a onda "B"	pz



Imballi per spedizioni



Carta protettiva per imballaggi

Carta protettiva avana in confezione da 250 fogli ideale per imballaggi.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
77249	TP200.001	500x750mm	pz



ColomPaè

Scatole in cartone per spedizione

Cod.	Rif.Art.	Formato utile	Umv
56464	CP067.02	230x166x90mm - C5	cf 10
56465	CP067.06	330x290x120mm - A4+	cf 10
56466	CP067.07	460x310x160mm - A3+	cf 10



ColomPaè

Scatola ad altezza variabile automontante

Altezza variabile ed adattabile al contenuto. Automontante con coperchio ad alette sovrapposte, è veloce e pratica, non servono graffette o nastro adesivo. Chiusura autoadesiva sicura e veloce. Linguetta a strappo per apertura facile e veloce. Fornita stesa.

Cod.	Rif.Art.	Formato utile	Altezza	Umv
61735	CP141.101.010	229x164mm	da 50 a 115mm	cf 10
61736	CP141.201.010	304x216mm	da 130 a 220mm	cf 10



ColomPaè

Scatole Modulbox

Sistema modulare di scatole per la spedizione di piccoli pezzi (ricambi, parti elettroniche). Scatole adatte a fare sottunità. Chiusura antitaccheggio autoadesiva.

Cod.	Rif.Art.	Formato (LxPxH)	Umv
57015	CP080.02	140x101x43mm	cf 20
57016	CP080.04	192x155x43mm	cf 20
57017	CP080.06	192x155x91mm	cf 20
57018	CP080.08	305x210x91mm (A4)	cf 20



ColomPaè

Scatole postali Unipac fustellate

In cartone microonda per una spedizione sicura ed ecologica. Prefustellate con altezza variabile fino a 80mm. Chiusura autoadesiva e linguetta a strappo per l'apertura facilitata.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni interne	Umv
53886	CP020.04	251x165x60mm - A5+	cf 20
53715	CP020.08	302x215x80mm - A4	cf 20
53887	CP020.12	325x250x80mm - C4	cf 20
53716	CP020.18	455x320x70mm - A3	cf 20



ColomPaè

Tubi postali doppio strip

Ideali per spedire in sicurezza o conservare tutto quanto si presta ad essere arrotolato (disegni, manifesti ecc.). In cartone ondulato doppio. Chiusura autosigillante, facile da montare, sigillato con doppio adesivo. Linguetta a strappo per l'apertura.

Cod.	Rif.Art.	Formato utile	Umv
57009	CP072.02	430x108x108mm	cf 10
57010	CP072.04	610x108x108mm	cf 10
57011	CP072.05	705x108x108mm	cf 10
57012	CP072.06	860x108x108mm	cf 10



ColomPaè

Buste a sacco in cartoncino

Buste a sacco in cartoncino avana molto resistenti. Chiusura adesiva. Bordo perimetrale e angoli in cartone doppio. Altezza variabile della busta. Linguetta a strappo per apertura facilitata.

Cod.	Rif.Art.	Formato utile	Chiusura	Umv
56505	CP010.02	185x270 H max 50mm	lato corto	cf 20
56506	CP010.04	235x340 H max 35mm	lato corto	cf 20
56507	CP010.08	340x500 H max 50mm	lato corto	cf 20
61733	CP015.06	360x250 H max 50mm	lato lungo	cf 20
61734	CP015.07	400x285 H max 50mm	lato lungo	cf 20

ColomPaè

Scatola in cartone per l'imballaggio di bottiglie

Ideale per spedire in sicurezza bottiglie di vetro alte fino a 300 mm, capacità 0,75 l. La scatola è regolabile in altezza e può contenere da tre a sei bottiglie. Ogni singola bottiglia va inserita nel modulo base per garantirne l'integrità. Certificato da DHL. Linguetta a strappo per apertura facilitata.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Formato utile	Umv
77250	CP181.101	modulo base per 1 bott.	74x74x305mm	cf 10
77251	CP181.006	scatola modulabile per 3/6 bott.	375x365x250mm	cf 15



SCATOLA MODULABILE PER 3/6 BOTTIGLIE

MODULO BASE

SPEDIZIONE E IMBALLO



TENDIREGGA manuale FA/PLAST 13-16 con regge

Tendiregga manuale per regge da 13 e 16mm. Regge in polipropilene da 0,5mm ad alta resistenza. Bobina da Ø interno 60mm. Dispenser portaregge per bobine da Ø60-62mm. Utilizza sigilli tipo aperto per regge da 13 o 16mm con spessore da 0,4mm.


Cod.	Rif.Art.	Note	Umv	
46176	1	0173111	tendiregga	pz
46181	2	0191101	portaregge	pz
46179	3	1191105	reggia 12mm x 1000mt	cf 4
46180		1191121	reggia 15mm x 900mt	cf 4
46177	4	1190006	sigillo x 13mm	cf 2500
46178		1190021	sigillo x 16mm	cf 2000



AGGRAFFATRICE ROMABOX BH 35/15

Agraffatrice manuale per chiusura dei coperchi e anche fondi scatole cartone ondulato. Corpo in lega speciale di alluminio. Maniglia anteriore per maggiore stabilità e velocità di cucitura. Leggera e maneggevole. Regolazione della profondità di cucitura e della forma del punto. Utilizza punti 35/15 e 35/19.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
46173	0171110	aggraffatrice	pz
46175	1107001	conf 2500 punti - H 19mm 35/19	cf
46174	1107005	conf 2000 punti - H 15mm 35/15	cf



Aggraffatrice a martello R19

Aggraffatrice a martello leggera e maneggevole per il fissaggio rapido e sicuro di carte plastiche, etichette, ecc. Perfetto bilanciamento per minimo affaticamento. Raccomandata per lavori intensivi dove è necessaria rapidità. Usa punti 4-6 mm.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
76528	20726001	chromo	pz

Regge - Levapunti - Fissatrici



Punti fissatrici
A PAG.254



Fissatrice R23

Fissatrice professionale in acciaio. Adatta per lavori semplici di rivestitura. Ricarica dal basso. Non ci sono parti scollegate. Senza contraccoppo. Capacità carica: 156 punti.

Cod.	Rif.Art.	Prof.cucitura	Punti	Umv
32356	R23	4-8mm	13/4-8	pz



Fissatrice R13

Fissatrice 'fai da te' compatta in plastica ABS con caricatore di acciaio. Ergonomica, leggera, affidabile, precisa. Ideale per lavori di decorazione, copertura e tappezzeria leggera. Capacità carica: 156 punti.

Cod.	Rif.Art.	Prof.cucitura	Punti	Umv
32354	R13	4-10mm	13/4-10	pz



Fissatrice Rocama JR Duo mod.13

Fissatrice manuale in metallo. La stessa macchina porta due differenti tipi di punti senza necessità di regolazione. Capacità carica: 150 punti. Colori: grigio.

Cod.	Rif.Art.	Cap.cucitura	Punti	Umv
53150	0101031	4-10mm	13/4-10; 105-108-110	pz



65mm



Cucitrice a pinza HD31

Dotata di fermo per la sicurezza a mano. Usa punti industriali. Per cucire blocchi di carta, buste imbottite, piccole scatole. Carica punti posteriore. Capacità carica: 85 punti. Cucitura: punto chiuso. Colori: cromato.

Cod.	Rif.Art.	Cap.cucitura	Prof.cucitura	Punti	Umv
32316	HD31	max 70fg	65mm	73/8-10-12	pz



Levapunti per cartoni

Levapunti realizzati in metallo per la rimozione di punti da imballaggio. Il design ergonomico del manico in abs è stato appositamente studiato per prevenire possibili incidenti alle mani. Il sistema di bloccaggio consente di rimuovere il punto e trattenerlo in sicurezza.

Cod.	Rif.Art.	Umv
76465	1820	pz

SPEDIZIONE E IMBALLO



Chips in polistirolo

Cod.	Rif.Art.	Formato utile	Umv
63251	CPSALF010104	540gr chips in polistirolo	pz



Confronto resa film estensibili di vari spessori

1 Rotolo film estensibile (23 micron)




1 Rotolo film estensibile basso spessore (15 micron) (12 micron)



Fascette in nylon

Fascette bianche auto-stringenti in nylon.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
76627	3190W	100x2,5mm	cf 100
76628	3195W	200x2,5mm	cf 100



Fascettatrice multiuso

Fascettatrice completa di bobina da 10mt in nylon dentato ultra desistente (1,3x4,54mm), un riavvolgitore, tre caricatori da 20 clips per il bloccaggio della banda ed una lama di ricambio in acciaio. La fascettatrice multiuso è ideale per imballare o sigillare sacchi e cartoni, per il fissaggio di fili e cavi. Per uso interno ed esterno in ufficio, casa e industria. Visori laterali per verificare il livello di caricamento. Consente di fissare la fascetta esattamente nella lunghezza ed alla tensione desiderata. Risponde al DL 626. Resiste alla fiamma (UL94 HB) ed al calore (-25°C +100°C) agli oli ed ai raggi UV.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
71779	A 0050	fascettatrice completa	pz
71780	B 0060	bobina nylon 10mt	pz
71781	C 0055	caricatore 20clips	pz



Fogli e bolle d'aria per imballaggio

Cod	Rif.Art.	Formato	Umv
Politene espanso			
50298	Cell-roll	1mt x 25mt	pz
Bolle d'aria			
33789	Mini B	50cm x 7,5mt	pz
33792	Mini C	1mt x 10mt	pz
33793	Mini 35	1mt x 35mt	pz
47516	Midi 100	1mt x 100mt	pz
53896	Strap	100fg/30cm x 50cm	pz



Film estensibile basso spessore

Film estensibile a basso spessore ad alta elasticità dal rendimento di fasciatura maggiore rispetto al tradizionale 23 micron. Presenta una buona resistenza allo strappo e alla perforazione.

Cod.	Formato	Spessore	Colore	Umv
77247	50cmx300mt ca	12my	trasparente	cf6
77248	50cmx350mt ca	15my	trasparente	cf6



Film estensibile spessore tradizionale

Rotolo di pellicola in polipropilene, estensibile, atossica, impermeabile per imballare e proteggere qualsiasi tipo di materiale. Disponibile in 2 spessori: 23micron leggero per tutti gli usi, 30micron più resistente alla trazione, ideale per pallettizzare mobili con angoli vivi e materiale pesante.

Cod.	Formato	Spessore	Colore	Umv
36861	50cm x 250mt ca	23my	trasparente	cf 6
67905	50cm x 250mt ca	23my	nero	cf 6
71778	50cm x 250mt ca	30my	trasparente	cf 6



Dispenser per film estensibile e miniroll

Cod.	Descrizione	Umv
67935	Film minirolli trasp. - 12cmx90mt	cf 6
67972	Manopola per miniroll	pz
67936	Dispenser per film H50cm	pz

SPEDIZIONE E IMBALLO



Incollatrici Rapid

Incollatrice EG280: Ideale per lavori di montaggio mobili, cablaggi, progetti e riparazione. Ottima capacità di estrusione (600gr/h) grazie ad un doppio elemento riscaldante ed un sistema di avanzamento migliorato. Il grilletto a quattro dita, la copertura in gomma dell'impugnatura e della parte superiore della macchina assicurano un lavoro confortevole e un isolamento perfetto. Sistema di riscaldamento veloce: meno di 3 minuti. Ugello intercambiabile. Interruttore On/Off e LED di sotto tensione. Utilizza colla termofusibile Ø12 mm;

Incollatrice PRO EG320: Incollatrice professionale compatta, confortevole e ben bilanciata permette uso continuo e non affaticante anche grazie al grilletto a 4 dita. La capacità di estrusione è 1000gr/h. Il supporto ampio garantisce una massima praticità e stabilità durante l'uso. Sistema di riscaldamento veloce: meno di 3 minuti. Interruttore On/Off integrato. Utilizza colla termofusibile Ø 12 mm;

Colla Generica Trasparente GEN-T: Colla trasparente universale in busta da 1 KG per usi anche professionali. Diametro 12mm lunghezza 190mm. Utilizza materie prime di altissima qualità. Approvata FDA (USA) per uso anche in ambiente alimentare.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Note	Umv	
77252	A	5000426	Incollatrice EG280	350W-cap. estrusione 600gr/h	pz
77253	B	5000326	Incollatrice PRO EG320	120W-cap. estrusione 1000gr/h	pz
77254		40302799	Colla Generica GEN-T	19cm - Ø12mm in conf 1kg	pz



Incollatrice elettrica GRIP per colla Ø 12mm

Elettrica 220-240V 50Hz. Utilizza colla termofusibile trasparente Ø12mm.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
47761	0195135	Grip 11H - 30W colla/h - 360 gr	pz
47762	0195137	Grip 18HP - 60W colla/h - 600gr	pz
66926	1195234	colla 20cm Ø12mm 1000gr	pz
47763	1196710	colla 20cm Ø12mm 280gr	pz
47764	1196720	colla 11cm Ø12mm 100gr	pz

Incollatrici - Cutter



Cutter apicartoni SX-783

Cutter apicartoni di sicurezza con impugnatura antiscivolo e fornito di 3 lame di ricambio.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
71802	4319B	cutter	pz
71803	4325B	tubo 10 lame ricambio	pz



Guanti per lavorazioni taglienti
A PAG.15



Cutter SX-12-1 con lama rientro automatico

Conforme alle norme europee di antinfortunistica. Il sistema di ritrazione a molla provoca l'immediato rientro della lama all'interno dell'impugnatura quando viene a mancare il contatto tra la lama e il materiale. Sistema di sicurezza contro possibili incidenti.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
71801	4330B	cutter	pz
71804	4324	tubo 10 lame ricambio	pz



Cutter e lame Stanley

Cutter con lame a spezzare. Sistema di blocco della lama. Lame ad alta resistenza.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv	
53738	1	M10199	cutter classico	pz
53739	2	M10499	cutter professionale	pz
53741		M11916B	ast.10 lame a trapezio acuto	pz



Cutter SX-792 in acciaio

Cutter in acciaio zincato metallizzato a lama trapezoidale, con rientro automatico conforme alle norme europee antinfortunistica. Il pratico sistema di ritrazione a molla provoca l'immediato rientro della lama all'interno non appena il pulsante posto sul dorso viene rilasciato. Fornito di 3 lame di ricambio custodite all'interno del fusto.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
71805	4318B	cutter	pz
77523	4326	tubo 10 lame ricambio	pz



Starline®

Tendinastro STARLINE

Tendinastro con lama fissa e frizione. Struttura in metallo con impugnatura in ABS.

Cod.	Supporto	Umv
STL6600	per nastri max 50mm	pz



tesa

Tesapack® dispenser comfort

Dispenser manuale professionale per nastri con larghezza massima da 50mm. Controllo della tensione regolabile manualmente. Robusta struttura in metallo. Lama retrattile e protetta per utilizzo sicuro. Impugnatura gommata per una presa sicura e confortevole. Rullo in gomma per una facile applicazione. Disponibile anche nella confezione promo che include 2 rotoli PP 4280 50mmx66mt color avana.

Cod.	Rif.Art.	Supporto	Note	Umv
53732	06400-00001-02	per nastri max 50mm	dispenser	pz
46172	57455-00001-01	per nastri max 50mm	dispenser+2nastri	pz



Scotch®

Tendinastro H150

Con dispositivo di riduzione del rumore. Il colore del tendinastro può cambiare.

Cod.	Rif.Art.	Supporto	Umv
46171	H150	nastri fino a 50mm	pz

Nastri adesivi vari
DA PAG.230

lebez

Dispenser da banco Lebez

In metallo con protezione antinfortunistica. Facile da trasportare. Misure: 8,2x22,5x17cm - 2,2kg.

Cod.	Rif.Art.	Supporto	Umv
25714	1800	nastri fino a 60mm	pz



lebez

Tendinastro 08

Con regolazione tensione svolgimento del nastro.

Cod.	Rif.Art.	Supporto	Umv
25715	08	nastri fino a 50mm	pz



NASTRI 75MM



VIM

Tendinastro 1383LR

Struttura in metallo con frizione regolabile. Meccanismo antinfortunistico con lama retrattile.

Cod.	Rif.Art.	Supporto	Umv
56544	1383LR	nastri fino a 75mm	pz



Sacchetti
alimenti
A PAG.64

PVC 4204

lebez

Sigillatore in metallo

Cod.	Rif.Art.	Supporto	Umv
25717	1150	nastri fino a 10mm	pz

tesa

Nastro adesivo PVC per sigillatore

Nastro in PVC con adesivo ad alto tack in acrilico base acqua. L'alta adesività iniziale assicura un'ottima chiusura immediatamente dopo l'applicazione. Svolgimento silenzioso.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
53729	04204-00007-00	9mmx66m - trasparente	cf 16
51408	04204-00049-00	9mmx66m - rosso	cf 16
51409	04204-00058-00	9mmx66m - verde	cf 16

SPEDIZIONE E IMBALLO



Starline®

PPL Starline

Supporto in polipropilene da 50micron con massa adesiva acrilica con srotolamento silenzioso.

Cod	Formato	Colore	Umv
STL6204	50mm x 66mt	avana	cf 6
STL6205	50mm x 66mt	trasparente	cf 6



tesa

PPL 04280 grande formato

Svolgimento rumoroso e massa adesiva in gomma naturale. Particolarmente adatto per processi manuali e applicazioni generiche. Ideale per imballi medio-pesanti, ottima tenuta per imballi leggeri. Spessore totale 43µm.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
71776	04280-00044-00	50mm x 132mt	trasparente	cf 6
71777	04280-00039-00	50mm x 132mt	avana	cf 6



Comet

PPL 62530

Supporto in polipropilene e massa adesiva acrilica che garantisce uno svolgimento silenzioso. Spessore totale 43 µm. Estremamente versatile, per applicazioni universali. Perfetta adesione su ogni superficie. Massa adesiva hot melt.

Cod	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
37922	62530-00002	50mm x 66mt	avana	cf 6
53728	62530-00001	50mm x 66mt	trasparente	cf 6



Comet

PVC 62240

Supporto in PVC e adesivo in gomma naturale a svolgimento silenzioso. Nastro versatile ideale per applicazioni universali e trasporto di scatole e cartoni anche pesanti. Perfetta adesione su ogni superficie. Si taglia con le mani. Efficace anche alle basse temperature.

Cod	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
37920	62240-0008	50mm x 66mt	trasparente	cf 6
37919	62240-0007	50mm x 66mt	avana	cf 6
51837	62240-0009	50mm x 66mt	bianco	cf 6



Scotch

PPL Scotch®

Nastro adesivo in PPL da imballo ad alte prestazioni. Supporto in polipropilene e adesivo acrilico. Garantisce buone prestazioni di adesione anche in ambienti freddi. Srotolamento silenzioso. Termoretreato.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
46169	28460	50mm x 66mt	trasparente	cf 6
46168	28458	50mm x 66mt	avana	cf 6



Tesapack® Paper Ecologo® avana

Nastro adesivo da imballo in carta prodotto per il 60% con materie prime eco-sostenibili e mandrino in cartoncino riciclato al 100%. Ideale per sigillare cartoni, scatole o buste rispettando l'ambiente. Senza solventi, garantisce una buona tenuta, si taglia con le mani.


Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
57554	57180-00000-02	50mmx50mt	cf 6



Nastro adesivo tesapack® ECO&STRONG

Nastro da imballo in PP RICICLATO AL 100% senza solventi. Mandrino prodotto con carta riciclata al 100%. Svolgimento facilitato e silenzioso. Resistente all'invecchiamento e ai raggi UV. Nastro di colore verde 100% plastica riciclata.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
61832	58156	50mmx66mt	cf 6



tesa

PVC 4204

Supporto in PVC ricoperto di uno speciale adesivo in gomma naturale. Spessore totale 59µm. Utilizzabile con dispenser manuali o automatici. Srotolamento silenzioso.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
51412	04204-53	50mm x 66mt	rosso	cf 6
51411	04204-92	50mm x 66mt	giallo	cf 6
56569	04204-132	50mm x 66mt	verde	cf 6
56570	04204-90	50mm x 66mt	blu	cf 6
55514	04204-12	25mm x 66mt	trasparente	cf 6
51421	04120-00043	75mm x 66mt	avana	cf 4



tesa

PPL bianco

Supporto in PP ricoperto di uno speciale adesivo acrilico a base d'acqua. Disponibile bianco o stampato con scritta "fragile" e "sigillo di sicurezza". Ottima tenuta per imballi medio-leggeri. Spessore totale 52 µm. Utilizzabile con dispenser manuali o automatici. Srotolamento silenzioso.

Cod	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
59060	4024-00209-02	50mm x 66mt	bianco	cf 6
51414	07024-00018-03	50mm x 66mt	fragile	cf 6

RINFORZATO

tesa

PPL rinforzato 4590


Nastro con massa adesiva in gomma sintetica e un supporto in polipropilene rinforzato con fibre di vetro unidirezionali che conferiscono una eccellente resistenza alla trazione in senso longitudinale. È utilizzato per legature e cinturaggi di imballi pesanti. Spessore totale 125µm.

Cod	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
51416	04590-00006	12mm x 50mt	trasparente	cf 12
59063	04590-00000	19mm x 50mt	trasparente	cf 8
51420	04590-00001	25mm x 50mt	trasparente	cf 6
51417	04590-00002	50mm x 50mt	trasparente	cf 3

Nastri adesivi da imballo



Cavi, prolunghe e prese
A PAG.594



Nastro adesivo isolante

Nastro isolante professionale autoestinguente adatto per isolare, imballare, legare fili e cavi elettrici è affidabile e garantisce una tenuta nel tempo. Conforme alla norma IEC 454-3-1.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
53731	53948	15mmx10m	nero	cf 10
55597	53948	15mmx10m	bianco	cf 10



Livella TOOLBOX 23cm

Livella da 23cm a 3 bolle di facile lettura (orizzontale, verticale, a 45°). Corpo in cavao magnetico per tubi/conduffure. Terminali in gomma resistente antiurto.

Cod.	Rif.Art.	Umv
61739	0198271	pz



Riga con livella PROLASER®SET-A-SHELF®

Ideale per allineare mensole, piastrelle, decori, tappezzeria. Integrato "trova metallo" magnetico. La riga ha 2 bolle di facile lettura per righe orizzontali, verticali o a 45°. Click di fissaggio. Marcatori "scivola e fissa". Proietta un raggio laser fino a 6mt. Funziona con 2 pile AAA (non incluse).

Cod.	Rif.Art.	Umv
61740	0198277	pz



MARCATORE PER PUNTI IMPOSSIBILI



CARPENTER PEN EDDING 8850

Marcatore per punti impossibili. Imboccatura loto lunga e sottile, cappuccio trasparente. Inchiostro speciale permanente.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
70737	4-8850-1-1001	Tratto nero 0,7/1,0mm	pz

PARASPIGOLI



Ø 16mm



Feltrini - Paracolpi- Fermaporte

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
65145	2318x16	20 paracolpi in PVC trasparente da Ø16mm	pz
65149	3257/2	3 fermaporte cuneo in legno	pz
71796	F35544017	4 paraspigoli in gomma	pz



ROTELLE METRICHE - FLESSOMETRI

Flessometro in ABS rigido con nastro in metallo, sistema di blocco e rientro automatico. Flessometro Power Lock in metallo con nastro da 10mt. Garanzia 2 anni.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
70736	1	M34296	Rotella 20mt pz
71149	2	M30487	Flessometro ABS 3mt pz
71148	3	M30497	Flessometro ABS 5mt pz
70725	4	M33442	Flessometro metallo 10mt pz



Misuratore PROLASER®NAIL GRIPPER

Ideale per fissaggio a parete di scaffali, quadri e specchi; allineamento di pannelli, piastrelle, tappezzeria, ecc. Proietta un raggio laser molto visibile fino a 6mt. 2 bolle di facile lettura. Sistema brevettato reggi chiodo/vite di qualsiasi misura.

Attivazione on/off a pressione. Incluso bracciale da polso magnetico porta chiodi/viti. Funziona con 2 pile AAA (non incluse).

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Umv
61742	0198279	14,5x7cm	pz



Misuratore a ultrasuoni

Con cassa compatta in ABS e grande display a cristalli liquidi. Funzioni: calcoli area, volume e perimetri. Disponibile libretto d'istruzioni. Garanzia 2 anni.

Cod.	Rif.Art.	Cap. Mis.	Precisione	Umv
53747	M77018	da 60cm a 15mt	+/-0,5%	pz

SPEDIZIONE E IMBALLO



Scale pieghevoli in alluminio

Piattaforma antiscivolo in acciaio con struttura rinforzata di sicurezza. Gradini in lega di alluminio con robusto fissaggio al montante e sistema antiscivolo. Protezione laterale in PVC. Spazio tra piattaforma e bordo superiore della scala 60cm. Interspazio gradini 23cm. Piedini ricoperti in gomma antiscivolo. Portata massima kg 150. Certificata EN131TUV.

Cod.	Rif.Art.	Gradini	Dimensioni	H piattaforma	Umv
57120	A DFS-4T	4	142x82x45cm	86cm	pz
57121	B DFS-6T	6	188x112x51cm	132cm	pz
57122	C DFS-8T	8	234x142x57cm	178cm	pz
57141	D FS-BOX		25x10x32	vaschetta p. oggetti	pz

Sgabelli in plastica

Pratici sgabelli dotati di 2 ripiani di diverso diametro. Base in gomma antiscivolo e 4 ruote a scomparsa. Portata massima kg 150. Altezza: 40cm. Top diametro: 29cm. Base diametro: 43cm.

Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv
53689	D Y380T7NE	nero	pz

Scaletta pieghevole MINI MOBILE

Scaletta mobile a 2 gradini in alluminio. 4 ruote che rientrano quando lo scalino è in uso per una perfetta stabilità. Pedana 20x34cm. Portata massima kg 150.

Cod.	Rif.Art.	Gradini	Dimensioni aperto	Umv
58123	E Y380L2	2	43x51cm H 46cm	pz



EN 14183-B-2 2008-06.



Scale pieghevoli in acciaio

Acciaio verniciato bianco. Portata massima 150 kg. Conformi EN 14183-B-2 2008-06. Certificate TUV-GS.

Cod.	Rif.A rt.	Gradini	Dimensioni	H piattaforma	Umv
65191	F WR 2029 GS	2	46,5x55x82cm	47cm	pz
65192	G WR 2030 GS	3	46,5x74,5x104cm	71cm	pz
65193	H WR 2040 GS	4	47x96x126,5cm	92cm	pz
65194	I WR 2031 GS	2	49x50x44,5cm	44,5cm	pz

Sgabello pieghevole BABY

Sgabello pieghevole con dimensioni piattaforma cm 24 x 28. Altezza sgabello aperto cm 32. Dimensioni ingombro chiuso cm 35x45x4- Dimensioni ingombro aperto cm 35x28xH32. Portata massima kg 120 (certificato GS-Tuv) Peso Kg 0.800

Cod.	Rif.Art.	Umv
74481	L BABY GYM-G	pz

KG
90



EN 14183-B-2 2008-06.



Carrello pieghevole in alluminio

Portapacchi in alluminio con manico telescopico e pala pieghevole. Molto compatto da chiuso, massima utilità da aperto. Dimensioni 110x39cm h 41cm. Portata massima kg 90. Certificato TUV-GS.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
71784	HT2101	Portata max Kg 90	pz



KG
35



Carrello Portapacchi

Carrello portapacchi pieghevole in metallo e plastica, con manico telescopico e pala pieghevole. Molto compatto da chiuso, perfetto in automobile o in barca. Misura da aperto 32x23xH96 cm. Portata massima kg 35.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
76422	GZS30	Portata max 35kg	pz



KG
200



EN 14183-B-2 2008-06.



Carrello portapacchi

Utilissimo per il trasporto di scatole pesanti, casse e bagagli. Indispensabile in furgone o in garage. Dotato di 2 ruote pneumatiche da Ø26cm. Dimensioni 47x47cm h120cm. Portata massima kg 200. Certificato TUV-GS.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
71782	HT 200	Portata max 200kg	pz



Imballi
A PAG.504-505

KG
120



Carrello per scale

Carrello portatutto con telaio a sbalzo. Dotato di supporto rotante a 6 ruote di tipo "secure step". Il supporto non tocca il gradino, anche se con pedata aggettante. Dimensioni 60x60/80cm H118cm. Portata massima kg 120.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
71783	HT 0101	Portata max 120kg	pz



KG
150



Carrello portatutto in alluminio

Carrello in alluminio con doppio manico molto maneggevole, leggerissimo ma solido. Utile per il trasporto di scatole, casse e bagagli. Dotato di ruote pneumatiche, 26X8,5cm. Dimensioni 47x47x H120cm. Portata massima kg 150.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
76423	HT 200A	Portata max 150kg	pz



KG
150



EN 14183-B-2 2008-06.



Carrello pieghevole

In lamiera rinforzata e maniglia tubolare ripiegabile tramite comando a piede. Piattaforma bordata in gomma e piano di carico rivestito con antiscivolo. Dotato di 4 ruote in gomma piena da Ø 10cm. Dimensioni 74x48cm h83cm portata massima kg 150. Certificato TUV-GS.

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
71785	PZS 150	Portata max 150kg	pz



SPEDIZIONE E IMBALLO




PORTATA MAX 180Kg




PORTATA MAX 300Kg



STAFFE RIPIANI MODULO BASE



MODULO BASE



MODULO AGGIUNTA



RIPIANI IN METALLO



RIPIANI IN TRUCIOLATO

PAPERFLOW

Scaffali in metallo

Ro Scaffalature in metallo regolabili con sistema di montaggio ad incastro. Il modulo base, largo 1 metro e alto 2 metri, può essere ampliato aggiungendo uno o più moduli aggiunti. Disponibili 2 varianti: con portata massima per ripiano, da 35 o 60cm, da 180 e da 300Kg. Il modulo base viene fornito in entrambe le varianti con staffe metalliche.

Portata massima fino a 180kg per ripiano in acciaio 12,5/10 e verniciatura epossidica. Il modulo base è composto da 5 ripiani (costituito da staffe metalliche longitudinali con attacco a 2 ganci) posizionabili ogni 5cm.

Portata massima fino a 300kg per ripiano in acciaio 15/10 e verniciatura epossidica. Piedi preforati per eventuale fissaggio a pavimento. Rinforzi in acciaio 12/10 alla base della struttura. Il modulo base è composto da 3 ripiani (costituito da staffe metalliche longitudinali con attacco a 3 ganci) posizionabili ogni 5cm.

Cod.	Rif.Art.	Portata max ripiano	L cm	P cm	H cm	Note	Umv
64846	K605130	180Kg	100	35	200	Modulo Base	pz
64847	K605131	180Kg	100	35	200	Modulo aggiunta	pz
64848	K605135	180Kg	100	35	-	Set 5 ripiani in truciolato	pz
68254	K603160	300Kg	100	60	200	Modulo base	pz
68255	K603161	300Kg	100	60	200	Modulo aggiunta	pz
68256	K603166	300Kg	100	60	-	Set 3 ripiani in metallo	pz



Scaffali Archimede A PAG.99



PORTATA MAX 120Kg

PORTATA MAX 120Kg

MONTABILE SIA IN ORIZZONTALE CHE IN VERTICALE



Scaffali modulari in plastica

Scaffali modulari in polipropilene a vari ripiani con montanti e ripiani neri.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni (LxPxH)	Note	Umv
61674	1001610	60x30x132cm	4 ripiani	pz
61675	1001895	80x40x173,4cm	5 ripiani	pz



Scaffale metallo e plastica

Scaffale composto da 4 montanti verticali in plastica nera con piedini regolabili in altezza. 5 ripiani in metallo regolabili con profondità di 45cm con portata massima di 120Kg per ripiano. Montaggio dello scaffale stimato in 10". Possibilità di fissaggio a parete. Lo scaffale è possibile montarlo in verticale (ingombro 119x45cm H 185) o in orizzontale (ingombro 240x45cm H 98cm).

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni (LxPxH)	Note	Umv
74485	1002764	montaggio verticale - 119x45x185 montaggio orizzontale - 240x45x 98cm	5 ripiani	pz



Armadio Base 3700 UW

Armadio a due ante con divisorio verticale, 4 ripiani regolabili, 4 vaschette e 2 appenditutto. Possibilità di chiusura con lucchetto (non incluso).

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni (LxPxH)	Umv
71257	1002565	70x43,8cm - h181,8cm	pz



Linea ROBUSTO

I contenitori impilabili della serie ROBUSTO offrono una pratica soluzione per risparmiare spazio, per lo stoccaggio, per la movimentazione e per il trasporto in perfetta sicurezza. Lo speciale materiale di alta qualità alimentare garantisce una stabilità sopra la media. Materiale resistente agli acidi e alle basi. Strutturalmente stabile a temperature tra i -20°C e 110°C. Rinforzi laterali e longitudinali per una maggiore stabilità. Capacità di carico fino a 60Kg. Ideali al contatto con alimenti. Prodotto in Germania.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni LxPxH	Note	Umv
71788	1002684	60x40x32cm	box	pz
71789	1002687	60x40x32cm	basket	pz
71791	1002690	61x41x19cm	trolley	pz



Carrelli contenitori Rotho multiuso

In polipropilene con ruote e cassetti di diverse dimensioni per ogni tipo di utilizzo. Colore blu/trasparente.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni LxPxH	Note	Umv
46348	F600120	400x290x700mm	4 cassetti	pz



Carrello da lavoro da 2 o 3 ripiani.

Carrello in acciaio verniciato con ruote in acciaio e grande cuscinetto. Portata massima Kg 100. Misure L 84 P 41 H 82cm. Disponibile con 2 o 3 ripiani.

Cod	Rif.Art.	Note	Umv
65195	TC 4102	2 ripiani	pz
65196	TC 4103	3 ripiani	pz



Carrello portapacchi in metallo

Robusto carrello con 2 ruote direzionabili e 3 vasche rimovibili (46x39cm H 22cm). Capacità massima 10Kg per cesto.

Cod	Rif.Art.	Dimensioni	Peso	Umv
61745	CORCHAR	62x46cm x H 95cm	12Kg	pz



Cassetta pieghevole

Cassetta pieghevole in PPL certificata TÜV. Impilabile di eccellente resistenza. Capacità 32L. Garantisce un grande risparmio di spazio quando non viene utilizzata. 2 maniglie laterali per un facile trasporto.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni LxPxH	Umv
74563	8802	475x345x235mm	pz



Contenitori TOTE BOX

Contenitori in robusta plastica, impilabili e con chiusura a clip. Ideali per lo stoccaggio e la movimentazione. Maniglie ergonomiche.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni LxPxH	Umv
71792	1002671	520x368x340mm	pz
71793	1002672	613x470x400mm	pz
71794	1002673	824x505x440mm	pz

SPEDIZIONE E IMBALLO

Lampade ad intervento automatico



BATTERIE INCLUSE



GRUNDIG

Torçe alluminio a LED

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Alimentazione	Umv
67941	262151390	3 LED - 17cm	3xAAA	pz
67940	262151387	9 LED - 13cm water resistant	3xAAA	pz



mkc
esperti in elettronica



Lampada portatile a led

Lampada a 39 Led che si accende automaticamente in caso di black out. Tempo di carica 15-20h. Durata: 6 ore di luce forte oppure 8 ore di luce debole. Dotata di batteria ricaricabile al piombo 4V-5,5Ah. Dimensioni: 35,3x8,4x8,4cm

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
77367	499902717	39Led - Durata 6-8 ore	pz

Lampada portatile a fluorescenza

Lampada a fluorescenza (tubo PL 9W) più torcia (6V-0,5Ah) che si accende automaticamente in caso di black out. Tempo di carica 15-20h. Durata: 5-6 ore di luce. Dotata di batteria ricaricabile al piombo 6V-4Ah. Può essere utilizzata sia come luce d'emergenza che come torcia elettrica. Dimensioni: 23,3x10,8x6cm.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
77368	499902721	Fluo 9W - Durata 5-6 ore	pz



Mille Chiodi
A PAG.228



WANNER

Valigetta Kit Casa

Kit 45 pezzi costituito da: 1 cacciavite portainseri, 20 inserti Cr-V, 1 pinza con ganasce a slittamento 6", 1 martello ad artiglio, 1 coltellino, 1 paio di forbici, 4 cacciaviti, 80 pezzi assortiti per il fissaggio, 1 metro a nastro da 3mt, 12 chiavi esagonali. Dimensioni: 31x23x7cm.

Cod.	Rif.Art.	Umv
57151	495110655	pz

Faro a Led ricaricabile

Faro a Led ricaricabile con lampadina da 1W. Fornito con trasformatore (220/230V) e spinotto per auto (12V). Ideale per l'uso professionale e per il tempo libero. Tempo di ricarica 12 ore. Batteria 4V 1Ah al piombo ricaricabile. Portata 150m, 90 Lumen. Dimensioni: 17,8x10,5x14cm.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
77389	LR549	Led 1W - Durata 3 ore	pz

2



1

Terry

Tool Case - Pro organizer

Valigetta contenitore in PPL portautensili e minuterie. Coperchio trasparente a doppia chiusura. Maniglia robusta ed ergonomica.

Cod.	Rif.Art.	Modello	Dimensioni LxPxH	Note	Umv
57128	1001163	tool case 16"	400x210x175mm	kg 0,98	pz
57129	1001164	tool case 19"	475x240x225mm	kg 1,60	pz
57130	1001355	tool case 22"	550x310x260mm	kg 2,41	pz
57126	1002219	pro org.16	395x305x60mm	15 divisori mobili	pz
57127	1000624	pro org.24	510x330x60mm	17 divisori mobili	pz

Terry

Contenitori industriali ECOBOX

Sistema di contenitori in PPL sovrapponibili con apertura a bocca di lupo, dotati di porta etichetta. Colore verde.

Cod.	Rif.Art.	Modello	Dimensioni LxPxH	Umv
57135	1000424	110	109x100x53mm	pz
57136	1000434	111	111x168x76mm	pz
57137	1000444	112	160x250x129mm	pz
57138	1000454	112bis	344x250x129mm	pz
57139	1000464	114	220x355x167mm	pz
57140	1000474	115	333x505x187mm	pz

Escher



Serie giraviti di precisione

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv	
65050	1	6947/8	8 pz in astuccio nylon	pz
65052	2	6960/1	6 pz in scatola	pz
65053	3	6960/7	9 pz in scatola	pz



Dispositivi di protezione individuale
DA PAG.7



Pinze

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
65118	7298	astuccio c/cerniera 5 pinze-tronchesi	pz



Pinze - Martello - Cesioie

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
65119	7304/1x180	pinza universale 180mm	pz
67957	U82294000	cesoie inox 180mm	pz



Minutaglie

Cod.	Rif.Art.	Portata max ripiano	Umv	
65132	3	2230/88	cassetta con 88 attaccaglie assortite	pz
68850	4	APGB	20 spilli da 12 e 16mm	pz



Serie giraviti

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
65032	6910/1	set 6 giraviti taglio-Ph	pz



PERFETTO Metalgreen

Filo multiuso in metallo ricoperto da 30mt.

Cod.	Rif.Art.	Umv
74486	0366	pz



Utensili

Cod.	Rif.Art.	Note	Umv
65123	8237/11	utensile multifunzione 11 in 1	pz



BATTERIA RICARICABILE

KINZO

Trapano cordless

Trapano con 2 velocità, doppia rotazione, tensione 14,4V CC, velocità a vuoto 0-400/0-1100/min rpm, capacità di foratura del mandrino 10mm. Incluso alimentatore con caribatteria con ingresso 230V 50Hz, uscita 18V 400mA, tempo di ricarica 3-5h. Batteria 14,4V Ni-Cd ricaricabile, capacità 1100 mAh. Livello potenza sonora 82dB.

Cod.	Rif.Art.	Umv
67943	545700288	pz



FODERO CON PASSANTE CINTURA



Multifunzione 8in1 - Bicycle tools

Completo di fodero in cordura

Cod.	Rif.Art.	Umv	
71786	1	7258/4	pz
71787	2	7258/6	pz

SPEDIZIONE E IMBALLO



i IDEALE IN AMBIENTE INDUSTRIALE



Garifold

Leggio da muro T-Technic

Leggio A4 professionale con base in metallo. Composto da 10 buste in PVC con apertura superiore e bordo rinforzato con anima in acciaio, estremamente resistenti e flessibili. In dotazione 5 cavalierini da 50mm. Colori assortiti. I leggi possono essere affiancati per creare presentazioni più ampie, gli appositi angolini consentono di inclinare i leggi per facilitare la lettura.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
67811	B414109	Leggio da muro	pz
67812	B114009	Kit 10 pannelli di ricambio	cf 10



DURABLE

Cornice adesiva per segnaletica di sicurezza

Dotata di pannello frontale magnetico antiriflesso. Applicabile su superfici lisce e solide è rimovibile e riposizionabile numerose volte. Cornice bicolore ideale per segnalazioni di sicurezza conforme alla normativa ISO 3864-4. Può essere applicata in orizzontale o verticale e quando applicata su vetro i cartelli sono visibili da entrambi i lati. Sostituzione dell'inserito facile e veloce! Formato A4.

Cod.	Rif.Art.	Colore	Umv
71797	4944-130	giallo-nero	cf 2
71798	4944-131	verde-bianco	cf 2
71799	4944-132	rosso-bianco	cf 2



DURABLE

Leggio Vario®Wall 5

Leggio da parete ideale in ambienti in cui è richiesto un prodotto resistente (es. ufficio posta, magazzino, aree produttive e attività commerciali come porta licenze). Composto da un supporto da muro in metallo resistente e 5 pannelli espositivi in PPL SHERPA® A4 monocolori.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Umv
71683	5551-03	Leggio Vario Wall 5 rosso	pz
71684	5551-07	Leggio Vario Wall 5 blu	pz
71685	5551-09	Leggio Vario Wall 5 arancione	pz



Scotch

Nastro vinilico adesivo per segnalazioni

Film con supporto vinilico. Adesivo gomma resina sintetica. Decorazione galvanica. Indicato per la demarcazione di aree. Spessore 0,13mm.

Cod.	Rif.Art.	Formato	Colore	Umv
53734	471	50mmx33m	giallo	pz
53735	471	50mmx33m	rosso	pz
53736	766	50mmx33m	giallo/nero	pz
53737	767	50mmx33m	bianco/rosso	pz



VIVA

Nastro adesivo per segnalazioni

Nastro adesivo per delineare aree di sicurezza.

Cod.	Rif.Art.	Misure (mt)	Colore	Umv
61836	1620-R/B	50mm x 25	rosso/bianco	pz
61837	1620-G/N	50mm x 25	giallo/nero	pz


VIVA



Film in polietilene per segnalazioni

Film in polietilene per delineare aree di sicurezza.

Cod.	Rif.Art.	Misure (mt)	Colore	Umv
61838	1650	75mm x 200	rosso/bianco	pz



Barriera estensibile leggera

Barriera estensibile fino a 2 metri con basi in gomma da 39cm, altezza 1mt. In polipropilene colore rosso a bande bianche retroriflettenti. Dimensione chiusa: 34x39cm - H100cm. Dimensione aperta: 200x39cm - H100cm

Cod.	Rif.Art.	Umv
77372	BARV200	pz



Cartelli segnaletici
A PAG.25



Coni segnaletici

Coni in polipropilene bicolore.

Cod.	Rif.Art.	Dimensioni	Colore	Umv
77373	C083	L23 x H30cm 375g	rosso/bianco	pz
77374	C081R	L27 x H50cm 1850g	rosso/bianco rifrangente	pz

Colonnina segnaletica

Colonnina in plastica bicolore bianco/rosso in PVC Ø 40mm. Composta da:

- Paletto bianco rosso H 90cm.
- Base rotonda in plastica H8cm x Ø 30cm. Riempibile con acqua o sabbia.
- Kit catena bianco/rosso 5mt + 2 anelli per aggancio

Cod.	Rif.Art.	Formato	Umv
77369	CN93	Paletto H 90cm	pz
77370	CN95	Base Ø 30cm	pz
77371	CP104S	Catena 5mt + 2 agganci	pz